

**Paulmann**

2007



Paulmann LICHT  
Phone: +7 (495) 410-24-40  
E-Mail: [info@paulmann.su](mailto:info@paulmann.su)  
Internet: [WWW.PAULMANN-LIGHT.RU](http://WWW.PAULMANN-LIGHT.RU)

# Downlights

- 349 Profi Line
- 372 Premium Line
- 386 Quality Line
- 396 Micro Line
- 402 Star Line
- 406 Deco Line
- 412 Accessories
- 415 TIP





Profi Line

☞=349

Für besondere Anwendungen beinhaltet die Einbauleuchterserie Profi Line mehr Vielfalt, zum Beispiel mit LED Technik, für den Fußboden oder zusätzliche Funktransformatoren.

Pour les applications particulières, la série de luminaires encastrés Profi Line offre une plus grande variété, par exemple la technique des diodes DEL, pour les planchers ou des radiotransformateurs supplémentaires.

De inbouwlampen van de serie Profi Line bieden meer keuze, bijvoorbeeld met LED techniek voor de vloer of extra draadloze transformatoren.



Premium Line

☞=372

Die Linie Premium ist die ideale Einbauleuchte für gehobene Ansprüche, sowie Feuchträume und den Außenbereich.

La gamme Linie Premium propose un luminaire encastré idéal pour les cas d'installation plus exigeants, ainsi que pour les pièces humides et pour l'extérieur.

De Linie Premium is de ideale inbouwlamp voor hoge eisen, zoals bijv. in vochtige ruimtes of op plaatsen buitenshuis.



Quality Line

☞=386

Die Produktsérie Quality Line umfasst ein großes Sortiment an Einbauleuchten für den Wohnbereich.

La gamme Quality Line comprend un vaste choix de luminaires encastrés pour les salles à manger et salons.

De productserie Quality Line omvat een groot assortiment aan inbouwlampen voor de woonkamer.



Micro Line

☞=396

Besonders flache und platzsparende Leuchten für den Einbau in Möbeln finden Sie in der Micro Line.

La gamme Micro Line offrent des luminaires particulièrement plats et peu encombrants à intégrer dans les meubles.

In de Micro Line vindt u bijzonder platte en plaatsbesparende lampen voor de inbouw in meubels.



Star Line

☞=402

Das Deckenerlebnis eines Sternenhimmels kann durch unsere Star Line einfachst verwirklicht werden.

La gamme Star Line permet de réaliser de manière extrêmement simple un éclairage de plafond représentant un ciel étoilé.

Met onze Star Line kunt u genieten van een eigen sterrenhemel aan uw plafond.



Deco Line

☞=406

Zusätzlich sind einige Einbauleuchten durch besondere Dekorelemente verfeinert worden. Diese finden Sie innerhalb unserer Produktgruppe Deco Line.

En outre, certains luminaires encastrés peuvent être améliorés encore en ajoutant des éléments de décor particuliers. Vous trouverez ces éléments dans notre gamme Deco Line.

Sommige inbouwlampen zijn nog eens extra voorzien van bijzonder decoratieve elementen. Deze lampen vindt u in onze productgroep Deco Line.





Die Profi Line wird selbst höchsten Ansprüchen gerecht: Nahezu unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten machen diese Einbauleuchte zur idealen Wahl für vielseitige Beleuchtungssituationen, egal ob im häuslichen oder gewerblichen Bereich. Alle Profi Line Produkte sind mindestens feuchtraumgeeignet, einige sogar wasserdicht. Dabei kommen modernste Technologien zum Einsatz: Sensor- und Funktechnik oder teilweise extrem langlebige LED-Leuchtmittel. Durch die minimale Einbautiefe können einige Profi Line Produkte mit LED-Technik auch nachträglich an Wand, Decke und Boden und in einigen Fällen sogar ohne bauliche Veränderung installiert werden. Die Bodeneinbauleuchten strahlen dabei nur geringe Wärme ab, so dass man sogar barfuß darüber gehen kann. Zum Einsatz kommen ausschließlich hochwertige Materialien: Edelstahl, Aluminium, Alu-Zink-Druckguss oder das absolut witterungsbeständige Polycarbonat.

La gamme Profi Line répond à vos exigences par ses possibilités presque illimitées, dans un environnement domestique ou professionnel. Résistants à l'humidité voire étanches pour certains, les encastrés Profi Line mettent en oeuvre une technologie d'avant-garde (détecteur de mouvement Sensor, radio-commande ou ampoules LED), ainsi que des matériaux de haute qualité (acier brossé, alu-zinc, alu ou polycarbonate). Ils sont adaptés aux situations d'éclairage les plus variées.


De Profi Line voldoet zelfs aan de hoogste eisen: Vrijwel onbegrensde toepassingsmogelijkheden maken van deze inbouwlamp de ideale keus voor veelzijdige verlichting, privé zowel als in industriële ruimtes. Alle Profi Line producten zijn op zijn minst geschikt voor gebruik op vochtige plaatsen, sommige zijn zelfs waterdicht. Daarbij worden de meest moderne technologieën toegepast: sensor- en draadloze techniek of gedeeltelijk ook LED-lampen met een extreem lange gebruiksduur. Door de minimale inbouwdiepte kunnen sommige Profi Line producten met LED-techniek ook naderhand aan het plafond, de wand of in de vloer worden geïnstalleerd; in sommige gevallen zelfs zonder dat er hiervoor iets omgebouwd hoeft te worden. De vloer-inbouwlampen geven daarbij maar weinig warmte af, zodat u er zelfs met blote voeten over kunt lopen. Voor deze inbouwlamp worden uitsluitend hoogwaardige materialen gebruikt: edelstaal, aluminium, aluminium-zink spuitgietsysteem of het absoluut weerbestendige polycarbonaat.



Schwarz Noir Zwart

incl. 4x0,072W



3VA  
EAN 4000870 987681  
**987.68 new**



Schwarz Noir Zwart

incl. 4x0,072W

EAN 4000870 987728  
**987.72 new**





Transparent Transparent Transparent


incl. 1x1W  
13 cd  
EAN 4000870 987919  
**987.91**

incl. 3x1W  
13 cd  
EAN 4000870 987940  
**987.94**

incl. 6x1W  
13 cd  
EAN 4000870 987971  
**987.97**



**Focus Energy  
Silber 2006**



Satin Satin Satijn

incl. 1x1W  
13 cd  
EAN 4000870 987568  
**987.56**

incl. 3x1W  
13 cd  
EAN 4000870 987575  
**987.57**

incl. 6x1W  
13 cd  
EAN 4000870 987582  
**987.58**




Blau Bleu Blauw

incl. 1x1W  
EAN 4000870 987513  
**987.51**



Rot Rouge Rood

incl. 1x1W  
EAN 4000870 987520  
**987.52**



Die Profi Line wird selbst höchsten Ansprüchen gerecht: Nahezu unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten machen diese Einbauleuchte zur idealen Wahl für vielseitige Beleuchtungssituationen, egal ob im häuslichen oder gewerblichen Bereich. Alle Profi Line Produkte sind mindestens feuchtraumgeeignet, einige sogar wasserdicht. Dabei kommen modernste Technologien zum Einsatz: Sensor- und Funktechnik oder teilweise extrem langlebige LED-Leuchtmittel. Durch die minimale Einbautiefe können einige Profi Line Produkte mit LED-Technik auch nachträglich an Wand, Decke und Boden und in einigen Fällen sogar ohne bauliche Veränderung installiert werden. Die Bodeneinbauleuchten strahlen dabei nur geringe Wärme ab, so dass man sogar barfuß darüber gehen kann. Zum Einsatz kommen ausschließlich hochwertige Materialien: Edelstahl, Aluminium, Alu-Zink-Druckguss oder das absolut witterungsbeständige Polycarbonat.

La gamme Profi Line répond à vos exigences par ses possibilités presque illimitées, dans un environnement domestique ou professionnel. Résistants à l'humidité voire étanches pour certains, les encastrés Profi Line mettent en oeuvre une technologie d'avant-garde (détecteur de mouvement Sensor, radio-commande ou ampoules LED), ainsi que des matériaux de haute qualité (acier brossé, alu-zinc, alu ou polycarbonate). Ils sont adaptés aux situations d'éclairage les plus variées.

De Profi Line voldoet zelfs aan de hoogste eisen: Vrijwel onbegrensde toepassingsmogelijkheden maken van deze inbouwlamp de ideale keus voor veelzijdige verlichting, privé zowel als in industriële ruimtes. Alle Profi Line producten zijn op zijn minst geschikt voor gebruik op vochtige plaatsen, sommige zijn zelfs waterdicht. Daarbij worden de meest moderne technologieën toegepast: sensor- en draadloze techniek of gedeeltelijk ook LED-lampen met een extreem lange gebruiksduur. Door de minimale inbouwdiepte kunnen sommige Profi Line producten met LED-techniek ook naderhand aan het plafond, de wand of in de vloer worden geïnstalleerd; in sommige gevallen zelfs zonder dat er hiervoor iets omgebouwd hoeft te worden. De vloer-inbouwlampen geven daarbij maar weinig warmte af, zodat u er zelfs met blote voeten over kunt lopen. Voor deze inbouwlamp worden uitsluitend hoogwaardige materialen gebruikt: edelstaal, aluminium, aluminium-zink spuitgietwerk of het absoluut weerbestendige polycarbonaat.



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

EAN 4000870 987810  
**987.81**



Chrom matt Chrome mate Chroom mat

EAN 4000870 987773  
**987.77**



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

EAN 4000870 987827  
**987.82**





Chrom matt Chrome mate Chroom mat

EAN 4000870 987797  
**987.79**





Chrom matt Chrome mate Chroom mat



EAN 4000870 975411  
**975.41** **new**



Polycarbonat  
rost  
frei



Polycarbonat  
rost  
frei



LED Einbauleuchten sind platzsparend, umweltfreundlich und sorgen für gutes Licht - aber wohin mit dem Steuergerät? Der LED Power Supply UpDownlight bietet eine innovative Lösung: Bis zu sechs LED-Leuchten können hier ohne Montageaufwand angeschlossen werden. Stecker in die Steckdose, fertig ist die Lichtinstallation! Praktisch: Für dieses Beleuchtungskonzept ist kein Elektriker erforderlich und es müssen auch keine Decken oder Wände angebohrt werden. Damit können zeitgemäße Lichtkonzepte zum Beispiel auch in Mietwohnungen ohne Probleme umgesetzt werden.

Les spots encastrés LED sont de dimensions réduites, économes en énergie, et diffusent une lumière qualitative.... Mais que faire du convertisseur? Ce convertisseur LED vous propose une solution innovante: en se raccordant directement sur la prise 230V, ce dispositif vous assure jusqu'à 6 connections pour vos LED! Inutile de percer murs ou dalles, ce convertisseur vous apporte une solution idéale, notamment pour les personnes en location....


LED inbouwlampen zijn plaatsbesparend, milieuvriendelijk en zorgen voor het juiste licht, maar waarheen met het regelapparaat? De LED-stekkertrafo biedt een innovatieve oplossing: hieraan kunnen wel zes LED-lampen aangesloten worden, zonder extra montage. Steek de stekker in het stopcontact en klaar is de lichtinstallatie! Praktisch: Voor dit verlichtingsconcept is geen electricien meer nodig en u hoeft ook niet in plafonds of muren te boren. Hiermee kunnen moderne lichtconcepten zonder problemen worden gerealiseerd, bijvoorbeeld ook in huurwoningen.

LED Power Supply UpDownlight  
Weiß Blanc Wit



max. 6x1W  
6VA  
EAN 4000870 975428  
**975.42 new**

(mm)




LED Power Supply  
Weiß Blanc Wit



max. 0-12W  
12VA  
EAN 4000870 987544  
**987.54**

(mm)




LED Installation housing  
Weiß Blanc Wit




EAN 4000870 975404  
**975.40 new**

(mm)



\*not incl. Transfo





Licht im Außenbereich dient der Sicherheit: Unfallrisiken werden reduziert und Einbrecher abgeschreckt. Mit LED Boden- und Wandeinbauleuchten tut man außerdem auch etwas für die Umwelt. Energiesparend und trotzdem leistungsstark strahlt diese Leuchte in Garageneinfahrten, auf Wegen oder direkt an der Hausfassade. Bündige Montage mit der umgebenden Oberfläche und bis 1.000kg belastbar. Dank Schutzart IP65 für den sicheren Betrieb auch bei heftigen Regenfällen geeignet. Eine spezielle Regeltechnik erzeugt bei der Einzelleuchte (Art.-Nr. 994.91) einen ständigen Farbwechsel.

Les luminaires d'extérieur améliorent votre sécurité en réduisant les risques d'accident mais aussi en dissuadant d'éventuels rôdeurs. De plus, les encastrés de sol ou muraux dotés de la technologie LED sont également respectueux de l'environnement. Economie en énergie et cependant performant, leur flux lumineux éclaire entrées de garage, chemins d'accès ou votre façade. Compact, son support résiste à une charge allant jusqu'à 1000kg. Son indice de protection IP65 vous assure une sécurité totale même en cas d'intempéries violentes. Le modèle Réf. 994.91 dispose d'une technologie spécifique vous assurant un changement de couleurs continu.

Verlichting buitenshuis verhoogt de veiligheid. De kans op ongelukken wordt kleiner en inbrekers worden afgeschrikt. Met LED-inbouwlampen voor de vloer en de muur bent u bovendien ook nog milieubewust. Deze lamp is energiebesparend, sterk en zorgt voor een stralende verlichting op uw garageoprit, op uw tuinpad of direct aan de voorgevel van uw huis. Vlak aansluitend aan het oppervlak te monteren en belastbaar tot 1000kg. Dankzij de beveiligingsklasse IP65 ook geschikt voor gebruik bij heftige regenbuien. Door zijn speciale regeltechnik zorgt de afzonderlijke lamp (art.-nr. 994.91) voortdurend voor een wisseling van kleur.







Weiß Blanc Wit

incl. 3x1W  
10VA  
EAN 4000870 994931  
**994.93 new**



Titan Titane Titaan

incl. 1x2,6W  
EAN 4000870 994917  
**994.91 new**



Elektrisches Licht und Wasser vertragen sich schlecht? Nicht so bei der Profi LED Hydro: Garantiert wasserdicht nach Schutzart IP68 aus rostfreiem Edelstahl. Kann zum Beispiel im Swimmingpool, Gartenteich oder der Garageneinfahrt installiert werden. Praktisch wartungsfrei dank 50.000 Stunden Lebensdauer der LED Leuchtmittel.

La lumière électrique et l'eau semblent incompatibles? La LED Profi «Hydro» réconcilie ces éléments. En acier inoxydable, elle est étanche (IP68) et peut ainsi être installée par exemple dans une piscine, un bassin ou devant un garage. Du fait de l'exceptionnelle durée de vie des ampoules LED (50.000h), il n'y a pratiquement aucun entretien.


Elektrisch licht en water verdragen zich slecht? Niet bij de Profi LED „Hydro“: Van roestvrij staal en gegarandeerd waterdicht volgens beveiligingsklasse IP68. Kan bijvoorbeeld in een zwembad in de tuin, de tuinvijver of in de garageoprit worden geïnstalleerd. De LED-lampen hebben een levensduur van 50.000 uur en zijn dus vrijwel onderhoudsvrij.



Chrom Chrome Chroom

incl. 1x3W  
48 cd  
EAN 4000870 988404  
**988.40 new**

Extra  
Power Supply 987.59  
=356  
max.2x 988.40





Lichtstarke Außenbeleuchtung schnell gemacht: Kein Problem mit der Profi LED Bodenaufbauleuchte. Mit wenig Montageaufwand platzierbar und dank Schutzart IP65 auch bei jedem Wetter einsatzbereit. Die LED-Leuchtmittel sind besonders langlebig (50.000 Betriebsstunden) und daher weitgehend wartungsfrei. Das hochwertig verarbeitete Chassis aus rostfreiem Alu-Druckguss sorgt für zusätzliche Sicherheit. Dank 230V Technologie direkt ans Stromnetz anschließbar, es ist kein zusätzliches Netzgerät erforderlich. 5 Jahre Garantie.

L'encastrés de sol Profi LED vous assure un éclairage d'extérieur puissant, tout en étant facile à installer. Compact, ce luminaire s'installe aisément et résiste à toutes les conditions météorologiques, comme en témoigne son indice de protection IP65. La durée de vie particulièrement conséquente des LED (50.000h), ainsi que le châssis en aluminium et fonte, sont gages de tranquillité. Ce luminaire se connecte directement au 230V sans autre dispositif complémentaire. Produit garanti 5 ans.



Sterke buitenverlichting snel gedaan: geen probleem met deze professionele LED opbouw vloerlamp. Met weinig installatiewerk aan te brengen en dankzij de beveiligingsklasse IP65 ook bij elk weer te gebruiken. De LED-lampen hebben een bijzonder lange levensduur (50.000 branduren) en zijn vrijwel onderhoudsvrij. Het hoogwaardig verwerkte frame van roestvrij aluminium zink-sputgietwerk zorgt voor extra veiligheid. Dankzij de 230V technologie direct aan het elektrische net aan te sluiten, er is geen extra voedingsapparaat noodzakelijk. 5 jaar garantie.



Titan Titane Titaan

incl. 1x1,2W

EAN 4000870 994900  
**994.90 new**



Der Alleskönner unter den Außenleuchten: Als fertig montierte Aufbauleuchte leicht zu platzieren und direkt an das Stromnetz anschließbar (kein zusätzliches Netzgerät erforderlich). Geeignet sowohl als optische Wegbegrenzung oder zur Markierung von Außenwänden. Alternativ direkt in den Boden, bzw. die Wand einlassen und damit Hofeinfahrten oder Eingangsbereiche beleuchten. Mit Schutzart IP65 ausgestattet, daher sicher geschützt vor Regen oder Schneefall. Sehr lange Lebensdauer der LED-Leuchtmittel (50.000 Stunden), daher praktisch wartungsfrei. Verarbeitung in rostfreiem Alu-Druckguss und gefrostetem Sicherheitsglas.

L'incontournable de l'éclairage extérieur! Grâce à sa connection directe au 230V, ce luminaire simple d'installation est idéal pour le balisage d'extérieur. Idéal pour les parois murales, ce luminaire peut également être mis en place au sol; son indice de protection IP65 autorise une installation extérieure, sous la pluie, grêle et autre neige. La durée de vie particulièrement conséquente des LED (50.000h), ainsi que son châssis en acier inoxydable et sa vitre de sécurité, sont gages de longévité.



De alleskunner onder de buitenlampen: Als kant en klaar gemonteerde opbouw lamp gemakkelijk aan te brengen, kan direct aan het elektrische net aangesloten worden (geen extra voedingsapparaat noodzakelijk). Zowel geschikt als optische wegbegrenzing of als markering van de buitenmuren. Kan als alternatief direct in de vloer of aan de muur aangebracht worden en zodoende de ingang van binnenplaatsen of huizen verlichten. Voorzien van de veiligheidsklasse IP65, daarom beveiligd tegen regen of sneeuw. De LED-lampen hebben een bijzonder lange levensduur (50.000 branduren) en zijn daarom vrijwel onderhoudsvrij. Vervaardigd van roestvrij aluminium zink-sputgietwerk en frosted veiligheidsglas.



Alu Alu Alu

max. 1x1W

EAN 4000870 994887  
**994.88 new**





In jeder Hinsicht belastbar: Diese Edelstahl-Einbauleuchte ist dank Schutzart IP67 garantiert wasserdicht, rostfrei und für den Einbau auch in begehbaren Außenbereichen geeignet - bis zu 1.700kg Gewicht steckt die „Profi Line Floor“ locker weg. Mit integriertem Betriebsgerät für eine Verdrahtung über normale 230V-Leitungen (987.49). Die Leuchte kann bis zu einem 3er Set erweitert werden (987.55). Einfache Montage durch Sicherheits-Steckverbinder nach Schutzart IP44 (987.59).

Résistant à tous les points de vue: cet encastré inox IP67 est étanche, inoxydable et supporte un poids allant jusqu'à 1.700kg, ce qui le destine particulièrement aux zones de passage extérieures. Connectable directement sur secteur 230V grâce à son convertisseur intégré (987.49). Ce système d'éclairage peut être étendu à 3 spots (987.55). Montage facile grâce à des connecteurs rapides IP44 (987.59).



In elk opzicht belastbaar: Deze edelstalen inbouwlamp is dankzij de beveiligingsklasse IP67 gegarandeerd waterdicht, roestvrij en ook geschikt voor de inbouw in beloopbare plekken buitenshuis - tot 1.700kg gewicht kan de "Profi Line Floor" gemakkelijk aan. Met een geïntegreerd bedrijfstoestel voor een verkabeling via normale 230V-leidingen (987.49). De lamp kan uitgebreid worden tot een set van 3 stuks (987.55). Eenvoudige montage door veiligheids-steekverbindingen volgens beveiligingsklasse IP44 (987.59).



Edelstahl Acier inoxydable Edelstaal

incl. 1x6W


EAN 4000870 987490  
**987.49**



Edelstahl Acier inoxydable Edelstaal

incl. 1x2W


EAN 4000870 987551  
**987.55**



Power Supply Profi Line Floor LED  
Schwarz Noir Zwart

max. 3x2W  
6VA

EAN 4000870 987599  
**987.59**






Ideal für Außenbereiche mit besonderer Beanspruchung: Bis 2.000kg belastbar (Schutzart IP67), wasserdicht und aus rostfreiem Edelstahl gefertigt. Sogar für Autoeinfahrten geeignet! Lebensdauer der LED-Leuchtmittel bis 100.000 Stunden.

Idéal pour l'extérieur, l'encastable de sol LED supporte une charge de 2.000kg, est inoxydable et étanche (IP67), avec une durée de vie proche de 100.000 heures. Ce produit extrêmement résistant peut même être installé devant une entrée de garage!



Ideaal voor plaatsen buitenshuis die bijzonder belast worden: tot 2.000kg belastbaar (beveiligingsklasse IP67), waterdicht en van roestvrij edelstaal vervaardigd. Zelfs geschikt voor opritten! Gebruiksduur van de LED-lampen tot 100.000 uur.



Edelstahl Acier inoxydable Edelstaal

incl. 1x0,96W

EAN 4000870 987995  
**987.99**



Edelstahl Acier inoxydable Edelstaal

incl. 1x0,96W


EAN 4000870 987988  
**987.98**



Netzteil-Adapter für LED's  
Schwarz Noir Zwart

max. 4,8W

EAN 4000870 977064  
**977.06**





Das vielseitige Einbauleuchenset, dank Schutzart IP65 geeignet für Innen- und Außenbereiche. Ob im Badezimmer, im Flur, unter dem Vordach oder als Wegbeleuchtung im Garten - die Profi Mini-LED sorgt immer für gutes Licht. Platzsparende Abmessungen ermöglichen eine flexible Montage und die Verarbeitung aus rostfreiem Edelstahl hat auch nach vielen Jahren noch eine ansprechende Optik. Durch die lange Lebensdauer der LED-Lampen (50.000 Betriebsstunden) ist die Profi Mini-LED praktisch wartungsfrei.


Ce spots encastrés IP65 est multi usages, en convenant aussi bien pour l'intérieur qu' en extérieur. Les Profi Mini LED diffusent une lumière parfaitement appropriée pour votre salle de bain, entrée, avancée de toit, ou encore pour éclairer votre allée. Ses dimensions compactes autorisent une installation aisée dans toutes les circonstances. La finition en acier inoxydable ainsi que la durée de vie propre aux LED (50.000h) vous assurent des années de tranquillité.

De veelzijdige inbouwlampen set is dankzij de beveiligingsklasse IP65 geschikt voor binnen- en buitenshuis. In de badkamer, in de gang, onder het afdak of als verlichting in de tuin, de "Profi Mini-LED" zorgt altijd voor het juiste licht. Door de plaatsbesparende afmetingen is flexibele montage mogelijk; bovendien is de lamp vervaardigd van roestvrij edelstaal, dus heeft ze, ook na vele jaren, nog een aantrekkelijke optiek. Door de lange levensduur van de LED-lampen (50.000 bedrijfsuren) is de "Profi Mini-LED" vrijwel onderhoudsvrij.



Alu Alu Alu

incl. 4x0,8W  
22VA  
EAN 4000870 994894  
**994.89 new**



Der erste Ziegelstein, der leuchtet! Nahtlos fügt sich die Profi LED Wandeinbauleuchte in die Fassadenoptik ein. Die Sicherheitsvorteile: Schutzart IP65 für Betrieb bei jedem Wetter und durch die extrem lange Lebensdauer der LED-Leuchtmittel (50.000 Betriebsstunden) praktisch wartungsfrei. Dank moderner Regeltechnik hat die Leuchte einen ständigen kontinuierlichen Farbwechsel - ausgefallene Lichteffekte geben Ihrer Fassade das besondere Etwas. Sorgt für Unverwechselbarkeit gerade in der Dunkelheit.


La 1ère brique lumineuse qui s'intègre parfaitement dans vos murs ! Son indice de protection IP65 vous garanti une totale sécurité. De plus, la durée de vie conséquente des LED (50.000h) est source de tranquillité. Sa technologie de pointe vous permet de changer de couleurs à volonté, donnant ainsi à vos murs une tonalité originale.

De eerste lichtgevende baksteen! De professionele LED wandlamp past zich helemaal aan de voorgevel aan. Voordelen voor de veiligheid: door de beveiligingsklasse IP65 kan de lamp bij elk weertype gebruikt worden. Door de extreem lange levensduur van de LED-lampen (50.000 branduren) vrijwel onderhoudsvrij. Dankzij de moderne regeltechnik is het mogelijk om continu van kleur te verwisselen, waardoor uw voorgevel steeds bijzondere lichteffecten vertoont. Daardoor is uw gevel altijd duidelijk te herkennen, vooral in het donker.



Edelstahl Acier inoxydable Edelstaal

incl. 1x1W  
EAN 4000870 994870  
**994.87 new**





Elektrisches Licht als dekoratives Gestaltungselement - kein Problem für die „Profi Line Wall“ dank moderner LED Technologie. Die geringe Einbautiefe lässt auch eine nachträgliche Wohnraumgestaltung zu. Durch das integrierte Betriebsgerät direkt an die bestehende Hausverdrahtung (230V) anschließbar.

L'éclairage en tant qu'élément de décoration - un jeu d'enfant pour «Profi Line Wall» grâce à la technologie avancée LED. La faible profondeur d'encastrement permet également une installation a posteriori. Connectable directement sur secteur (230V) grâce à son convertisseur intégré.

Elektrisch licht als decoratief vormgevend element - geen probleem voor de „Profi Line Wall“ dankzij moderne LED technologie. Door de geringe inbouwdiepte kan deze lamp ook naderhand ingebouwd worden. Door het geïntegreerde bedrijfsstoestel direct aan de bestaande kabel aansluiting aan te sluiten (230V).



Alu Alu Alu

incl. 1x2W

EAN 4000870 994979  
**994.97**



Alu Alu Alu

incl. 1x2W



EAN 4000870 994986  
**994.98**



Alu Alu Alu

incl. 1x2W

EAN 4000870 994993  
**994.99**





Licht muß nicht immer von oben kommen: Die Profi Line Wall ist speziell konzipiert für den Wandeinbau, setzt attraktive Lichteffekte und erhöht die Sicherheit durch Beleuchtung des Bodens z.B. in Fluren oder auf Treppen. In modernem Aluminium Look gehalten.

Le Profi Line mural est spécialement conçu pour être installé dans un mur et accroître la sécurité, notamment dans les couloirs et escaliers.

Licht hoeft niet altijd van boven te komen: De Profi Line Wall is speciaal ontworpen voor inbouw in de wand, plaatst attractieve lichteffecten en verhoogt de veiligheid door verlichting van de vloer, bijv. in de gang of op de trap. In moderne aluminium look gehouden.



Alu Alu Alu


max. 1x50W

EAN 4000870 995761  
**995.76**



832.21  
832.31  
832.51

(mm)





Alu Alu Alu

incl. 1x20W

60VA   
EAN 4000870 753200  
**753.20**



8833.29



Alu Alu Alu

incl. 1x20W

60VA   
EAN 4000870 753217  
**753.21**



Ganz neue Beleuchtungsmöglichkeiten entdecken mit LED Aufbauleuchten: Einmal installiert - jahrelang wartungsfrei dank 50.000 Stunden Lebensdauer der modernen LED Lampen. Superflaches Gehäuse ohne Einbautiefe, trägt nur knapp 7mm auf. Daher insbesondere für Bereiche mit knappem Platzangebot geeignet (z.B. Regale, Hochbetten oder Hängeschränke). Geringste Wärmeentwicklung sorgt für zusätzliche Sicherheit. Denkbar einfache Montage dank Clip Technologie. Komplettes Set inklusive Betriebsgerät und Kabel.

Découvrez de nouvelles possibilités d'éclairage! Les LED vous apportent des années de tranquillité grâce à leur durée de vie exceptionnelle (50.000h). Extraplates, ces LED posées en saillie, ne dépassent que de 7mm; de ce fait ces produits conviennent à merveille dans les lieux exigus (étagères, lits superposés, penderie...). Ces LED ne dégagent quasiment pas de chaleur assurant ainsi une totale sécurité. Ce kit, d'une grande simplicité de montage, comprend le convertisseur et le câblage.

Geheel nieuwe verlichtingsmogelijkheden ontdekken met LED opbouwlampen: Eenmaal geïnstalleerd zijn deze moderne LED lampen jarenlang onderhoudsvrij dankzij hun lange levensduur van 50.000 branduren. Supervlakte behuizing zonder inbouwdiepte, met een dikte van maar 7mm Daarom vooral geschikt voor krappe ruimtes (bijv. rekken, hoogslapers of hangkasten). De uiterst geringe warmteontwikkeling zorgt voor extra veiligheid. Eenvoudige montage dankzij de clip technologie. Complete set inclusief bedrijfstoestel en kabel.



Weiß Blanc Wit

incl. 3x1,22W  
5VA  
EAN 4000870 994924  
**994.92 new**


incl. 5x1,22W  
12VA  
EAN 4000870 987889  
**987.88 new**



Alu Alu Alu

incl. 3x1,22W  
5VA  
EAN 4000870 987759  
**987.75 new**

incl. 5x1,22W  
12VA  
EAN 4000870 987742  
**987.74 new**



Klein, aber stark: Die „Profi Line Mini“ setzt trotz geringer Abmessungen und einer Einbautiefe von nur 12mm(!) Akzente. Mit moderner LED Technologie ist sie für dekorative Wohnraumgestaltung insbesondere geeignet. 100.000 Betriebsstunden garantieren eine lange Lebensdauer.


Petit mais costaud: «Profi Line Mini» s'impose comme élément décoratif grâce à ses dimensions compactes (profondeur d'encastrement 12mm!). Une durée de vie étonnante de 100.000h.

De "Profi Line Mini" plaatst accenten, ondanks haar geringe afmetingen en een inbouwdiepte van maar 12mm(!). Door de moderne LED technologie is ze vooral geschikt voor een decoratieve vormgeving van de woonkamer. 100.000 branduren garanderen een lange levensduur.



Weiß Blanc Wit

incl. 6x1W  
10VA  
EAN 4000870 987315  
**987.31**





Die neueste Generation an LED Technologie: 50.000 Stunden Lebensdauer sorgen für eine langlebige Installation. Die Einbautiefe ist, sogar mit schwenkbarem Leuchtenkopf, nur minimal. Und um Wärmeentwicklung muss man sich, trotz hoher Lichtausbeute, bei der „Profi Line LED Power Lense Flood“ keine Sorgen machen.

La toute nouvelle génération de LED: 50.000h de durée de vie pour une performance de longue haleine. La profondeur d'encastrement, même en version orientable, est très réduite. L'échauffement de la «Profi Line LED Power Lense Flood» reste minimal en dépit des performances accrues.

De nieuwste generatie van LED technologie: 50.000 branduren zorgen voor een installatie met een lange gebruiksduur. De inbouwdiepte is, zelfs met zwenkbare lampenkop, maar heel minimaal. Om de warmteontwikkeling hoeft u zich bij de "Profi Line Power Lense Flood" geen zorgen te maken, ondanks de grote hoeveelheid licht die deze lamp verspreidt.



Weiß Blanc Wit

incl. 1x3W

EAN 4000870 987001  
**987.00 new**

incl. 3x3W

10VA   
EAN 4000870 987278  
**987.27**



Chrom matt Chrome mate Chroom mat

incl. 1x3W

EAN 4000870 986998  
**986.99 new**

incl. 3x3W

10VA   
EAN 4000870 987292  
**987.29**



Chrom Chrome Chroom

incl. 1x3W

EAN 4000870 986981  
**986.98 new**

incl. 3x3W







10VA   
EAN 4000870 987285  
**987.28**



LED Power Supply Power Lense/ Spot  
Weiß Blanc Wit

max. 10W 350mA

EAN 4000870 975381  
**975.38 new**





Die neueste Generation der LED Lichtquellen kommt bei der „Profi Line LED Power Lense Spot“ zum Einsatz - mit einleuchtenden Ergebnissen: Bis zu 1200 Lux Beleuchtungsstärke - das entspricht dem Licht eines 10W Halogenreflektors. Zusätzliche Sicherheit durch geringe Wärmeentwicklung.

«Profi Line LED Power Lense Spot» met en oeuvre la dernière génération de LED avec des résultats brillants: jusqu'à 1200 Lux de rendement lumineux (l'équivalent d'un réflecteur halogène 10W). Une sécurité accrue du fait d'un très faible échauffement.

De nieuwste generatie van LED lichtbronnen komt bij "Profi Line LED Power Lense Spot" tot inzet - met lichtgevende resultaten: een lichtsterkte van wel 1200 lux - dat komt overeen met het licht van een 10W halogeenreflector. Extra veiligheid door geringe warmteontwikkeling.



Weiß Blanc Wit

incl. 1x3W

EAN 4000870 986974  
**986.97 new**

incl. 3x3W

10VA   
EAN 4000870 987247  
**987.24**



Chrom matt Chrome mate Chroom mat

incl. 1x3W

EAN 4000870 986950  
**986.95 new**

incl. 3x3W

10VA   
EAN 4000870 987117  
**987.11**



Chrom Chrome Chroom

incl. 1x3W

EAN 4000870 986967  
**986.96 new**

incl. 3x3W







10VA   
EAN 4000870 987230  
**987.23**



LED Power Supply Power Lense/ Spot  
Weiß Blanc Wit

max. 10W 350mA

EAN 4000870 975381  
**975.38 new**





Umstieg geplant auf die neue LED Technologie? Keine Lust mehr auf ständige Lampenwechsel an schwer zugänglichen Stellen? Diese Profi LED Einbauleuchte passt in Standard Wandinbaudosen und kann an bestehende Paulmann-Betriebsgeräte angeschlossen werden. Der Vorteil: Mit wenig Aufwand wird aus herkömmlichen Lichtinstallationen modernes, zeit- und geldsparendes LED-Licht mit 50.000 Stunden Lebensdauer - Glühlampenwechsel war gestern.

Vous envisagez d'adopter la nouvelle technologie LED? Vous n'avez plus envie de changer constamment les ampoules dans des endroits difficiles d'accès? Cet encastrable LED s'adapte aux boîtes d'encastrement murales standard et peut être raccordé à des transformateurs Paulmann existants. Avantage: les installations traditionnelles sont aisément convertibles en lumière LED moderne, économique et extrêmement durable (50.000h).

Wilt u omschakelen naar de nieuwe LED technologie? Geen zin meer om steeds weer op moeilijk bereikbare plaatsen lampen te vervangen? Deze professionele inbouwlamp past in standaard wandinbouwdozen en kan aan bestaande Paulmann bedrijfsapparaten aangesloten worden. Het voordeel: Uit normale lichtinstallaties wordt met weinig moeite een modern, geld- en tijdbesparend LED-licht met een levensduur van 50.000 uur - u hoeft geen gloeilampen meer te vervangen.





Nickel satiniert Nickel satiné Nikkel gesatineerd

incl. 1x 0,25W 12V

EAN 4000870 988398  
**988.39 new**

Extra Power Supply 987.59  
☞ = 356  
max. 20x 988.39



Zwei Millionen Farben - in einer einzigen Leuchte vereint. Dank LED Technologie kann mittels Tastschalter stufenlos jede gewünschte Farbkombination eingestellt werden. 50.000 Stunden Lebensdauer, daher praktisch wartungsfrei. Auch zur Effektbeleuchtung von Feuchträumen geeignet, zum Beispiel für tageszeitenabhängige Lichtstimmungen im Badezimmer.

Deux millions de couleurs réunies en une seule ampoule: la technologie LED permet de faire varier infiniment la couleur souhaitée. Du fait d'une durée de vie exceptionnelle (50.000h), il n'y a pratiquement aucun entretien. Convient également pour créer des ambiances lumineuses colorées dans des pièces humides, par exemple dans la salle de bains.


Twee miljoen kleuren - verenigd in één enkele lamp. Dankzij de LED technologie kan elke gewenste kleurcombinatie middels een drukschakelaar traploos ingesteld worden. Een levensduur van 50.000 uur, daarom vrijwel onderhoudsvrij. Ook geschikt als effectieve verlichting van vochtige ruimtes, bijvoorbeeld om in de badkamer een sfeer van licht te creëren, die afhankelijk is van het daglicht.



Weiß Blanc Wit

incl. 1x(5x3)W 350mA


EAN 4000870 988381  
**988.38 new**



LED Power Supply Natural/ RGB Light  
Weiß Blanc Wit

max. 30W 350 mA  
30VA

EAN 4000870 975398  
**975.39 new**





Die „Profi Line Wellness“ nimmt den Begriff „Lichtstimmung“ ernst: Dank modernster LED Technologie kann mit einem handelsüblichen Tastschalter jegliche Lichtstimmung auf Wunsch erzeugt werden. Vom kühlen „Arbeitslicht“, über neutrales „Tageslicht“ bis zum warmen „Wohlfühllicht“ zum Entspannen (Farbtemperatur von 2850 bis 8000 Kelvin) ist alles möglich.

«Profi Line Wellness»: une solution performante pour la création d'ambiances lumineuses. Grâce à la toute dernière technologie LED, une simple touche vous permet de personnaliser votre ambiance lumineuse. Des lumières froides pour activité de précision jusqu'aux teintes chaudes de détente, la palette complète s'offre à vous (température de couleur de 2850 à 8000 Kelvin).

De “Profi Line Wellness” neemt het begrip “lichtstemming” serieus: Dankzij de allernieuwste LED technologie kan met een normaal in de handel verkrijgbare drukschakelaar elke gewenste lichtstimming gecreëerd worden. Van koel “werklicht”, via neutraal “daglicht” tot warm “behaaglijk licht” om te ontspannen (kleurtemperatuur van 2850 tot 8000 Kelvin) is alles mogelijk.





Chrom matt Chrome mate Chroom mat

incl. 1x3W

incl. 3x3W  
30VA

EAN 4000870 986936  
**986.93 new**

EAN 4000870 987216  
**987.21**



Über zwei Millionen verschiedene Farben - in nur einer einzigen Leuchte vereint! Mit einem handelsüblichen Tastschalter erzeugt die „Profi Line Wellness“ jeden Farbton auf Wunsch. Modernste LED Technologie: Extrem lange Lebensdauer (50.000 Betriebsstunden!) und eine sehr geringe Einbautiefe.

Plus de 2 millions de nuances de couleur possibles sur un même éclairage. Une simple touche vous permet de faire varier la couleur de lumière à volonté sur «Profi Line Wellness». La toute dernière technologie LED: 50 000h de durée de vie et une profondeur d'encastrement très réduite.

Meer dan twee miljoen verschillende kleuren in één enkele lamp verenigd! Met een normaal in de handel verkrijgbare drukschakelaar produceert de “Profi Line Wellness” elke gewenste kleur. Modernste LED Technologie: extreem lange brandduur (50.000 uur!) en een heel geringe inbouwdiepte.




Chrom matt Chrome mate Chroom mat

incl. 1x3W

incl. 3x3W  
30VA

EAN 4000870 986943  
**986.94 new**





EAN 4000870 987223  
**987.22**



LED Power Supply Natural/ RGB Light  
Weiß Blanc Wit

max. 30W 350 mA  
30VA

EAN 4000870 975398  
**975.39 new**





Ein edler Akzent als Visitenkarten Ihres Eigenheims: In der Trendfarbe Chrom matt ist die Profi Line LED ideal zur Effektbeleuchtung einsetzbar. Das rostfreie (Schutzart IP23) Alu-Zink-Druckguss-Gehäuse ist hoch belastbar, die LED-Leuchtmittel halten bis zu 100.000 Stunden.

La carte de visite de votre intérieur: la gamme Profi Line LED de la couleur chrome mate. Grâce a su alu-zinc massif cette luminaire est élégante, inoxydable (IP23) et résistante, avec une durée de vie proche de 100.000 heures.



Een edel accent als visitekaartje van uw huis: in de trendy kleur chrom mat is de Profi Line LED ideaal om te gebruiken voor een effectieve verlichting. De behuizing van roestvrij (beveiligingsklasse IP23) aluminium-zink-spuitsietwerk is hoog belastbaar, de LED-lampen branden 100.000 uur.



Chrom matt Chrome mate Chroom mat

incl. 1x0,96W



EAN 4000870 987933  
**987.93**



Netzteil-Adapter für LED's  
Schwarz Noir Zwart

max. 4,8W

EAN 4000870 977064  
**977.06**





Optimale Beleuchtung auch überall dort, wo es so richtig naß wird: Durch Schutzart IP65 ist die Profi Line spritz- und strahlwassergeschützt. Insbesondere geeignet z.B. für den Einbau über der Dusche oder im Außenbereich. Aus hochwertigem Aluminium.

Un éclairage idéal pour les endroits réellement exposés à l'eau : protégé contre les éclaboussures et jets d'eau, le Profi Line IP65 en aluminium de haute qualité est utilisable dans le périmètre de la douche ou à l'extérieur.

Optimale verlichting ook overal daar, waar het echt nat wordt: Door de beveiliging IP65 is de Profi Line beschermd tegen opspattend water en waterstralen. Vooral geschikt voor bijv. inbouw in een douche of voor buitenshuis. Van hoogwaardig aluminium.



Alu Alu Alu


max. 1x35W

EAN 4000870 993941  
**993.94**

incl. 2x35W  
70VA  
EAN 4000870 993958  
**993.95**



832.21  
832.31



Ob in der Dusche oder im Außenbereich, mit Schutzart IP65 lässt Sie die „Profi Line“ auch bei Spritz- und Strahlwasser nicht im Regen stehen. Die neutrale Optik passt sich aktuellen Trendfarben im Bad problemlos an. Eine spezielle Konstruktion garantiert blendfreie Beleuchtung.

Sous la douche ou à l'extérieur, la série «Profi Line» avec indice de protection IP65 ne vous laisse pas à découvert face aux projections d'eau. Son esthétique dépouillée s'harmonise avec toutes les teintes à la mode. Une conception spécifique permet de supprimer les phénomènes d'éblouissement.

Of in de douche of buitenshuis, met de beveiligingsklasse IP65 laat de "Profi Line" u ook bij spatwater en bij grote waterstralen niet in de steek. De neutrale look past zich probleemloos aan de actuele trendy kleuren van uw badkamer aan. Een speciale constructie garandeert een verlichting die niet verblindt.



Weiß Blanc Wit


max. 1x35W

EAN 4000870 993330  
**993.33**

incl. 3x35W  
105VA  
EAN 4000870 993453  
**993.45**



832.21  
832.31



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

max. 1x35W

EAN 4000870 993439  
**993.43**

incl. 3x35W  
105VA  
EAN 4000870 993484  
**993.48**





Chrom Chrome Chrom

max. 1x35W

EAN 4000870 993422  
**993.42**

incl. 3x35W  
105VA  
EAN 4000870 993477  
**993.47**





Licht an, Licht aus - immer muss man aufstehen und zum Schalter gehen? Nicht mit den Profi Line Funksets. Per mitgelieferter Fernbedienung (Reichweite 30 m) sind beliebig viele Dimm-Trafos steuerbar, der jeweils letzte Dimm-Zustand wird gespeichert. Schutzart IP 23.

Les kits radio-commandés Profi Line s'affranchissent de l'interrupteur : la télécommande fournie (portée 30m) permet de piloter plusieurs transformateurs à distance, le dernier réglage restant en mémoire. Indice de protection : IP23.

Licht aan, licht uit - moet u steeds weer opstaan en naar de schakelaar lopen? Niet met de draadloze sets van Profi Line. Per meegeleverde afstandsbediening (reikwijdte 30 m) kunt u zoveel dim-trafo's bedienen als u maar wilt, de laatste dimpositie wordt opgeslagen. Beveiligingsklasse IP 23.




Weiß Blanc Wit

incl. 3x35W  
105VA   
EAN 4000870 987384  
**987.38**



832.31






Chrom matt Chrome mate Chroom mat


incl. 3x35W  
105VA   
EAN 4000870 987414  
**987.41**



Chrom Chrome Chroom

incl. 3x35W  
105VA   
EAN 4000870 987421  
**987.42**







Im Dunkeln nach dem Lichtschalter suchen? Nicht mit der Profi Line Sensor: Der integrierte Bewegungsmelder macht die Profi Line zur ersten Wahl für alle Durchgangsbe-  
reiche.

Le Profi Line Sensor vous évite de tâtonner dans le noir, grâce au détecteur de mouvement intégré. Particulièrement indiqué pour les endroits de passage, il convient également dans les pièces humides (IP23) ou à l'extérieur.

In het donker naar de lichtscha-  
laar zoeken? Niet met de Profi Line  
Sensor: de geïntegreerde bewe-  
gingsmelder maakt de Profi Line tot  
eerste keuze voor alle doorgangs-  
plaatsen.



Weiß Blanc Wit

max. 200W

EAN 4000870 989906  
**989.90**



incl. 4x35W  
150VA   
EAN 4000870 989913  
**989.91**



Chrom matt Chrome mate Chroom mat

max. 200W

EAN 4000870 989944  
**989.94**



incl. 4x35W  
150VA   
EAN 4000870 989951  
**989.95**






Chrom Chrome Chroom

max. 200W

EAN 4000870 989920  
**989.92**



incl. 4x35W  
150VA   
EAN 4000870 989937  
**989.93**





Egal ob Hagel, Schnee oder Herbststürme: diese Leuchte ist absolut witterungsbeständig! Das aus Polycarbonat gefertigte Gehäuse eignet sich insbesondere für Vordächer oder Feuchträume (IP23).

Quelles que soient les conditions météorologiques, ce luminaire est d'une résistance à toute épreuve. Le corps en polycarbonate est spécialement indiqué pour une installation sous auvent ou dans des pièces humides (IP23).

Hagel, sneeuw of herfststormen: deze lamp is absoluut weersbestendig! De behuizing van polycarbonaat is vooral geschikt voor voordaken en vochtige ruimtes (IP23).




Weiß Blanc Wit

incl. 3x35W  
105VA   
EAN 4000870 980880  
**980.88**



832.31



Alu Alu Alu

incl. 3x35W  
105VA   
EAN 4000870 980910  
**980.91**






Chrom Chrome Chrom

incl. 3x35W  
105VA   
EAN 4000870 009895  
**980.89**



Gold Doré Goud

incl. 3x35W  
105VA   
EAN 4000870 980934  
**980.93**





Eine Einbauleuchte, die nicht blendet: Der zurückversetzte Strahler der Profi Rondo macht's möglich. Außerdem: Die Schutzart IP44 (Spritzwasser) und das hochwertige Alu-Zink-Druckguss Gehäuse machen die Leuchte zur ersten Wahl für gehobene Ansprüche.

Le positionnement arrière du spot supprime tout éblouissement. L'indice de protection IP44 et le corps en alu-zinc massif répondent à des exigences spécifiques.

Een inbouwlamp die niet verblindt: de iets naar achteren geplaatste straler van de Profi Rondo maakt het mogelijk. Bovendien: de beveiligingsklasse IP44 (spatwater) en de hoogwaardige behuizing van aluminium-zink-sputgietwerk maken de lamp tot eerste keus voor hoog gestelde eisen.





Alu Alu Alu

incl. 4x35W  
150VA   
EAN 4000870 995778  
**995.77**



832.31






Alu Alu Alu

incl. 4x35W  
150VA   
EAN 4000870 995792  
**995.79**



832.31







Die Premium Line ist Top-Qualität für besondere Ansprüche: Egal ob Bad, Küche oder sogar Außenbereiche - mit feuchtraumgeeigneten Premium-Einbauleuchten kann effektvolles Licht realisiert werden. Dabei kommt die Optik nicht zu kurz: Hochwertige Alu-Zink-Druckguss Gehäuse garantieren edle, rostfreie Oberflächen. Das superflache Design lässt die Leuchte mit ihrer Umgebung geradezu verschmelzen. Durch Schutzart IP23 und höher ist der Einsatz in Feuchträumen insbesondere zu empfehlen. Dabei wird die Installation durch platzsparende Disc- und Mipro-Trafos auch bei niedrigen Einbautiefen ermöglicht. Eine schnelle Montage garantieren die Steckverbinder auf den Kabelenden. Die Premium Line ist mit Security-Halogenlampen ausgerüstet - in der Hochvolt-Variante werden nur 40% der Wärme nach hinten abgestrahlt, in der Niedervolt-Variante sind es sogar nur 20%. Dadurch wird ein Wärmestau hinter den Leuchten verhindert, so dass keine Gefährdung z. B. von Dämmmaterialien entsteht.

Premium Line est synonyme de haute qualité: les encastrés alu-zinc de cette gamme sont inoxydables et supportent une atmosphère humide (IP23). Ils sont donc particulièrement indiqués pour une utilisation en salle de bains, cuisine ou extérieur. Leur design extra-plat les rend particulièrement discrets. De plus, les transformateurs Disc ou Mipro ne nécessitent qu'une faible profondeur d'encastrement et le montage par connection rapide facilite l'installation. L'esthétique n'est pas non plus oubliée: ces spots existent en différentes formes et coloris. La gamme Premium Line est équipée d'ampoules halogènes Security. Dans la version 230V, 40% de la chaleur est par conséquent évacuée vers l'arrière - dans la version TBT 12V, seulement 20%, ce qui évite l'accumulation de chaleur derrière le luminaire.

De Premium Line betekent top-kwaliteit voor bijzondere eisen: in de badkamer, de keuken of zelfs buitenshuis - met Premium inbouwlampen die geschikt zijn voor vochtige ruimtes kan een effectvol licht gecreëerd worden. Daarbij komt de optiek niets te kort: hoogwaardige behuizingen van aluminium-zink-spuitgietwerk garanderen edele, roestvrije oppervlakken. Het superplatte design laat de lamp bijna versmelten met zijn omgeving. Door de beveiligingsklasse (IP) 23 en hoger is het gebruik in vochtige ruimtes vooral aan te raden. Daarbij wordt de installatie ook bij een lage inbouwdiepte mogelijk gemaakt door plaatsbesparende Disc- en Mipro-trafo's. De steekverbindingen aan de kabeleinden staan garant voor een snelle montage. De Premium Line is voorzien van Security-halogenlampen - in de hoogvolt-variant wordt maar 40% van de warmte naar achteren uitgestraald, in de laagvolt-variant zelfs maar 20%. Daardoor wordt een opeenhoping van warmte achter de lampen verhindert, zodat geen gevaar voor bijv. isolatiematerialen bestaat.



833.47  
833.48



Weiß Blanc Wit

max. 1x35W

EAN 4000870 057506  
**5750**

incl. 4x35W  
150VA

EAN 4000870 995662  
**995.66**

incl. 6x35W  
2x105VA

EAN 4000870 995532  
**995.53**



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

max. 1x35W

EAN 4000870 057544  
**5754**

incl. 4x35W  
150VA

EAN 4000870 995679  
**995.67**

incl. 6x35W  
2x105VA

EAN 4000870 995594  
**995.59**



Chrom Chrome Chrom

max. 1x35W

EAN 4000870 057537  
**5753**

incl. 4x35W  
150VA

EAN 4000870 995686  
**995.68**

incl. 6x35W  
2x105VA

EAN 4000870 995563  
**995.56**



Gold Doré Goud

max. 1x35W




EAN 4000870 057513  
**5751**

incl. 4x35W  
150VA

EAN 4000870 995693  
**995.69**


incl. 6x35W  
2x105VA

EAN 4000870 995624  
**995.62**





833.45  
833.46



Weiß Blanc Wit

max. 1x35W

EAN 4000870 057001  
**5700**

incl. 4x35W  
150VA

EAN 4000870 995716  
**995.71**

incl. 6x35W  
2x105VA

EAN 4000870 995037  
**995.03**



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

max. 1x35W

EAN 4000870 057049  
**5704**

incl. 4x35W  
150VA

EAN 4000870 995723  
**995.72**

incl. 6x35W  
2x105VA

EAN 4000870 995099  
**995.09**



Chrom Chrome Chrom

max. 1x35W

EAN 4000870 057032  
**5703**

incl. 4x35W  
150VA

EAN 4000870 995730  
**995.73**

incl. 6x35W  
2x105VA

EAN 4000870 995068  
**995.06**



Gold Doré Goud

max. 1x35W




EAN 4000870 057018  
**5701**

incl. 4x35W  
150VA

EAN 4000870 995747  
**995.74**


incl. 6x35W  
2x105VA

EAN 4000870 995129  
**995.12**





833.45  
833.46



Weiß Blanc Wit

max. 1x35W

EAN 4000870 057056  
**5705**

incl. 4x35W  
150VA

EAN 4000870 994375  
**994.37**

incl. 6x35W  
2x105VA

EAN 4000870 995181  
**995.18**



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

max. 1x35W

EAN 4000870 057094  
**5709**

incl. 4x35W  
150VA

EAN 4000870 994382  
**994.38**

incl. 6x35W  
2x105VA

EAN 4000870 995242  
**995.24**



Chrom Chrome Chrom

max. 1x35W

EAN 4000870 057087  
**5708**

incl. 4x35W  
150VA

EAN 4000870 994399  
**994.39**

incl. 6x35W  
2x105VA

EAN 4000870 995211  
**995.21**



Gold Doré Goud

max. 1x35W




EAN 4000870 057063  
**5706**



incl. 4x35W  
150VA

EAN 4000870 994405  
**994.40**

incl. 6x35W  
2x105VA

EAN 4000870 995273  
**995.27**





Weiß Blanc Wit

incl. 3x35W  
105VA   
EAN 4000870 993132  
**993.13**



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 3x35W  
105VA   
EAN 4000870 993521  
**993.52 new**






Chrom Chrome Chrom

incl. 3x35W  
105VA   
EAN 4000870 993163  
**993.16**




Gold Doré Goud

incl. 3x35W  
105VA   
EAN 4000870 993187  
**993.18**





822.21  
822.31



Weiß Blanc Wit

max. 1x35W      incl. 3x35W  
105VA   
EAN 4000870 057742      EAN 4000870 993026  
**5774**      **993.02**



Chrom matt Chrome mate Chroom mat

max. 1x35W      incl. 3x35W  
105VA   
EAN 4000870 057780      EAN 4000870 993057  
**5778**      **993.05**



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

max. 1x35W      incl. 3x35W  
105VA   
EAN 4000870 057759      EAN 4000870 993576  
**5775 new**      **993.57 new**







Chrom Chrome Chroom


max. 1x35W      incl. 3x35W  
105VA   
EAN 4000870 057773      EAN 4000870 993071  
**5777**      **993.07**



Gold Doré Goud

max. 1x35W      incl. 3x35W  
105VA   
EAN 4000870 057766      EAN 4000870 993095  
**5776**      **993.09**





Weiß Blanc Wit

incl. 1x1W

incl. 3x1W

EAN 4000870 987506  
**987.50 new**

EAN 4000870 987629  
**987.62 new**





Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 1x1W

incl. 3x1W


EAN 4000870 987612  
**987.61 new**

EAN 4000870 987643  
**987.64 new**





832.21  
832.31  
832.51



Weiß Blanc Wit

max. 1x50W

EAN 4000870 179437  
**179.43**

incl. 1x50W  
70VA

EAN 4000870 989326  
**989.32**

incl. 4x35W  
150VA

EAN 4000870 993538  
**993.53**

incl. 6x35W  
2x105VA

EAN 4000870 993736  
**993.73**



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

max. 1x50W

EAN 4000870 179451  
**179.45 new**

incl. 1x50W  
70VA

EAN 4000870 989333  
**989.33**

incl. 4x35W  
150VA

EAN 4000870 993606  
**993.60 new**

incl. 6x35W  
2x105VA

EAN 4000870 993613  
**993.61 new**



Chrom Chrome Chrom

max. 1x50W

EAN 4000870 179468  
**179.46**

incl. 4x35W  
150VA

EAN 4000870 993569  
**993.56**

incl. 6x35W  
2x105VA

EAN 4000870 993767  
**993.76**



Gold Doré Goud

max. 1x50W




EAN 4000870 179482  
**179.48**

incl. 4x35W  
150VA

EAN 4000870 993583  
**993.58**



incl. 6x35W  
2x105VA

EAN 4000870 993781  
**993.78**





832.21  
832.31  
832.51



Wei Blanc Wit

max. 1x50W	incl. 1x50W 70VA	incl. 4x35W 150VA	incl. 4x50W 2x105VA	incl. 6x35W 2x105VA
EAN 4000870 179536	EAN 4000870 989302	EAN 4000870 994535	EAN 4000870 994139	EAN 4000870 994733
<b>179.53</b>	<b>989.30</b>	<b>994.53</b>	<b>994.13</b>	<b>994.73</b>



Chrom matt Chrome mate Chroom mat

max. 1x50W	incl. 4x35W 150VA	incl. 4x50W 2x105VA	incl. 6x35W 2x105VA
EAN 4000870 179543	EAN 4000870 994542	EAN 4000870 994115	EAN 4000870 994740
<b>179.54</b>	<b>994.54</b>	<b>994.11</b>	<b>994.74</b>







Eisen gebrstet Acier bross Staal geborsteld

max. 1x50W	incl. 1x50W 70VA	incl. 4x35W 150VA	incl. 4x50W 2x105VA	incl. 6x35W 2x105VA
EAN 4000870 179550	EAN 4000870 989319	EAN 4000870 994450	EAN 4000870 994474	EAN 4000870 993774
<b>179.55</b> <b>new</b>	<b>989.31</b>	<b>994.45</b> <b>new</b>	<b>994.47</b> <b>new</b>	<b>993.77</b> <b>new</b>



Chrom Chrome Chroom

max. 1x50W	incl. 4x35W 150VA	incl. 4x50W 2x105VA	incl. 6x35W 2x105VA
EAN 4000870 179567	EAN 4000870 994566	EAN 4000870 994108	EAN 4000870 994764
<b>179.56</b>	<b>994.56</b>	<b>994.10</b>	<b>994.76</b>





Gold Doré Goud

max. 1x50W

EAN 4000870 179581  
**179.58**

incl. 4x35W  
150VA

EAN 4000870 994580  
**994.58**

incl. 4x50W  
2x105VA

EAN 4000870 994122  
**994.12**

incl. 6x35W  
2x105VA

EAN 4000870 994788  
**994.78**



Messing matt Laiton mat Messing mat

max. 1x50W

EAN 4000870 179598  
**179.59**

incl. 4x35W  
150VA





EAN 4000870 994153  
**994.15**



Schwarz Noir Zwart


max. 1x50W

EAN 4000870 179512  
**179.51**





832.21  
832.31  
832.51



Weiß Blanc Wit

max. 1x50W

EAN 4000870 987735  
**987.73**

incl. 4x35W  
150VA

EAN 4000870 987018  
**987.01**



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

max. 1x50W

EAN 4000870 179574  
**179.57**

incl. 4x35W  
150VA

EAN 4000870 994429  
**994.42**



Chrom Chrome Chroom

max. 1x50W

EAN 4000870 987766  
**987.76**

incl. 4x35W  
150VA

EAN 4000870 987025  
**987.02**






Gold Doré Goud

max. 1x50W

EAN 4000870 987780  
**987.78**


incl. 4x35W  
150VA

EAN 4000870 987124  
**987.12**





836.50



Weiß Blanc Wit

max. 1x50W      incl. 1x50W      incl. 3x50W

EAN 4000870 057926      EAN 4000870 989395      EAN 4000870 922002  
**5792**      **989.39**      **922.00**



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

max. 1x50W      incl. 1x50W      incl. 3x50W

EAN 4000870 057964      EAN 4000870 989371      EAN 4000870 922088  
**5796 new**      **989.37**      **922.08 new**



Chrom Chrome Chrom

max. 1x50W      incl. 3x50W



EAN 4000870 057940      EAN 4000870 922019  
**5794**      **922.01**



Gold Doré Goud



max. 1x50W      incl. 1x50W      incl. 3x50W

EAN 4000870 057933      EAN 4000870 989388      EAN 4000870 922026  
**5793**      **989.38**      **922.02**





836.50



Weiß Blanc Wit

max. 1x50W    incl. 1x50W    incl. 4x50W    incl. 6x50W

EAN 4000870 989401    EAN 4000870 989364    EAN 4000870 989418    EAN 4000870 989425  
**989.40**    **989.36**    **989.41**    **989.42**



Chrom matt Chrome mate Chroom mat

max. 1x50W    incl. 4x50W    incl. 6x50W

EAN 4000870 989463    EAN 4000870 989470    EAN 4000870 989487  
**989.46**    **989.47**    **989.48**



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

max. 1x50W    incl. 1x50W    incl. 4x50W    incl. 6x50W

EAN 4000870 988787    EAN 4000870 989340    EAN 4000870 988794    EAN 4000870 988800  
**988.78 new**    **989.34**    **988.79 new**    **988.80 new**



Chrom Chrome Chroom

max. 1x50W    incl. 4x50W    incl. 6x50W



EAN 4000870 989432    EAN 4000870 989449    EAN 4000870 989456  
**989.43**    **989.44**    **989.45**




Gold Doré Goud

max. 1x50W    incl. 1x50W    incl. 4x50W    incl. 6x50W

EAN 4000870 989494    EAN 4000870 989357    EAN 4000870 989500    EAN 4000870 989517  
**989.49**    **989.35**    **989.50**    **989.51**





Wei Blanc Wit

incl. 4x7W

EAN 4000870 989562  
**989.56**



Eisen gebrstet Acier bross Staal geborsteld

incl. 4x7W

EAN 4000870 989555  
**989.55**



Chrom Chrome Chrom

incl. 4x7W


EAN 4000870 989531  
**989.53**



Gold Dor Goud

incl. 4x7W

EAN 4000870 989548  
**989.54**







Quality Line steht für Einbauleuchten-Qualität ohne Kompromisse für gehobene Wohnansprüche. Umfassende Beleuchtungskonzepte können mit dieser dezenten und platzsparenden Leuchtsenserie problemlos umgesetzt werden. Dabei harmoniert die Quality Line dank ihrer großen Variantenvielfalt mit nahezu jedem Einrichtungsgeschmack. Innovative Technik steht dabei an vorderster Stelle: Mipro- und Profi-Trafos mit kleinen Abmessungen garantieren eine Installation auch bei geringen Einbautiefen. Steckverbinder auf den Kabelenden erlauben eine (fast) werkzeuglose Montage. Die spezielle Security-Halogenlampe strahlt in der Hochvolt-Variante nur 40% und in der Niedervolt-Variante sogar nur 20% der Wärme nach hinten ab. Dadurch wird ein Wärmestau hinter den Leuchten verhindert, so dass keine Gefährdung z. B. von Dämmmaterialien entsteht. Und durch die neue, patentgeschützte „Easy Click“ Technik (unverlierbarer Haltering) wird der Leuchtmittelwechsel so einfach und sicher wie nie.

Quality Line permet de satisfaire les clients les plus exigeants : cette gamme élégante et peu encombrante s'adapte à tous les désirs. Disponible dans une grande variété de formes et de coloris, elle présente également des avantages techniques non négligeables : les transformateurs Disc ou Mipro ne nécessitent qu'une faible profondeur d'encastrement et le montage par connection rapide facilite l'installation. Les ampoules halogènes Security évacuent 40% de la chaleur vers l'arrière - dans la version TBT 12V, seulement 20 %. L'innovation brevetée « Easy Click » (fixation par clip intégré) simplifie à l'extrême le changement d'ampoule.

Quality Line betekent inbouwlampen-kwaliteit zonder compromissen voor hogere wooneisen. Omvattende verlichtingsconcepten kunnen met deze decente en plaatsbesparende lampenserie probleemloos uitgevoerd worden. Daarbij harmonieert de Quality Line dankzij haar grote veelvoud aan varianten met vrijwel elke inrichtingssmaak. Innovatieve techniek staat hierbij op de eerste plaats: Mipro- en Profi-trafo's met kleine afmetingen garanderen een installatie ook bij kleine inbouwdieptes. Steekverbindingen aan de kabeluiteinden maken een montage mogelijk (bijna) zonder gereedschap. De speciale Security-halogenlamp straalt in de hoogvolt-variant maar 40% en in de laagvolt-variant zelfs maar 20% van de warmte naar achteren af. Daardoor wordt een opeenhoping van warmte achter de lampen verhindert, zodat geen gevaar voor bijv. isolatiematerialen bestaat. En door de nieuwe, gepatenteerde "Easy Click" techniek (onverliesbare houdering) wordt het vervangen van de lampen zo gemakkelijk en veilig als nooit tevoren.



Weiß Blanc Wit

incl. 1x1W

incl. 3x1W

EAN 4000870 987056  
**987.05 new**

EAN 4000870 987094  
**987.09 new**





Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 1x1W

incl. 3x1W


EAN 4000870 987070  
**987.07 new**

EAN 4000870 987322  
**987.32 new**





822.21  
822.31



Weiß Blanc Wit

max. 1x35W

EAN 4000870 982303  
**982.309**

incl. 3x35W  
105VA

EAN 4000870 982365  
**982.36**

incl. 5x20W  
105VA

EAN 4000870 982358  
**982.35**



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

max. 1x35W

EAN 4000870 982402  
**982.40**

incl. 3x35W  
105VA

EAN 4000870 982464  
**982.46**

incl. 5x20W  
105VA

EAN 4000870 982457  
**982.45**



Chrom Chrome Chrom

max. 1x35W

EAN 4000870 982600  
**982.609**

incl. 3x35W  
105VA

EAN 4000870 982662  
**982.66**

incl. 5x20W  
105VA

EAN 4000870 982655  
**982.65**



Gold Doré Goud

max. 1x35W




EAN 4000870 982808  
**982.809**

incl. 3x35W  
105VA

EAN 4000870 982860  
**982.86**


incl. 5x20W  
105VA

EAN 4000870 982853  
**982.85**





822.21  
822.31



Weiß Blanc Wit

max. 1x35W	incl. 3x35W	incl. 6x35W
	105VA	2x105VA
EAN 4000870 986301	EAN 4000870 983362	EAN 4000870 983348
<b>986.309</b>	<b>983.36</b>	<b>983.34</b>



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

max. 1x35W	incl. 3x35W	incl. 6x35W
	105VA	2x105VA
EAN 4000870 986400	EAN 4000870 983461	EAN 4000870 983447
<b>986.40</b>	<b>983.46</b>	<b>983.44</b>



Chrom matt Chrome mate Chroom mat

max. 1x35W	incl. 3x35W	incl. 6x35W
	105VA	2x105VA
EAN 4000870 986202	EAN 4000870 983676	EAN 4000870 983652
<b>986.209</b> <b>new</b>	<b>983.67</b> <b>new</b>	<b>983.65</b> <b>new</b>






Chrom Chrome Chroom

max. 1x35W	incl. 3x35W	incl. 6x35W
	105VA	2x105VA
EAN 4000870 986608	EAN 4000870 983669	EAN 4000870 983645
<b>986.609</b>	<b>983.66</b>	<b>983.64</b>





Gold Doré Goud

max. 1x35W	incl. 3x35W	incl. 6x35W
	105VA	2x105VA
EAN 4000870 986806	EAN 4000870 983867	EAN 4000870 983843
<b>986.809</b>	<b>983.86</b>	<b>983.84</b>





832.21  
832.31  
832.51



Weiß Blanc Wit

max. 1x50W	incl. 3x35W 105VA	incl. 4x50W 2x105VA	incl. 5x20W 105VA	incl. 6x35W 2x105VA
EAN 4000870 989241	EAN 4000870 989289	EAN 4000870 988121	EAN 4000870 988138	EAN 4000870 989630
<b>989.24</b>	<b>989.28</b>	<b>988.12</b>	<b>988.13</b>	<b>989.63</b>



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

max. 1x50W	incl. 3x35W 105VA	incl. 4x50W 2x105VA	incl. 5x20W 105VA	incl. 6x35W 2x105VA
EAN 4000870 989272	EAN 4000870 989616	EAN 4000870 988169	EAN 4000870 988176	EAN 4000870 989678
<b>989.27</b>	<b>989.61</b>	<b>988.16</b>	<b>988.17</b>	<b>989.67</b>






Chrom Chrome Chrom

max. 1x50W	incl. 3x35W 105VA	incl. 4x50W 2x105VA	incl. 5x20W 105VA	incl. 6x35W 2x105VA
EAN 4000870 989265	EAN 4000870 989296	EAN 4000870 988183	EAN 4000870 988190	EAN 4000870 989647
<b>989.26</b>	<b>989.29</b>	<b>988.18</b>	<b>988.19</b>	<b>989.64</b>




Gold Doré Goud

max. 1x50W	incl. 3x35W 105VA	incl. 5x20W 105VA	incl. 6x35W 2x105VA
EAN 4000870 989258	EAN 4000870 989661	EAN 4000870 988206	EAN 4000870 989845
<b>989.25</b>	<b>989.66</b>	<b>988.20</b>	<b>989.84</b>





832.21  
832.31  
832.51



Weiß Blanc Wit

max. 1x50W	incl. 3x35W 105VA	incl. 4x50W 2x105VA	incl. 5x20W 105VA	incl. 6x35W 2x105VA
EAN 4000870 989715	EAN 4000870 989777	EAN 4000870 988275	EAN 4000870 988282	EAN 4000870 989838
<b>989.71</b>	<b>989.77</b>	<b>988.27</b>	<b>988.28</b>	<b>989.83</b>



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

max. 1x50W	incl. 3x35W 105VA	incl. 4x50W 2x105VA	incl. 5x20W 105VA	incl. 6x35W 2x105VA
EAN 4000870 989685	EAN 4000870 989739	EAN 4000870 988299	EAN 4000870 988305	EAN 4000870 989784
<b>989.68</b>	<b>989.73</b>	<b>988.29</b>	<b>988.30</b>	<b>989.78</b>



Chrom matt Chrome mate Chroom mat

max. 1x50W	incl. 3x35W 105VA	incl. 6x35W 2x105VA
EAN 4000870 988046	EAN 4000870 988107	EAN 4000870 988114
<b>988.04</b>	<b>988.10</b>	<b>988.11</b>






Chrom Chrome Chroom


max. 1x50W	incl. 3x35W 105VA	incl. 4x50W 2x105VA	incl. 5x20W 105VA	incl. 6x35W 2x105VA
EAN 4000870 989708	EAN 4000870 989760	EAN 4000870 988312	EAN 4000870 988329	EAN 4000870 989814
<b>989.70</b>	<b>989.76</b>	<b>988.31</b>	<b>988.32</b>	<b>989.81</b>



Gold Doré Goud

max. 1x50W	incl. 3x35W 105VA	incl. 4x50W 2x105VA	incl. 5x20W 105VA	incl. 6x35W 2x105VA
EAN 4000870 989692	EAN 4000870 989746	EAN 4000870 988336	EAN 4000870 988374	EAN 4000870 989791
<b>989.69</b>	<b>989.74</b>	<b>988.33</b>	<b>988.37</b>	<b>989.79</b>





Weiß Blanc Wit

max. 1x50W      incl. 2x50W      incl. 4x50W      incl. 6x50W

EAN 4000870 989159    EAN 4000870 989968    EAN 4000870 989166    EAN 4000870 989203  
**989.15**    **989.96**    **989.16**    **989.20**



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

max. 1x50W      incl. 2x50W      incl. 4x50W      incl. 6x50W

EAN 4000870 989128    EAN 4000870 989999    EAN 4000870 989197    EAN 4000870 989234  
**989.12**    **989.99**    **989.19**    **989.23**



Chrom Chrome Chrom

max. 1x50W      incl. 2x50W      incl. 4x50W      incl. 6x50W



EAN 4000870 989142    EAN 4000870 989975    EAN 4000870 989173    EAN 4000870 989210  
**989.14**    **989.97**    **989.17**    **989.21**




Gold Doré Goud

max. 1x50W      incl. 2x50W      incl. 4x50W      incl. 6x50W

EAN 4000870 989135    EAN 4000870 989982    EAN 4000870 989180    EAN 4000870 989227  
**989.13**    **989.98**    **989.18**    **989.22**





Weiß Blanc Wit

incl. 4x7W

EAN 4000870 921036  
**921.03**

Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 4x7W

EAN 4000870 921043  
**921.04**


Chrom Chrome Chroom

incl. 4x7W

EAN 4000870 921067  
**921.06**

Gold Doré Goud

incl. 4x7W

EAN 4000870 921081  
**921.08**

Weiß Blanc Wit

incl. 2x15W


EAN 4000870 993934  
**993.93**



200.60



207.60



Weiß Blanc Wit

incl. 3x60W

EAN 4000870 921371  
**921.37**



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 3x60W

EAN 4000870 921470  
**921.47**



Chrom Chrome Chroom

incl. 3x60W

EAN 4000870 921678  
**921.67**



Gold Doré Goud

incl. 3x60W


EAN 4000870 921876  
**921.87**



200.60



207.60



Weiß Blanc Wit

incl. 1x60W

incl. 3x60W

incl. 5x60W

EAN 4000870 921326  
**921.32**

EAN 4000870 921395  
**921.39**

EAN 4000870 921364  
**921.36**



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 3x60W

incl. 5x60W

EAN 4000870 921494  
**921.49**

EAN 4000870 921463  
**921.46**



Chrom Chrome Chroom

incl. 3x60W

incl. 5x60W

EAN 4000870 921692  
**921.69**

EAN 4000870 921661  
**921.66**



Gold Doré Goud

incl. 3x60W

incl. 5x60W

EAN 4000870 921890  
**921.89**

EAN 4000870 921869  
**921.86**







Wenn eine nachträgliche Lichtinstallation schwierig erscheint, zeigt die Micro Line ihre Stärken. Durch eine Einbautiefe von maximal 25mm eignet sich diese Leuchte insbesondere für die Anwendung in Schränken, Vitrinen oder Regalen. In der Aufbauleuchtenvariante sind sogar Installationen machbar, bei denen lediglich Platz für die Kabelführung vorhanden ist. Diese große Flexibilität wird durch den Einsatz von Halogen-Stiftsockeln erreicht. Die niedrige Wärmeentwicklung ist insbesondere für den Einbau in Holzoberflächen interessant. Außerdem kommen spezielle Trafos mit kleinsten Abmessungen zum Einsatz, die buchstäblich in (fast) jeder Decke verschwinden. Zur Installations erleichterung sind die Kabelenden in der Regel mit Steckverbindern ausgerüstet. Alle Micro Line Produkte sind dimmbar mit herkömmlichen Halogen-Dimmern. Für blendfreien Einsatz sind einige Leuchten der Serie mit speziellen satinierten Halogen-Stiftsockeln oder Streuscheiben ausgestattet.

Quand une installation lumineuse semble problématique, la série Micro Line peut apporter une solution. La faible profondeur d'encastrement (max 25mm) la rend ainsi particulièrement intéressante pour la mise en place dans des armoires, vitrines ou bibliothèques. Cette série permet une grande flexibilité: encastrement dans des surfaces en bois, transformateurs miniaturisés, connexion rapide. Tous les produits Micro Line sont gradables et certains encastrés de cette gamme sont équipés d'ampoules Bi-pin anti-éblouissement ou d'une verrerie alvéolée.

Als het moeilijk lijkt om een lichtinstallatie naderhand in te bouwen, laat de Micro Line haar sterke kanten zien. Door een inbouwdiepte van max. 25mm is deze lamp vooral geschikt voor gebruik in kasten, vitrines of boekenrekken. In de opbouwlampen-variant zijn zelfs installaties mogelijk, waarbij slechts plaats is voor de kabelgeleiding. Deze grote flexibiliteit wordt bereikt door gebruik te maken van een halogeen-pencontactdoos. De lage warmteontwikkeling is vooral voor de inbouw in houten oppervlakken interessant. Bovendien worden hier speciale trafo's met zeer kleine afmetingen ingezet die letterlijk in (bijna) elk plafond verdwijnen. Om de installatie gemakkelijker te maken zijn de kabeluiteinden in de regel voorzien van steekverbindingen. Alle Micro Line producten zijn dimbaar met de gebruikelijke halogeen-dimmern. Sommige lampen van deze serie zijn voorzien van speciale gesatineerde pencontactdozen of strooischijven voor een niet verblindend gebruik.



831.109  
831.209



Weiß Blanc Wit

max. 1x20W

EAN 4000870 984666  
**984.66**

incl. 3x20W  
70VA

EAN 4000870 984697  
**984.69**

incl. 5x20W  
105VA

EAN 4000870 984703  
**984.70**



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

max. 1x20W

EAN 4000870 984079  
**984.07**

incl. 3x20W  
70VA

EAN 4000870 984093  
**984.09**

incl. 5x20W  
105VA

EAN 4000870 984161  
**984.16**



Chrom Chrome Chrom

max. 1x20W


EAN 4000870 984024  
**984.02**

incl. 3x20W  
70VA

EAN 4000870 009994  
**984.19**

incl. 5x20W  
105VA

EAN 4000870 984055  
**984.05**



Gold Doré Goud

max. 1x20W



EAN 4000870 984727  
**984.72**

incl. 3x20W  
70VA

EAN 4000870 984772  
**984.77**


incl. 5x20W  
105VA

EAN 4000870 984796  
**984.79**





831.129  
831.229



Weiß Blanc Wit

max. 1x20W

EAN 4000870 984734  
**984.73**

incl. 3x20W

70VA   
EAN 4000870 984239  
**984.23**

incl. 5x20W

105VA   
EAN 4000870 984536  
**984.53**



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

max. 1x20W

EAN 4000870 984741  
**984.74**

incl. 3x20W

70VA   
EAN 4000870 984246  
**984.24**

incl. 5x20W

105VA   
EAN 4000870 984543  
**984.54**



Chrom Chrome Chromo

max. 1x20W

EAN 4000870 984765  
**984.76**

incl. 3x20W

70VA   
EAN 4000870 984260  
**984.26**

incl. 5x20W

105VA   
EAN 4000870 984567  
**984.56**



Gold Doré Goud

max. 1x20W

EAN 4000870 984789  
**984.78**

incl. 3x20W

70VA   
EAN 4000870 984284  
**984.28**

incl. 5x20W




105VA   
EAN 4000870 984581  
**984.58**



Schwarz Noir Zwart


max. 1x20W

EAN 4000870 984710  
**984.71**





831.129  
831.229



Weiß Blanc Wit

max. 1x20W	incl. 3x20W
	70VA
EAN 4000870 984321	EAN 4000870 984031
<b>984.32</b>	<b>984.03</b>



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

max. 1x20W	incl. 3x20W
	70VA
EAN 4000870 984499	EAN 4000870 984048
<b>984.49</b>	<b>984.04</b>






Chrom Chrome Chrom

max. 1x20W	incl. 3x20W
	70VA
EAN 4000870 984628	EAN 4000870 984062
<b>984.62</b>	<b>984.06</b>



Gold Doré Goud

max. 1x20W	incl. 3x20W
	70VA
EAN 4000870 984826	EAN 4000870 984086
<b>984.82</b>	<b>984.08</b>






831.109  
831.209



831.129  
831.229



831.179  
831.279



Wei Blanc Wit

max. 1x20W

EAN 4000870 984307  
**984.309**



Chrom Chrome Chroom

max. 1x20W

EAN 4000870 007570  
**984.609**





Gold Dor  Goud

max. 1x20W

EAN 4000870 984802  
**984.809**





831.229



Chrom matt / Satin Chrome mat / Satin Chroom mat / Satijn

incl. 3x20W  
60VA  
EAN 4000870 985007  
**985.00**






831.109  
831.209



831.129  
831.229



831.179  
831.279



Weiß Blanc Wit

max. 1x20W

incl. 3x20W

EAN 4000870 984314

EAN 4000870 000045

**984.31**

**984.20**



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

max. 1x20W

incl. 3x20W

EAN 4000870 984413

EAN 4000870 984291

**984.41**

**984.29**



Chrom Chrome Chrom

max. 1x20W

incl. 3x20W

EAN 4000870 984611

EAN 4000870 984369

**984.61**

**984.36**



Gold Doré Goud

max. 1x20W


incl. 3x20W

EAN 4000870 984819

EAN 4000870 000038

**984.81**

**984.39**





Die Star Line holt die Sterne vom (Einbauleuchten) Himmel. Wohnräume aus unzähligen funkelnden Lichtquellen werden damit Wirklichkeit. Klare Halogenstiftsockel sorgen für brillantes, strahlendes Licht. Eine weichere Beleuchtungsatmosphäre wird mit den ebenfalls erhältlichen satinieren Halogenlampen erzielt. Und für besonders warme und wohlige Lichtlösungen empfiehlt sich die spezielle Goldlichtvariante. Dank der sparsamen Abmessungen der Halogenstiftsockel sind lediglich Einbautiefen von maximal 30mm erforderlich. Kabelenden mit Steckverbindern ermöglichen eine schnelle und handliche Montage. Durch den Einsatz von handelsüblichen Dimmern können gezielte Lichtstimmungen problemlos erzielt werden.

La gamme Star Line reproduit les étoiles à travers une multitude de petites sources lumineuses étincelantes, grâce à des ampoules Bi-pin claires. Des ampoules halogènes satinées également disponibles permettent de varier les effets, en créant une ambiance douce. Et pour un éclairage particulièrement chaleureux, les ampoules dorées sont recommandées. Une faible profondeur d'encastrement (max 30mm), le montage par connection rapide et les variateurs optionnels font partie des avantages du produit.

De Star Line haalt de sterren van de (inbouwlampen) hemel. Dromen van talrijke fonkelende lichtbronnen worden hierdoor werkelijkheid. Heldere halogeen-pencontactdozen zorgen voor briljant, stralend licht. Een zachtere licht sfeer wordt verkregen met de eveneens verkrijgbare gesatineerde halogeenlampen. En voor een bijzonder warme en behaaglijke lichtoplossing is de speciale gouden licht variant aan te raden. Dankzij de zuinige afmetingen van de halogeen pencontactdoos is een inbouwdiepte van maximaal slechts 30 mm noodzakelijk. Door de steekverbindingen aan de kabeluiteinden is een snelle en handige montage mogelijk. Door het gebruik van normaal in de handel verkrijgbare dimmers kan zonder problemen de gewenste lichtsfeer worden gecreëerd.




831.109




Spiegel Silber Miroir argent Spiegel zilver

incl. 10x10W  
105VA   
EAN 4000870 985953  
**985.95**




Spiegel Silber Miroir argent Spiegel zilver

incl. 5x10W 60VA EAN 4000870 985908 **985.90**  
incl. 10x10W 105VA EAN 4000870 985359 **985.35**





Spiegel Silber Miroir argent Spiegel zilver

incl. 10x10W  
105VA   
EAN 4000870 985335  
**985.33**



Spiegel Silber Miroir argent Spiegel zilver

incl. 10x10W  
105VA   
EAN 4000870 985342  
**985.34**






831.109



831.179



Weiß Blanc Wit

max. 1x10W

incl. 10x10W

105VA

EAN 4000870 921951

EAN 4000870 985311

**921.95** **985.31**

Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

max. 1x10W

incl. 10x10W

105VA

EAN 4000870 921999

EAN 4000870 985410

**921.99** **985.41**

Chrom Chrome Chroom

max. 1x10W

incl. 10x10W

105VA

EAN 4000870 921968

EAN 4000870 985618

**921.96** **985.61**

Gold Doré Goud


max. 1x10W

incl. 10x10W

105VA


EAN 4000870 921982

EAN 4000870 985816

**921.98** **985.81**



831.109





Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 5x10W  
80VA   
EAN 4000870 985465  
**985.46**



Chrom Chrome Chromo

incl. 5x10W  
80VA   
EAN 4000870 985663  
**985.66**






Mit der Deco Line erhält der Begriff „Einbauleuchte“ eine völlig neue Dimension: Einzigartige, aufregende Designs und ein unkonventioneller Materialmix erzeugen dezente Hingucker, die sich trotz aller Innovation nicht in den Vordergrund drängen. So sorgt insbesondere der Einsatz von mattierten Glasvorsatzelementen nicht nur für blendfreies Licht, sondern auch für attraktive Beleuchtungselemente. In Verbindung mit der DecoPipe wird formschönes Design erstmals mit zeitgemäßen Energiesparlampen in Einklang gebracht - eine brillant strahlende Halogen-Hochvolt Variante ist ebenfalls erhältlich. Hingegen sind Deco Line Spotlights für Beleuchtungswünsche, bei denen gerichtetes Licht eine Rolle spielt, zu empfehlen. Vorwiegend sind die Kabelenden mit Steckverbindern ausgerüstet, das macht die Montage denkbar einfach. Durch den Einsatz von herkömmlichen Halogen-Dimmern sind die Leuchten außerdem dimmbar.

Le concept encastrés prend une nouvelle dimension avec Deco Line: des formes uniques et un mélange de matières caractérisent des modèles attrayants, mais néanmoins sobres. Les ampoules DecoPipe satinées allient esthétique, anti-éblouissement et économie d'énergie. La version lumière brillante existe en halogène 220V. Les spots Deco Line sont à conseiller dans les cas de figure nécessitant une lumière directionnelle. Le montage par connection rapide est facile et le recours à des gradateurs permet de régler l'intensité lumineuse selon ses désirs.

Met de Deco Line krijgt het woord "inbouw-lamp" een geheel nieuwe dimensie: unieke, opwindende designs en een onconventionele materialenmix produceren decante blikvangers die zich ondanks alle innovatie niet op de voorgrond dringen. Zo zorgt vooral de toepassing van gematteerde glazen voorzetelementen niet alleen voor niet verblindend licht, maar ook voor attractieve verlichtingselementen. Bij de DecoPipe wordt design met een mooie vorm voor het eerst gecombineerd met actuele energiebesparende lampen - een briljant stralende halogeen-hoogvolt variant is eveneens verkrijgbaar. Deco Line spotlights zijn daarentegen aan te raden voor verlichtingswensen, waarbij gericht licht een rol speelt. De uiteinden van de kabels zijn voornamelijk met steekverbindingen uitgerust, waardoor de montage denkbaar eenvoudig wordt. Met de gebruikelijke halogeen-dimmers kunnen de lampen bovendien gedimd worden.



836.15



Titan Titane Titaan

incl. 5x35W

EAN 4000870 985052  
**985.05**



Chrom Chrome Chroom

incl. 5x35W

EAN 4000870 985090  
**985.09**



Titan Titane Titaan

incl. 5x35W



EAN 4000870 989586  
**989.58**





Chrom Chrome Chroom

incl. 5x35W

EAN 4000870 989579  
**989.57**





Wei Blanc Wit

incl. 3x11W

EAN 4000870 985038  
**985.03**



Titan Titane Titaan

incl. 3x11W

EAN 4000870 985014  
**985.01**



Wei Blanc Wit

incl. 3x11W


EAN 4000870 985045  
**985.04**



Titan Titane Titaan

incl. 3x11W


EAN 4000870 985021  
**985.02**



## Decozynder 12V GU5,3



988.26



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 4x20W  
80VA   
EAN 4000870 988749  
**988.74**

## Cristal Carré 12V GU5,3







Chrom Chrome Chrom

incl. 3x35W  
105VA   
EAN 4000870 980743  
**980.74**






832.31



## QBX 12V G4



831.229



Alu / Satin Alu / Satin Alu / Satijn

max. 1x20W

incl. 3x20W

80VA

EAN 4000870 989074



EAN 4000870 989081

**989.07****989.08**

## Alumbra 12V GU5,3



833.46






Edelstahl Acier inoxydable Edelstahl

incl. 1x35W

60VA



EAN 4000870 981559

**981.55**

## Techno 12V GU5,3




832.31



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 3x35W  
105VA   
EAN 4000870 989029  
**989.02**

## Conus 12V G4




Nickel satiniert Nickel satiné Nikkel gesatineerd

incl. 3x35W  
105VA   
EAN 4000870 994160  
**994.16**



843.95



## Tangens 12V GU5,3





Nickel satiniert Nickel satiné Nikkel gesatineerd

incl. 3x35W  
105VA   
EAN 4000870 994177  
**994.17**






832.32










EAN 4000870 002209  
**220**















EAN 4000870 002308  
**230**





EAN 4000870 002315  
**231**







							
ø38-92mm	ø38mm	ø60mm	ø68mm	ø73mm	ø76mm	ø92mm	
EAN 4000870 002407 <b>240</b> 	EAN 4000870 002414 <b>241</b> 	EAN 4000870 002421 <b>242</b> 	EAN 4000870 002469 <b>246</b>  <b>new</b>	EAN 4000870 002438 <b>243</b> 	EAN 4000870 002445 <b>244</b> 	EAN 4000870 002452 <b>245</b> 	



12V, G4 / GX5,3 / GY6,35  
 1  
 EAN 4000870 002162  
**216**  **new**





12V, G4, GX5,3, GY6,35, GU5,3, GU4  
 4  
 EAN 4000870 021897  
**218.9** 



230V GU, GZ10  
 1  
 EAN 4000870 002179  
**217** 





Sicherheits-Keramik-Lüsterklemme, 4-6mm<sup>2</sup>  
 Domino céramique 4-6mm<sup>2</sup>  
 Veiligheids-keramiek-kroonsteentje, 4-6mm<sup>2</sup>


⇄21 ⇈19,5mm  
 10  
 EAN 4000870 006443  
**977.759** 




Doppelkabel  
 Câble double  
 Dubbele kabel

2x1,5mm<sup>2</sup>  
 12V  
 ⇄10m  
 EAN 4000870 006481  
**979.0569** 

2x2,5mm<sup>2</sup>  
 12V  
 ⇄10m  
 EAN 4000870 007693  
**979.0529** 



Steckverbinder  
Connections rapides  
Steekverbinding



12V, G4 / GX5,3 / GY6,35

1

EAN 4000870 002162

**216** **new**

max. 1x105W	max. 2x50W	max. 2x50W
EAN 4000870 979839 <b>979.83</b>	EAN 4000870 979822 <b>979.82</b>	EAN 4000870 979860 <b>979.86</b>

max. 3x35W	max. 5x20W	max. 1x150W	max. 1x150W
EAN 4000870 979730 <b>979.73</b>	EAN 4000870 979754 <b>979.75</b>	EAN 4000870 979846 <b>979.84</b>	EAN 4000870 979853 <b>979.85</b>

Sprenging Kunststoff


<b>Quadro</b>	<b>Hexa</b>		<b>ø 51mm</b>
EAN 4000870 000205 <b>202000223</b>	EAN 4000870 000212 <b>202000224</b>	EAN 4000870 000229 <b>202000227</b>	EAN 4000870 000274 <b>404001963</b>

Sprenging Metall

<b>ø 51mm</b>	<b>ø 35mm</b>	<b>ø 51mm</b> <b>Easy Click</b>	<b>ø 35mm</b> <b>Easy Click</b>
EAN 4000870 000250 <b>404000752</b>	EAN 4000870 000267 <b>404000753</b>	EAN 4000870 000236 <b>404000125</b>	EAN 4000870 000243 <b>404000126</b>



832.21



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 3x20W 60VA	incl. 5x20W 105VA
EAN 4000870 987148	EAN 4000870 987186
<b>987.14</b>	<b>987.18</b>





Chrom Chrome Chroom

incl. 3x20W 60VA	incl. 5x20W 105VA
EAN 4000870 987636	EAN 4000870 987698
<b>987.63</b>	<b>987.69</b>



833.45



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 3x20W 60VA	incl. 5x20W 105VA
EAN 4000870 995433	EAN 4000870 995471
<b>995.43</b>	<b>995.47</b>





Chrom Chrome Chroom

incl. 3x20W 60VA	incl. 5x20W 105VA
EAN 4000870 995419	EAN 4000870 995457
<b>995.41</b>	<b>995.45</b>






833.47



Weiß Blanc Wit

incl. 5x20W  
105VA   
EAN 4000870 995945  
**995.94**



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 3x20W 60VA EAN 4000870 995938 **995.93**  
incl. 5x20W 105VA EAN 4000870 995976 **995.97**



Chrom Chrome Chrom

incl. 3x20W 60VA EAN 4000870 995914 **995.91**  
incl. 5x20W 105VA EAN 4000870 995952 **995.95**



Messing Laiton Messing

incl. 5x20W  
105VA   
EAN 4000870 995969  
**995.96**



TIP  
Halogen 230V GU10




Weiß Blanc Wit

incl. 3x50W  
EAN 4000870 923207  
**923.20**



836.50



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 3x50W  
EAN 4000870 923221  
**923.22**



Chrom Chrome Chrom

incl. 3x50W  
EAN 4000870 923214  
**923.21**



Paulmann Shopkonzepte liefern den kompetenten Verkaufsberater gleich mit: Die gesamte Warenpräsentation ist darauf ausgelegt, Information, Produktauswahl und Kaufentscheidung Ihres Kunden proaktiv zu begleiten. So sorgt die aufwändige Produktpräsentation für einen ersten Kaufanreiz und führt intuitiv auf das Warenangebot zu. Bei der Produktauswahl helfen reich bebilderte, vollfarbige Verpackungen und Informationstafeln. Innovativ auch das Raumnutzungskonzept: Die optimierten Verpackungen sorgen für eine größtmögliche Produktvielfalt am Point of sale und damit auch für eine erhöhte Produktivität Ihrer Fläche. Für weitere Informationen steht Ihnen Ihr Kundenberater gerne zur Verfügung.

Les concepts Paulmann pour les magasins sont de véritables conseillers de vente très compétents : Toute la présentation des articles est étudiée pour donner à vos clients des informations et un large choix de produits et les aider activement dans leur décision d'achat. Ainsi, l'excellente présentation des produits stimule le désir initial d'achat et amène intuitivement à regarder l'ensemble des produits proposés. Les emballages très illustrés et colorés ainsi que les tableaux d'informations aident à choisir les produits. Le concept d'utilisation de l'espace est également innovant : Les emballages optimisés assurent une variété maximale de produits sur le point de vente et de ce fait également un meilleur rendement de votre surface commerciale. Notre équipe de conseillers commerciaux se tient à votre disposition pour toute information complémentaire.

Paulmann Shopconcepten leveren de competente verkoopadviseur meteen mee: De hele productpresentatie is ervoor geconcipeerd om de informatie, productkeuze en de aankoopbeslissing van uw klanten pro-actief te begeleiden. Door deze presentatie worden de klanten aangespoord om te kopen en intuïtief naar ons productassortiment geleid. Bij de productkeuze zijn de gekleurde verpakkingen met de vele foto's en ook de informatieborden heel behulpzaam. Innovatief is ook het concept voor de verkoopruimte: De geoptimaliseerde verpakkingen zorgen in uw point of sale voor een zo groot mogelijke verscheidenheid aan producten en dus ook voor een hogere productiviteit van uw verkoopoppervlak. Voor verdere informatie staat onze klantenadviseur u graag te woord.