

Paulmann

2007



Paulmann LICHT

Phone: +7 (495) 410-24-40

E-Mail: info@paulmann.su

Internet: WWW.PAULMANN-LIGHT.RU

Home & Office



322 Office

328 Home

345 TIP





Schreibtischarbeitsplätze Zuhause oder im Büro benötigen zweierlei Licht: Zum einen braucht man eine blendfreie, allgemeine Beleuchtung. Zum anderen ist für unterschiedliche Arbeitssituationen (Telefon, Schreiben, Computer, Karteikästen, etc.) punktuell, flexibles Licht erforderlich. Die Office-Serie erfüllt diese Anforderungen in einem gemeinsamen, modularen Aufbau. So können neben der Grundbeleuchtung individuelle Lichtinseln geschaffen werden, die für Kontraste im Arbeitsumfeld sorgen. Damit wird sichergestellt, dass das Auge nicht ermüdet und damit auch die Konzentration nicht so schnell nachlässt. In edler Titan-Optik sorgt Office außerdem für zeitgemäßes und doch angenehm zurückhaltendes Design. Die passenden Tischleuchten sind ebenfalls erhältlich. Dabei kann man zwischen verschiedenen Lampen-Variationen je nach gewünschter Lichttemperatur und -stimmung wählen.

Un bureau nécessite deux types d'éclairage: un éclairage général non éblouissant et un éclairage localisé flexible. Par sa modularité, la série bureau correspond à ces besoins. L'esthétique n'est pas oubliée, puisque des lampes de bureau coordonnées existent également en finition titane.

Thuis of op kantoor - bureau's hebben twee soorten licht nodig: aan de ene kant is er een niet verblindende, algemene verlichting noodzakelijk en aan de andere kant een op één punt te richten, flexibel licht voor verschillende werksituaties (telefoon, schrijven, computer, dossierkasten, enz.). De Office-serie voldoet aan deze eisen in een gemeenschappelijke, modulaire opbouw. Zo kunnen naast de basisverlichting individuele lichtpunten worden gecreëerd die voor contrasten in de werkomgeving zorgen. Hierdoor raken uw ogen gegarandeerd niet vermoeid en daardoor verliest u uw concentratievermogen ook niet zo snel. In een edele titaan-look zorgt Office bovendien voor een modern en toch aangenaam decent design. De bijpassende tafellampen zijn eveneens verkrijgbaar. Daarbij kunt u kiezen tussen verschillende lampenvarianties, afhankelijk van de gewenste lichttemperatuur en -stemming.



Moderne Titan Optik. Bis zu 2x36W G13 Leuchtstofflampen sorgen für ideale Lichtbedingungen. Separate Deckeneinspeisung für eine flexible Montage. Integrative Systembauweise, dadurch nahezu beliebig erweiterbar. Im Lieferumfang enthalten: Ein Reflektor für klares Licht oder wahlweise die opalisierte Abdeckung für weichere Lichtverteilung.

Une finition titane moderne. Disposant d'une puissance maximale de 2x36W (G13), cette gamme produit toujours un éclairage optimal. L'alimentation électrique séparée facilite l'installation. De plus, grâce à son système d'inter-connexion, TopDesk vous permet aisément de créer des «chemins lumineux». Vous disposez dans chaque colis de 2 diffuseurs différents: la grille génère une lumière directe, tandis que le cache opale diffuse une lumière plus douce.

Moderne titaan look. Hier zorgen 2x36W G13 neonlampen voor ideale lichtvoorwaarden. Separate plafondaansluiting voor een flexibele montage. Integratieve bouwwijze, daardoor willekeurig uit te breiden. Bij de levering inbegrepen: een reflector voor helder licht of naar keuze een geopaliseerde afdekking voor een zachtere lichtverdeling.

TopDesk

Titan
Titane
Titaan



TopDesk

incl. 1x18W, G13
230V

↔260 ↔1020 ↕70mm ↕150cm

EAN 4000870 789940

789.94 €

💡 885.41

TopDesk

incl. 1x36W, G13
230V

↔260 ↔1630 ↕70mm ↕150cm

EAN 4000870 789926

789.92 €

💡 885.50

TopDesk Duo

Titan
Titane
Titaan



TopDesk Duo

incl. 2x18W, G13
230V

↔260 ↔1140 ↕70mm ↕150cm

EAN 4000870 789834

789.83 €

💡 885.41

TopDesk Duo

incl. 2x36W, G13
230V

↔260 ↔1755 ↕70mm ↕150cm

EAN 4000870 789810

789.81 €

💡 885.50





Intelligente Ergänzungsprodukte für die TopDesk Serie. Der Spot kann werkzeuglos in alle Leuchten der Serie mit einer Lichtquelle eingeklinkt werden. Kombiniert Grundbeleuchtung und flexible Lichtinseln - keine zusätzlichen Kabel erforderlich!
TopDesk Roll hingegen bringt die Leuchte näher an die Arbeitsfläche. Auch nachträglich installierbar.

Les compléments malins de la gamme TopDesk. Le Spot TopDesk s'installe, sans outils, sur tous les produits de la gamme TopDesk dotés d'une seule source; en complément de votre l'éclairage de base, vous pouvez rajouter des points lumineux en toute flexibilité, sans même avoir à tirer un câble supplémentaire!
Le TopDesk Roll permet de rapprocher votre système lumineux de votre surface de travail; ces suspensions se réglent individuellement, et peuvent être rajoutées ultérieurement.


Intelligente uitbreidingsproducten voor de TopDesk serie. De spot kan zonder gereedschap in alle lampen van deze serie ingeklinkt worden. Gecombineerde basisverlichting en flexibele lichteilanden - geen extra kabels noodzakelijk!
TopDesk Roll brengt de lamp dicht bij het werkvlak. Ook naderhand installeerbaar.



TopDesk Spot

Titan
Titane
Titaan


incl. 1x50W, GU10
230V
∅150 ⇔200 ∓120mm
EAN 4000870 789964
789.96
 836.50



TopDesk Roll, 2er Set

Titan
Titane
Titaan

∅50mm ∓11,5-115cm
EAN 4000870 979808
979.80



TopDesk I-Connector

Titan
Titane
Titaan

230V
∅100 ⇔300 ∓30mm
EAN 4000870 990575
990.57





Die einfache Lösung für gutes Arbeitslicht in allen Home & Office Anwendungen. Problemlose Montage direkt an der Decke, das Licht breitet sich ungehindert im ganzen Raum aus. Moderne Optik durch abgerundete Gesamtform. Bis zu 2x35 Watt T5 Leuchtmittel für maximale Lichtausbeute. Die opale Abdeckung sorgt für ein weiches, gleichmäßiges Licht.

Une solution simple et qualitative pour tous types d'applications. D'installation aisée, directement au plafond, ces produits diffusent une lumière généreuse dans votre pièce. D'un design original grâce à ses formes arrondies, vous disposez jusqu'à 2x35W T5 de puissance. Une lumière douce et homogène est produite par le biais du diffuseur opale.


De eenvoudige oplossing voor goed werklicht in alle Home & Office toepassingen. Probleemloze montage direct aan het plafond, het licht verspreidt zich onbelemmerd in de hele kamer. Modern ogende optiek door zijn afgeronde vorm. Met 2x35 Watt T5 lampen voor een maximaal lichtrendement. De opale afdekking zorgt voor een zacht, gelijkmatig licht.

Desk


Titan
Titane
Titaan




Desk
incl. 2x14W, G5
230V
∅170 ⇔675 ∓65mm
EAN 4000870 789865
789.86 €



Desk
incl. 2x21W, G5
230V
∅170 ⇔975 ∓65mm
EAN 4000870 789858
789.85 €



Desk
incl. 2x35W, G5
230V
∅170 ⇔1575 ∓65mm
EAN 4000870 789841
789.84 €




Desk Plus


Titan
Titane
Titaan




Desk Plus
incl. 2x14W, G5
230V
∅65 ⇔675 ∓65mm
EAN 4000870 789896
789.89 €



Desk Plus
incl. 2x21W, G5
230V
∅170 ⇔975 ∓65mm
EAN 4000870 789889
789.88 €



Desk Plus
incl. 2x35W, G5
230V
∅170 ⇔1575 ∓65mm
EAN 4000870 789872
789.87 €





Die flexible und sichere Einbauleuchte: Das Leuchtmittel ist nach oben durch ein eigenes Behältnis abgeschirmt, dadurch keine Beschädigung von Dämmmaterialien durch Strahlungswärme.

Zweifach schwenkbare Halterung, dadurch Ausrichtung des Lichtausfalls um 40 Grad in alle Richtungen möglich. Mit leistungsstarkem GU10 Reflektor. Cardano ist ebenfalls als 12V Ausführung mit Varianten bis zu 4x50W erhältlich.


L'encasté disposant d'une flexibilité et d'une sécurité maximale: le chassis du luminaire protège les matériaux environnant (isolation, etc...) de la chaleur de la source. Le double système d'inclinaison permet d'orienter le faisceau lumineux sur 40° dans toutes les directions. Grâce aux performances du réflecteur GU10, Cardano délivre un rendement lumineux élevé pour un encombrement réduit. Cardano se décline également en version 12V jus-qu'à 4x50W.

De flexibele en veilige inbouwlamp: De lichtbron is aan de bovenkant beschermd door een eigen behuizing; daardoor worden isolatiematerialen niet door stralingswarmte beschadigd.

De tweevoudig zwenkbare houder maakt het mogelijk om het licht 40 graden naar alle richtingen te draaien. Met sterke GU10 reflector. Ook als laagvolt variant in uitvoeringen van 4x50W verkrijgbaar.

Cardano 230V

Titan
Titane
Titaan



Cardano
incl. 1x50W, GU10
230V
∅108 ⇄108 mm
EAN 4000870 753019
753.01

⌚ 836.50




Cardano
incl. 2x50W, GU10
230V
∅108 ⇄202 mm
EAN 4000870 753026
753.02

⌚ 836.50



Cardano
incl. 3x50W, GU10
230V
∅108 ⇄297 mm
EAN 4000870 753033
753.03

⌚ 836.50




Cardano
incl. 4x50W, GU10
230V
∅202 ⇄202 mm
EAN 4000870 753040
753.04

⌚ 836.50

Cardano 12V

Titan
Titane
Titaan



Cardano
incl. 1x50W, GU5,3
230/12V, 60VA
∅108 ⇄108 mm
EAN 4000870 753118
753.11

⌚ 832.58




Cardano
incl. 2x50W, GU5,3
230/12V, 105VA
∅108 ⇄202 mm
EAN 4000870 753125
753.12

⌚ 832.58



Cardano
incl. 3x50W, GU5,3
230/12V, 150VA
∅108 ⇄297 mm
EAN 4000870 753132
753.13

⌚ 832.58



Cardano
incl. 4x50W, GU5,3
230/12V, 2x105VA
∅202 ⇄202 mm
EAN 4000870 753149
753.14

⌚ 832.58

Cardano 230V

Titan
Titane
Titaan

Cardano
incl. 2x50W, GU10
230V
∅220 ⇄160 ⇄160mm
EAN 4000870 754047
754.04

⌚ 836.50



Cardano
incl. 4x50W, GU10
230V
∅220 ⇄200 ⇄160mm
EAN 4000870 754030
754.03

⌚ 836.50





Der G53 Niedervolt Halogenreflektor sorgt für einen großflächigen Lichtkegel auch bei niedrigen Deckenhöhen.

Mit schwenkbarem Trägerboard (ermöglicht die problemlose Neuausrichtung aller Lampen) oder mit Deckenabhangung für punktuelle Lichtbedürfnisse. An den variablen Schwenkringen können die Leuchtmittel auch nach längerer Betriebsdauer noch problemlos neu justiert werden.

La technologie Très Basse Tension G53 offre un faisceau d'éclairage large permettant d'illuminer de grandes pièces, même avec une hauteur sous plafond réduite.

La version à patère avec support central orientable sur 180° est idéale pour l'illumination d'objets régulièrement déplacés nécessitant de réorienter les spots. La version avec suspension permet de s'approcher davantage de la surface à éclairer. Tous les spots Cardano 111 sont orientables grâce à leur système à double inclinaison.

De G53 laagvolt halogeenreflector zorgt voor een grote lichtkegel, ook bij lage plafonds.

Met zwenkbare houder (maakt het mogelijk om alle lampen opnieuw in te stellen) of met een ophanging voor het plafond voor puntgerichte verlichting. Via de variabele zwenkringen kunnen de lampen ook na een lange bedrijfsduur nog probleemloos opnieuw ingesteld worden.


Cardano 12V

Titan
Titane
Titaan



Cardano 111
incl. 2x50W, G53
230/12V, 105VA
∅245 ⇔346 ∓280mm
EAN 4000870 754023

754.02




830.209



Cardano 111
incl. 4x50W, G53
230/12V, 210VA
∅452 ⇔346 ∓280mm
EAN 4000870 754016

754.01




830.209




Cardano 111
incl. 2x50W, G53
230/12V, 105VA
∅50 ⇔360 ∓250mm ∓50-200cm
EAN 4000870 790427

790.42




830.209




Cardano 111
incl. 4x50W, G53
230/12V, 210VA
∅50 ⇔720 ∓250mm ∓50-200cm
EAN 4000870 790410

790.41



830.209







Die Retroleuchte für alle Nostalgiker: Ein klassisch-rundes Pendel mit freiliegender G10q Ringformleuchtstofflampe.

Offene Bauform, daher ungehinderte Lichtausbreitung in alle Richtungen und Reflektionen von Decke und Schranktüren. Damit werden Schattenbildungen auf den Arbeitsflächen reduziert.

L'incontournable suspension avec son tube fluorescent circulaire G10q: compte tenu de l'absence de réflecteur ou d'abat jour, la lumière est diffusée dans toutes les directions, réduisant ainsi au maximum d'éventuelles zones d'ombres.


De retrolamp voor alle nostalgische mensen: Een klassieke, ronde pendel met vrijliggende G10q ringvormige neonlamp.

Open bouwvorm, daarom onbelemmerde lichtverspreiding naar alle kanten en reflecties vanaf plafond en kastdeuren. Hierdoor wordt schaduwvorming op de werkvlakken vermindert.

Circular

Weiß
Blanc
Wit



Circular
incl. 1x40W, G10q
230V
∅45 ø405mm ∅25-145cm
EAN 4000870 792230
792.23



Circular

Titan
Titane
Titaan

Circular
incl. 1x40W, G10q
230V
∅45 ø405mm ∅25-145cm
EAN 4000870 884331
884.33



Mehr als Licht: Slimrack ist Leuchte und elegante Ablage zugleich. Die massive Glasplatte gibt Halt für Vasen, Bücher oder andere dekorative Elemente. Wird der Lichtschalter betätigt, strahlt die Leuchte von innen heraus.

Moderne LED Technik sorgt für eine lange Lebensdauer der Leuchtmittel. Der aktuelle Titan look rundet die Optik ab.

Slimrack vous offre plus que de la lumière. Le diffuseur massif en verre est idéal pour éclairer des livres, vases et autres éléments décoratifs. Dès que l'interrupteur est activé, la lumière jaillit. La technique LED garanti une longue durée de vie. La finition Titane est très tendance.

Meer dan licht: Slimrack is een lamp en elegante plaat tegelijk. De massieve glasplaat is prachtig om een vaas, boek, of andere decoratie op te zetten. Als u op de lichtschakelaar drukt, straalt de lamp van binnen uit. Moderne LED techniek zorgt voor een lange levensduur van de lichtbron. De actuele titaan look rondt het geheel af.

SlimRack LED

Titan
Titane
Titaan

Slim Rack LED
max. 19x0,3W
230/12V, 3VA
∅200 ∅605 ∅60mm
EAN 4000870 280126
280.12





Einfache, platzsparende Montage für den Ein- oder Unterbau an Hängeschränken. Am Gerät schaltbar, daher keine zusätzliche Verdrahtung zum Wandschalter erforderlich.
Zwei 230V Steckdosen im Gehäuse fest integriert. Die opalisierte Abdeckung der Lichtquelle sorgt für eine blendfreie Lichtausbreitung. Leuchtmittelwechsel ohne Werkzeug.

Un produit polyvalent: simple à poser, compact, à poser sous des meubles ou dans des dres-sing. Avec son interrupteur intégré, ainsi que ses 2 prises Shuko 230V, ce produit est idéal pour votre cuisine, atelier, ou tout lieu nécessitant des prises de courant supplémentaires. Son diffuseur opale délivre une lumière douce et non éblouissante, tout en permettant de changer le tube sans outil


Eenvoudige, plaatsbesparende montage voor de in- of onderbouw aan hangkastjes. Direct aan het toestel schakelbaar, daarom geen kabels naar de wandschakelaar nodig.
Twee 230V stopcontacten geïntegreerd in de behuizing. De geopaliseerde afdekking van de lichtbron zorgt voor een zacht licht dat niet verblindt. De lamp is zonder gereedschap te vervangen.

WorX Plus


Weiß
Blanc
Wit




WorX Plus
incl. 1x10W, G13
230V
∅83 ⇔500 ∅65mm
EAN 4000870 750100
750.10



WorX Plus
incl. 1x15W, G13
230V
∅83 ⇔600 ∅65mm
EAN 4000870 750155
750.15



WorX Plus
incl. 1x18W, G13
230V
∅83 ⇔755 ∅65mm
EAN 4000870 750162
750.16



Aus eloxiertem Aluminium, hochwertige Optik. Die Längsprismenabdeckung der Lampe erhöht die Lichtausbeute. Einfachste Montage durch Cliphalterungen. Integriertes elektronisches Vorschaltgerät. Die Leuchte ist kaum größer als ihr G5 Leuchtmittel, daher platzsparende Installation möglich.

Sa finition en aluminium éloxé et son long diffuseur prismatique en font un luminaire qualitatif et à haut rendement. L'installation est particulièrement aisée par l'intermédiaire de 2 clips.
Sa conception extra fine rend ce produit à peine plus épais que le tube fluorescent G5 qu'il intègre.

Van geëloxeerd aluminium; hoogwaardig uiterlijk. De prismaafdekking van de lamp verhoogt het lichtrendement. Heel eenvoudige montage door cliphouders. Geïntegreerd elektronisch voorschakelapparaat.
De lamp is nauwelijks groter dan de G5 lichtbron, dus is een plaatsbesparende installatie mogelijk.

Clix


Titan
Titane
Titaan




Clix
incl. 1x8W, G5
230V
∅31 ⇔515 ∅25mm
EAN 4000870 750117
750.11



Clix
incl. 1x13W, G5
230V
∅31 ⇔750 ∅25mm
EAN 4000870 750124
750.12



Clix
incl. 1x21W, G5
230V
∅31 ⇔1080 ∅25mm
EAN 4000870 750216
750.21





Bis zu zehn WorX-Leuchten lassen sich miteinander verbinden, ohne dass neue Stromanschlüsse gelegt werden müssen. Trotzdem individuell schaltbar dank integriertem Taster in jeder Leuchte. In zwei Längen mit unterschiedlicher Lichtleistung erhältlich. Schmale Bauform, daher zum Unterbau an niedrig hängenden Schränken oder Regalen hervorragend geeignet.

Un système d'éclairage sous meuble, qui s'adapte à vos besoins: il est possible de raccorder jusqu'à 10 WorX, sans avoir recours à une nouvelle alimentation électrique. Indépendamment, chaque unité dispose d'un interrupteur. WorX existe en 2 tailles et puissances différentes; sa conception compacte en font un produit idéal à fixer sous les étagères, placards et autres meubles.

Er kunnen tien WorX-lampen met elkaar worden verbonden, zonder dat een nieuwe stroomaansluiting nodig is. Dankzij de geïntegreerde toets kan elke lamp toch apart geschakeld worden. In twee lengtes verkrijgbaar met verschillend verlichtingsvermogen. Smalle bouwvorm, daarom uitstekend geschikt om onder laag hangende kasten of rekken te monteren.

WorX

Weiß
Blanc
Wit



WorX
incl. 1x8W, G5
230V
∅80 ⇔345 ∅24mm
EAN 4000870 750087
750.08



WorX
incl. 1x13W, G5
230V
∅80 ⇔570 ∅24mm
EAN 4000870 750131
750.13



WorX Twin Plug

Weiß
Blanc
Wit



WorX Twin Plug

230V
∅150 ⇔80 ∅24mm
EAN 4000870 984963
984.96

WorX

Titan
Titane
Titaan



WorX
incl. 1x8W, G5
230V
∅80 ⇔345 ∅24mm
EAN 4000870 750094
750.09



WorX
incl. 1x13W, G5
230V
∅80 ⇔570 ∅24mm
EAN 4000870 750032
750.03



WorX Cable

Weiß
Blanc
Wit



WorX Cable

230V
⇔0,2m
EAN 4000870 984970
984.97

WorX Cable

230V
⇔1m
EAN 4000870 979723
979.72





Die ideale Unterschrankleuchte in dezentem Weiß oder modernem Eisen, bzw. Messing. Lichtquellen sind jeweils einzeln durch satinierte Glasscheiben geschützt. Halogen Stiftsockel Leuchtmittel für werkzeuglosen Austausch bei Bedarf. In der Flatline Plus Version als Systemunterbauleuchte erhältlich. Bis zu 10 Leuchten können mit speziellen Verbindungskabeln zusammen geschaltet werden.

Un réglette extra-platte sous meuble idéale pour diffuser une lumière performante grâce à l'utilisation de la Très Basse Tension. Le transformateur est intégré au robuste châssis métallique décliné en 3 finitions: blanc, laiton et un élégant acier brossé. Les différentes sources lumineuses (2 ou 3 selon modèle) sont protégées par une verrerie satinée; le remplacement de l'ampoule se fait en toute simplicité, sans outils. Dans la version Flatline Plus, vous pouvez raccorder jusqu'à 10 éléments en utilisant le câblage adéquant.

De ideale lamp onder hangkastjes, uitgevoerd in decent wit of modern ijzer, resp. messing. Elke lichtbron is afzonderlijk beschermd door gesatineerde glasschijven. Halogeen pencontactdoos voor eventuele vervanging zonder gereedschap. In de Flatline Plus uitvoering als systeem onderbouwlamp verkrijgbaar. Er kunnen 10 lampen met speciale verbindingskabels tegelijk geschakeld worden.

Flatline Plus

Weiß
Blanc
Wit



Flatline Plus
incl. 2x10W, G4
230V, 60VA
∅80 ⇄450 ∓24mm
EAN 4000870 984918
984.91 



Flatline Plus
incl. 2x20W, G4
230V, 60VA
∅80 ⇄600 ∓24mm
EAN 4000870 984925
984.92 



Flatline Plus
incl. 3x20W, G4
230V, 60VA
∅80 ⇄900 ∓24mm
EAN 4000870 984932
984.93 



Flatline

Weiß
Blanc
Wit



Flatline
incl. 2x20W, G4
230V, 60VA
∅67 ⇄543 ∓23mm
EAN 4000870 984949
984.89 



Flatline
incl. 3x20W, G4
230V, 60VA
∅67 ⇄790 ∓23mm
EAN 4000870 984901
984.90 




Flatline

Eisen gebürstet
Acier brossé
Staal geborsteld



Flatline
incl. 2x20W, G4
230V, 60VA
∅67 ⇄543 ∓23mm
EAN 4000870 984864
984.86 



Flatline
incl. 3x20W, G4
230V, 60VA
∅67 ⇄790 ∓23mm
EAN 4000870 984208
984.94 



Flatline

Messing gebürstet
Laiton brossé
Messing geborsteld



Flatline
incl. 2x20W, G4
230V, 60VA
∅67 ⇔543 ∩23mm
EAN 4000870 984574
984.57



Flatline
incl. 3x20W, G4
230V, 60VA
∅67 ⇔790 ∩23mm
EAN 4000870 984550
984.55



Bis zu 50 mal mehr Licht, als in herkömmlichen Wohnräumen: Die FIT TEC ist der ideale Muntermacher für Zwischendurch - ganz ohne Kalorien und garantiert legal. 2.500 Lux Lichtstärke helfen dabei, auf natürlichem Wege für gute Stimmung zu sorgen und gegen Winterdepressionen oder Frühjahrsmüdigkeit anzukämpfen. Kann an der Wand montiert oder als Tischleuchte eingesetzt werden.

Jusqu'à 50 fois plus de lumière que dans un environnement traditionnel: grâce à son flux lumineux de 2500 Lux, la FIT TEC vous aide de façon naturelle à garder le moral et à lutter contre la dépression hivernale ou la fatigue du printemps. Peut être fixée au mur ou utilisée en lampe à poser.

U heeft 50x meer licht dan in normale woonkamers: De FIT TEC is de ideale opkikker voor tussendoor - helemaal zonder calorieën en gegarandeerd wettelijk geoorloofd. 2.500 Lux lichtsterkte zorgen op een natuurlijke manier voor een goed humeur en gaan winterdepressies of voorjaarsmoedheid tegen. Kan aan de wand gemonteerd of als tafellamp ingezet worden.

FIT Tec

Titan
Titane
Titaan



FIT Tec
incl. 2x36W, 2G11
230V
∅65 ⇔560 ∩170mm
EAN 4000870 789995
789.99 **new**



Flexus


Nickel satiniert
Nickel satiné
Nikkel gesatineerd



Flexus I
max. 1x40W, E14
230V
⇔60 ⇕170 ø60mm
EAN 4000870 998298
998.29



Flexus II
max. 1x40W, E14
230V
⇔60 ⇕170 ø60mm
EAN 4000870 998304
998.30



Sicherheit geht vor - bei Nacht stellen z.B. unbeleuchtete Treppenabsätze gefährliche Verletzungsrisiken dar. Plug ist ein Nacht- und Notlicht, das ganz ohne Montageaufwand auskommt. Einfach in die Steckdose stecken - fertig. Mit stromsparendem Leuchtmittel. In der großen Version mit Schalter am Gerät. So kann die Leuchte auch tagsüber in der Steckdose verbleiben.

Sécurisez votre maison! La nuit, les avancées murales ou les marches d'un escalier représentent un risque d'accident, en particulier pour les enfants ou les personnes âgées. Plug s'installe sans aucun montage: une simple prise de courant et le tour est joué! Avec luminaire d'une économie d'énergie et d'une longue durée. Son interrupteur intégré (sur la version la plus grande), vous permet de laisser votre Plug dans sa prise, même en journée.

Veiligheid gaat voor - 's nachts kunnen bijv. onverlichte trappen gevaar voor verwondingen betekenen. Plug is een nacht- en noodlicht dat helemaal geen montage nodig heeft. Gewoon in het stopcontact steken - klaar. Met stroombesparende lamp. In de grote uitvoering met schakelaar aan de lamp. Zo kunt u de lamp ook overdag in het stopcontact laten.

Plug


Weiß
Blanc
Wit



Plug
incl. 1x4W, G5
230V
ø100 ⇔200 ⇕35mm
EAN 4000870 948125
948.12



Plug LED
incl. 1x1W
230V
ø100 ⇔200 ⇕30mm
EAN 4000870 948194
948.19



Plug
incl. 1x1W
230V
ø75 ⇔65 ⇕15mm
EAN 4000870 925010
925.01





Eine zeitlose Leuchte, die kaum mehr Platz wegnimmt, als die Glühlampe selbst. Gibt baufornbedingt Licht in alle Richtungen ab, daher insbesondere geeignet für gleichmäßige, flächige Ausleuchtung. Ideal zur Installation überall dort, wo der Platz knapp ist: Enge Keller Räume, Treppenhäuser oder niedrig hängende Schränke.

Un produit de forme élégante, compacte et intemporelle. Son tube linéaire diffuse une lumière chaude dans toutes les directions, rendant ce luminaire idéal pour les éclairages d'ambiance. Du fait de sa compacité, Linéa S convient à merveille dans les lieux où la place est comptée : petites caves, escaliers, dressing.

Een tijdloze lamp die nauwelijks meer plaats inneemt dan de gloeilamp zelf. Geeft door haar bouwvorm licht in alle richtingen af en is dus vooral geschikt voor gelijkmatige licht over een groot oppervlak. Ideaal voor installatie overal daar, waar weinig plaats is: nauwe kelder ruimtes, trappenhuizen of laag hangende kastjes.

Linia S

Weiß
Blanc
Wit



Linia S
incl. 1x35W, S14s
230V
∅35 ⇄310 ∅55mm
EAN 4000870 733301
733.30



Linia S
incl. 1x60W, S14s
230V
∅35 ⇄510 ∅55mm
EAN 4000870 733608
733.60



Linia S

Grau
Gris
Grijs




Linia S
incl. 1x35W, S14s
230V
∅35 ⇄310 ∅55mm
EAN 4000870 750254
750.25



Linia S
incl. 1x60W, S14s
230V
∅35 ⇄510 ∅55mm
EAN 4000870 750247
750.24





Die funktionelle Badezimmerleuchte. Ideal zur beidseitigen Montage am Spiegel für schatten- und blendfreies Licht.

Die langlebige S19 Glühlampe sorgt mit 75 Watt für eine helle, klare Raumausleuchtung. Sprühwassergeschützt dank Schutzklasse IP23. Wahlweise mit Schalter am Gerät oder ohne.

Le luminaire fonctionnel de prédilection pour les salles de bain: idéal pour l'éclairage de mi-roir, ce luminaire diffuse une lumière douce et non éblouissante.

Sa source S19 de 75W produit une lumière performante. Ce produit IP23 est protégé contre les projections d'eau. Un interrupteur est intégré selon le modèle.

De functionele badkamerlamp. Ideaal voor montage aan weerszijden van een spiegel, voor schaduwvrij licht.

De lang brandende S19 gloeilamp zorgt met 75 Watt voor een heldere kamerverlichting. Spatwater beveiligd dankzij beveiligingsklasse IP23. Naar keuze met of zonder schakelaar aan de lamp.

Soffito

Weiß
Blanc
Wit



Soffito

incl. 1x75W, S19
230V

∅65 ⇄445 ∓90mm

EAN 4000870 750193

750.19



Soffito

incl. 1x75W, S19
230V

∅65 ⇄445 ∓90mm

EAN 4000870 750209

750.20



Soffito

Weiß
Blanc
Wit




Soffito


incl. 1x75W, S19
230V

∅65 ⇄445 ∓85mm

EAN 4000870 750179

750.17





Platzsparende Leuchte für Arbeits- und Abstellräume. Geeignet zur Montage an Wänden, Decken oder unter Hängeschränken. Stromzuleitung auch werkzeugfrei über beigefügten Euro-Flachstecker möglich. Einfacher Leuchtmittelwechsel. Schlaggeschützte Bauweise durch abgerundetes Kunststoffgehäuse mit Endkappen. Längsprismenabdeckung sorgt für eine angenehme Lichtausbreitung.

L'incontournable luminaire pour éclairer des espaces de travail ou débarras. Son tube fluoro-rescent G13 permet d'éclairer des pièces aux dimensions généreuses. Un interrupteur est intégré. Cette gamme est appropriée pour une installation murale, au plafond ou sous meuble. La source se remplace aisément. Son chassis arrondi équipé d'un diffuseur prismatique le protège d'éventuels chocs tout en assurant une large diffusion lumineuse.

Plaatsbesparende lamp voor werken bergruimtes. Geschikt voor montage aan wanden, plafonds of onder hangkastjes. Stroomtoevoer ook zonder gereedschap mogelijk via de bijgesloten Euro stekkers. De lichtbron is makkelijk te vervangen. Stootvaste bouwwijze dankzij de afgeronde kunststof behuizing met eindkappen. De prisma-afdekking van de lamp zorgt voor een aangename verlichting.





Slimline Micro




Weiß
Blanc
Wit



Slimline Micro
incl. 1x6W, G5
230V
∅22 ⇔270 ∅44mm
EAN 4000870 751060
751.06    

Slimline Micro
incl. 1x8W, G5
230V
∅22 ⇔345 ∅44mm
EAN 4000870 751084
751.08    



Slimline Micro
incl. 1x13W, G5
230V
∅22 ⇔570 ∅44mm
EAN 4000870 751138
751.13    



Slimline Micro
incl. 1x21W, G5
230V
∅22 ⇔910 ∅44mm
EAN 4000870 751213
751.21   



Slimline

Weiß
Blanc
Wit



Slimline
incl. 1x15W, G13
230V
∅61 ⇔497 ∅34mm
EAN 4000870 750506
750.50  

Slimline
incl. 1x18W, G13
230V
∅61 ⇔650 ∅34mm
EAN 4000870 750803
750.80  

Slimline
incl. 1x30W, G13
230V
∅61 ⇔955 ∅34mm
EAN 4000870 750001
750.00  

Slimline
incl. 1x36W, G13
230V
∅61 ⇔1260 ∅34mm
EAN 4000870 750605
750.60  



Die platzsparende Lichtinstallation für Arbeitsflächen. Ideal zur Montage unter Hängeschränken und Regalen. Einzeln oder im Set erhältlich, der Abstand zwischen den Leuchten ist frei wählbar. Auch als Allround touch erhältlich. Hier kann das Licht durch bloße Berührung mit der Hand ein- und ausgeschaltet werden.

Le luminaire d'appoint par excellence pour illuminer vos espaces de travail, étagères ou dressing. Son éclairage halogène G4 autorise une extrême compacité. Vendu à l'unité ou par kit de 3, la disposition des différents spots est flexible. La gamme se décline en 4 finitions, dont une version avec interrupteur tactile qui réagit par simple contact de votre main sans avoir à actionner l'interrupteur principal.

De plaatsbesparende lichtinstallatie voor werkvlakken. Ideaal voor de montage onder hangkastjes en rekken. Apart of als set verkrijgbaar, de afstand tussen de lampen kan vrij gekozen worden. Ook als Allround touch verkrijgbaar - hier kunt u het licht in- en uitschakelen, door de lamp gewoon met uw hand aan te raken.

Allround


Weiß
Blanc
Wit



Allround
incl. 1x20W, G4
230/12V, 70VA
∅130 ⇔130 ∅40mm
EAN 4000870 985144
985.14



Allround
incl. 3x20W, G4
230/12V, 70VA
∅130 ⇔130 ∅40mm
EAN 4000870 983973
983.97




Allround


Messing gebürstet
Laiton brossé
Messing geborsteld



Allround
incl. 1x20W, G4
230/12V, 70VA
∅130 ⇔130 ∅40mm
EAN 4000870 985137
985.13



Allround
incl. 3x20W, G4
230/12V, 70VA
∅130 ⇔130 ∅40mm
EAN 4000870 985120
985.12



Allround

Eisen gebürstet
Acier brossé
Staal geborsteld



Allround
incl. 1x20W, G4
230/12V, 70VA
∅130 ⇔130 ∅40mm
EAN 4000870 985151
985.15



Allround
incl. 3x20W, G4
230/12V, 70VA
∅130 ⇔130 ∅40mm
EAN 4000870 983980
983.98



Allround Touch

Edelstahl
Acier inoxydable
Edelstaal



Allround Touch
incl. 3x20W, G4
230/12V, 60VA
∅130 ⇔130 ∅40mm
EAN 4000870 985113
985.11





Licht und Design - Glas und Aluminium: Bei dieser Allround Leuchte gehen die Elemente eine perfekte Symbiose ein. Das dekorative Element aus Glas mit filigranem Facettenschliff erzeugt interessante Lichtreflektionen, die Lichtquelle selbst ist ein platzsparender G4 Halogen Stiftsockel. Erhältlich im 3er Set, jede Leuchte ist einzeln schaltbar.

Lumière et design - Verre et aluminium. Dans ce produit Allround, les matières se combinent avec symbiose. Le verre décoratif vous assure une lumière qualitative, avec une compacité maximale grâce à l'ampoule G4. Même dans le kit de 3, chaque lampe est commutable individuellement.

Licht en design - glas en aluminium: bij deze Allround lamp vormen deze elementen een perfecte symbiose. Het decoratieve element van glas met filigraan geslepen facetten produceert interessante lichtreflecties, de lichtbron zelf is een plaatsbesparende G4 halogeen pencontactdoos. Verkrijgbaar in een set van 3, elke lamp apart schakelbaar.

Allround

Titan / Transparent
Titane / Transparent
Titaan / Transparant



Allround
incl. 3x20W, G4
230/12V, 60VA
∅155 ↔130 ∅80 ø130mm
EAN 4000870 985168
985.16



Die integrierte Lichtlösung für Eingangs- und Hausnummernbeleuchtung. Individuell gestaltbar durch mitgelieferte, witterungsbeständige Klebebuchstaben, die auch aus größerer Entfernung von der Straße gut zu sehen sind. Erfüllt damit schon heute die gesetzlichen Vorschriften der neuen Bundesländer. Schutzklasse IP44, daher auch im ungeschützten Außenbereich installierbar.

Dans certaines situations, une lumière qualitative fait la différence... Notamment à l'entrée d'un immeuble ou d'une habitation... Quadro Plus vous propose la solution: les autocollants de numérotation conçus pour résister aux intempéries et l'indice de protection IP44 vous permettent d'installer ce luminaire en extérieur. De plus, les 2x9W G23 diffusent une lumière claire et non éblouissante grâce au diffuseur opale.

De geïntegreerde lichtoplossing voor ingangen en huisnummers. De lamp kan individueel gevormd worden door de meegeleverde, weersbestendige plakletters die ook vanaf een grotere afstand, van de straat af te zien zijn. Voldoet dus nu al aan de wettelijke voorschriften van de nieuwe Duitse deelstaten. Beveiligingsklasse IP44, kan daarom ook buitenshuis worden geïnstalleerd.

Quadro LED

Weiß
Blanc
Wit


Quadro LED
incl. 1x3,5W
230V
∅62 ↔200 ∅200mm
EAN 4000870 660324
660.32



Quadro Plus

Weiß
Blanc
Wit

Quadro Plus
incl. 2x9W, G23
230V
∅62 ↔200 ∅200mm
EAN 4000870 660317
660.31





Preiswerte Wannenleuchte mit schlanker Bauform für eine dezente Lichtinstallation. Bis zu 72W Lichtleistung durch doppelte Bestückung mit G13 Leuchtstofflampen. Hochwertiges, flaches Design, einfach zu montieren. Der Leuchtmitteltausch ist mit wenigen Handgriffen möglich. Opalisierte Abdeckung für ein weiches Licht - die Leuchtmittel selbst bleiben unsichtbar.

Function est la déclinaison pour l'habitat des vasques prismatiques, parfaitement adaptée pour des applications nécessitant une lumière intense et qualitative. Son design raffiné n'entrave pas sa facilité de montage. En version opale, Function diffuse une lumière douce et homogène, tandis que dans sa version Prisma, le diffuseur prismatique produit un éclairage plus directionnel.

Voordelige badlamp met slanke bouwvorm voor een deceptie lichtinstallatie. Voorzien van twee G13 neonlampen, 72W lichtvermogen. Hoogwaardig, plat design, eenvoudig te monteren. De neonlampen zijn met een paar handgrepen te vervangen. Geopaliseerde afdekking voor een zacht licht - de gloeilampen zelf blijven onzichtbaar.

Function Opal

Weiß
Blanc
Wit



Function Opal
incl. 2x18W, G13
230V
∅180 ⇔ 630 ∅75mm
EAN 4000870 948156
948.15
 885.41

Function Opal
incl. 2x36W, G13
230V
∅180 ⇔ 1240 ∅75mm
EAN 4000870 948170
948.17
 885.50



Function Prisma

Weiß
Blanc
Wit



Function Prisma
incl. 2x18W, G13
230V
∅180 ⇔ 630 ∅75mm
EAN 4000870 948163
948.16
 885.41

Function Prisma
incl. 2x36W, G13
230V
∅180 ⇔ 1240 ∅75mm
EAN 4000870 948187
948.18
 885.50





Preiswerte Wannenleuchte mit Schutzklasse IP65, daher strahlwassergeschützt und auch in echten Feuchtbereichen (z.B. Badezimmer, Carport, Hinterhöfe, etc.) einsetzbar. Bis zu 72W Lichtleistung pro Leuchte. Die strukturierte Abdeckung schützt vor Korrosion und sorgt für eine breitflächige Lichtausbreitung. Schnelle und einfache Montage an Wand und Decke.

Function avec IP65, protégées contre les projections d'eau: ces produits conviennent parfaitement aux pièces hu-mides. Disposant d'une puissance totale maximale de 72W grâce à leurs 2 tubes fluorescents G13, ces produits répondent efficacement aux besoins spécifiques de ce type de locaux. Le diffuseur structuré protège le luminaire de tous risques de corrosion et assure une diffusion optimale de la lumière. Facile installation de ces produits tant au mur ou qu'au plafond.


Voordelige badlamp met beveiligingsklasse IP65, is dus bestand tegen waterstralen en ook geschikt voor echte vochtige ruimtes (bijv. badkamer, carport, binnenplaats, enz.). Max. 72W lichtvermogen per lamp. De gestructureerde afdekking beschermt tegen corrosie en zorgt voor een brede verspreiding van het licht. Snelle en eenvoudige montage aan de wand en het plafond.

Function Aqua IP65


Weiß
Blanc
Wit



Function Aqua IP65
incl. 1x18W, G13
230V
∅100 ⇔ 675 ∓90mm
EAN 4000870 948064
948.06



Function Aqua IP65
incl. 1x36W, G13
230V
∅100 ⇔ 1280 ∓90mm
EAN 4000870 948071
948.07




Function Aqua IP65


Weiß
Blanc
Wit



Function Aqua IP65
incl. 2x18W, G13
230V
∅160 ⇔ 675 ∓90mm
EAN 4000870 948095
948.09



Function Aqua IP65
incl. 2x36W, G13
230V
∅160 ⇔ 1280 ∓90mm
EAN 4000870 948101
948.10





Die richtige Wahl für einfache Lichtansprüche in Nutzungsbereichen. Function S ist eine preiswerte, komplett montierte Leuchte mit frei zugänglichen G13 Leuchtstofflampen.

Stabiler, mehrfach beschichteter Metallkorpus. Offene Bauform für eine gleichmäßige Lichtverteilung ohne störende Schattenbildung.

Le produit approprié aux locaux techniques nécessitant un éclairage qualitatif: Function S vous offre un excellent rapport prix / performance grâce à ses tubes fluorescents G13.



Son chassis ouvert permet une large diffusion de la lumière sans création d'ombre.

De juiste keuze voor eenvoudig licht op plaatsen die nuttig gebruikt worden. Function S is een voordelige, compleet gemonteerde lamp met vrij toegankelijke G13 neonlampen. Stabiel metalen lamp, met meerdere beschermingslagen. Open bouwvorm voor een gelijkmatige lichtverdeling zonder storende schaduwvorming.



Function S

Weiß
Blanc
Wit



Function S
incl. 1x18W, G13
230V
∅70 ⇔ 650 ∓ 65mm
EAN 4000870 948002
948.00 
 885.41



Function S
incl. 2x18W, G13
230V
∅102 ⇔ 650 ∓ 75mm
EAN 4000870 948033
948.03 
 885.41



Plantina PAR30
incl. 1x75W, E27
240V
⌀170 ⌀120mm ⌀200cm
EAN 4000870 503393
503.39
💡 249.71

Weiß
Blanc
Wit



Plantina R95
incl. 1x75W, E27
240V
⌀170 ⌀120mm ⌀200cm
EAN 4000870 503300
503.30
💡 500.70

Weiß
Blanc
Wit



Plantina R95
incl. 1x75W, E27
240V
⌀170 ⌀120mm ⌀200cm
EAN 4000870 503409
503.40
💡 500.70

Eisen gebürstet
Acier brossé
Staal geborsteld



Plantina R95
incl. 1x75W, E27
240V
⌀170 ⌀120mm ⌀200cm
EAN 4000870 503102
503.10
💡 500.70

Schwarz
Noir
Zwart



Plantina R95
incl. 1x75W, E27
240V
⌀170 ⌀120mm ⌀200cm
EAN 4000870 503201
503.20
💡 500.70


Braun
Brun
Bruin



Plantina HQ Professional
incl. 1x80W, E27
230V
⌀200 ⌀140mm ⌀200cm
EAN 4000870 503348
503.34
💡 503.80

Weiß
Blanc
Wit




Plantdart, 2er-Set
incl. 2x10W, G4
230/12V, 20VA
⌀170 ⌀70mm
EAN 4000870 503256
503.25
💡 831.129 

Schwarz
Noir
Zwart



Wandspot


Weiß
Blanc
Wit

max. 60W, E27
 25
 230V
 ø60mm
 EAN 4000870 920305
920.30




Klemmspot

Schwarz
Noir
Zwart

max. 60W, E27
 10
 230V
 ø60mm
 EAN 4000870 930106
930.10





Weiß
Blanc
Wit

max. 60W, E27
 10
 230V
 ø60mm
 EAN 4000870 930304
930.30



Pendelaufhängung



Weiß
Blanc
Wit

max. 100W, E27
 10
 230V
 ø70mm ⚡70cm
 EAN 4000870 910306
910.30 





Starter





Starter
Universal 1x4-80W
 10
884.80 
 EAN 4000870 884805





Starter
Universal 2x4-80W
 6
884.84 
 EAN 4000870 884843





Starter Turbo
1x18-65W 0,3 sec.
 1
884.81 
 EAN 4000870 884812



Starter Tandem/Duo
1x4-22W
 10
884.22 
 EAN 4000870 884225




Starter Tandem/Duo
2x4-22W
 6
884.24 
 EAN 4000870 884249




TIP Slimline

Weiß
Blanc
Wit



TIP Slimline
incl. 1x8W, G5
230V
 $\varnothing 42 \leftrightarrow 345 \updownarrow 21\text{mm}$
 EAN 4000870 752081
752.08 



TIP Slimline
incl. 1x13W, G5
230V
 $\varnothing 42 \leftrightarrow 575 \updownarrow 21\text{mm}$
 EAN 4000870 752135
752.13 