

Paulmann

2007



Paulmann LICHT

Phone: +7 (495) 410-24-40

E-Mail: info@paulmann.su

Internet: WWW.PAULMANN-LIGHT.RU

Rail Systems



228 Phantom 230V

240 Rail 12V

262 TIP





Phantom 230V ist das flexible Schienensystem ohne Grenzen für individuelle Lichtlösungen. Brillantes Halogenlicht kommt in zeitgemäßer 230V Technologie zum Einsatz - ganz ohne störenden Transformator. Das Basissystem ist beliebig erweiterbar, sowie schnell und einfach montiert. Mit nur einem Stromauslass können auch großzügig geschnittene Wohnflächen umfassend ausgeleuchtet werden. Dabei sind bedarfsgerecht beliebig viele Lichtquellen (max. 1000W) anschließbar - und der Stromauslass kann an jeder beliebigen Stelle platziert werden. Phantom 230V bietet Beleuchtungsvarianten für verschiedenste Ansprüche: Die große Vielzahl separat erhältlicher Spots kann gerichtetes Licht zur Objektbeleuchtung, blendfreies Licht für Arbeits- und Aufenthaltsbereiche und Streulicht zur allgemeinen Raumaufhellung erzielen. Mittels einer einzigen Klemmbefestigung sind die Spots völlig flexibel einsetzbar - nur wenige Handgriffe, und die Beleuchtung passt sich veränderten Einrichtungsbedingungen an.

Le système mono-rail Phantom 230V offre des possibilités illimitées pour des solutions d'éclairage individualisées. Fonctionnant sans transformateur, il permet l'emploi d'un grand nombre de spots (jusqu'à 1000W). Le système de base est extensible à souhait, avec un montage simple et rapide. Une seule source de courant, quel que soit l'emplacement, permet l'éclairage de grandes pièces. Phantom 230V s'adapte aux exigences les plus variées: lumière directionnelle ou diffuse, grande variété de suspensions et spots orientables.

Phantom 230V is het flexibele railsysteem zonder grenzen voor individuele lichtoplossingen. Brillant halogeenlicht wordt in een moderne 230V technologie toegepast - helemaal zonder storende transformator. Het basissysteem kan willekeurig uitgebreid en snel en gemakkelijk gemonteerd worden. Met slechts een enkele kabelaanluiting kunnen ook grote woonkamers goed verlicht worden. Daarbij kunnen een willekeurig aantal lichtpunten naar wens aangesloten worden (max. 1000W) - en de kabelaanluiting kan op elke willekeurige plaats gepositioneerd worden. Phantom 230V biedt verlichtingsvarianten voor de meest verschillende eisen: Het grote veelvoud aan separaat verkrijgbare spots kan zorgen voor gericht licht voor objectverlichting, licht dat niet verblindt in werk- en oponthoudruimtes en tevens voor strooilicht voor algemene kamerverlichting. Met behulp van een enkele klembevestiging kunnen de spots volledig flexibel aangebracht worden - een paar handgrepen maar en de verlichting past zich aan veranderde inrichtingsvoorwaarden aan.



Phorenia

Titan / Hellblau
Titane / Bleu ciel
Titaan / Lichtblauw



836.10



Phorenia
incl. 4x50W, GZ10
230V
⌀420mm ⇔2m
EAN 4000870 974667
974.66 new




Phorenia

Titan / Satin
Titane / Satin
Titaan / Satijn



836.10



Phorenia
incl. 4x50W, GZ10
230V
⌀420mm ⇔2m
EAN 4000870 974650
974.65 new



Phara

Titan / Orange satiniert
Titane / Orange satiné
Titaan / Oranje gesatineerd



831.91



Phara
incl. 4x40W, G9
230V
⇔2m
EAN 4000870 972748
972.74




Phara

Titan / Satin
Titane / Satin
Titaan / Satijn



831.91



Phara
incl. 4x40W, G9
230V
⇔2m
EAN 4000870 973349
973.34




Philo

Titan
Titane
Titaan



973.53



Philo
incl. 4x50W, GU10
230V
↔2m
EAN 4000870 973585
973.58




Pharus

Titan / Opal
Titane / Opale
Titaan / Opaal



894.09



Pharus
incl. 4x9W, E14
230V
↔2m
EAN 4000870 973592
973.59



Phari


Titan / Opal
Titane / Opale
Titaan / Opaal



831.91

Phari
incl. 4x40W, G9
230V
⇔2m
EAN 4000870 973394
973.39

Phari
incl. 6x40W, G9
230V
⇔3m
EAN 4000870 973387
973.38



Phyllis

Titan
Titane
Titaan



836.06

Phyllis
incl. 6x50W, GU10
230V
⇔3m
EAN 4000870 973400
973.40






Phyllus

Titan
Titane
Titaan



836.06



Phyllus
incl. 4x50W, GU10
230V
⇔2m
EAN 4000870 973325
973.32




Philomene


Titan
Titane
Titaan



836.06






Philomene
incl. 4x50W, GU10
230V
⇔2m
EAN 4000870 973363
973.36




Philomene
incl. 6x50W, GU10
230V
⇔3m
EAN 4000870 973370
973.37

Leuchtensystem zum Selbstgestalten: Système modulaire à composer soi-même : Lampensysteem om zelf te installeren:

<p>1. Spot</p> 	<p>Welche Lichtquellen werden benötigt? Einfach aus dem großen Angebot an Spots (Objektbeleuchtung), Pendelleuchten (z. B. für den Esstisch) und indirekten Leuchten (Grundbeleuchtung) die gewünschte Kombination auswählen.</p>	<p>Quels types d'éclairage choisir ? Il suffit de choisir la combinaison souhaitée parmi le large choix de spots (éclairage d'objet), de suspensions (par exemple pour la table de salle à manger) et d'éclairages indirects (éclairage de base).</p>	<p>Welke lichtbronnen heeft u nodig? Gewoon uit het grote assortiment aan spots (objectverlichting), pendellampen (bijv. voor de eettafel) en indirecte lampen (basisverlichting) de gewenste combinatie kiezen.</p>
<p>+ 2. Basic</p> 	<p>Welches Basissystem wird benötigt? Abhängig von Raumgröße und -beschaffenheit stehen verschiedene Sets mit unterschiedlichen Leitungslängen zur Verfügung.</p>	<p>Quel système de base faut-il ? Paulmann propose différents kits avec différentes longueurs de câbles en fonction de la dimension et de la nature de la pièce.</p>	<p>Welk basissysteem heeft u nodig? Afhankelijk van de grootte en de inrichting van de kamer staan meerdere sets met verschillende lengtes ter beschikking.</p>
<p>= 3. Light-System</p> 	<p>Installieren - zusammenstecken = Fertig ist die individuelle Lichtlösung. Und welchen Lichtgeschmack haben Sie?</p>	<p>Poser = L'éclairage personnalisé choisi est terminé. Et quels sont vos préférences en matière d'éclairage ?</p>	<p>Monteren = Klaar is uw individuele lichtoplossing. En welke lampen bevallen u?</p>




Pharus
incl. 1x9W, E14
230V
ø40mm \updownarrow 110cm
EAN 4000870 973493
973.49

 894.09

Titan / Opal
Titane / Opale
Titaan / Opaal




Philo
incl. 1x50W, GU10
230V
ø59mm \updownarrow 90-170cm
EAN 4000870 973424
973.42

 836.06

Titan / Glas
Titane / Verre
Titaan / Glas



Titan
Titane
Titaan

 973.53



Phil
incl. 1x40W, G9
230V
ø125mm \varnothing 170cm
EAN 4000870 972731
972.73

831.91

Titan / Orange satiniert
Titane / Orange satiné
Titaan / Oranje gesatineerd



Phil
incl. 1x40W, G9
230V
ø125mm \varnothing 170cm
EAN 4000870 973431
973.43

831.91

Titan / Satin
Titane / Satin
Titaan / Satijn



Phara
incl. 1x40W, G9
230V
 \varnothing 59 \varnothing 160 \varnothing 70mm
EAN 4000870 972755
972.75

831.91

Titan / Orange satiniert / Gelb satiniert
Titane / Orange satiné / Jaune satiné
Titaan / Oranje gesatineerd / Geel gesatineerd



Phara
incl. 1x40W, G9
230V
 \varnothing 155 \varnothing 160 \varnothing 70mm
EAN 4000870 973356
973.35

831.91

Titan / Satin
Titane / Satin
Titaan / Satijn



Phorenia
incl. 1x50W, GZ10
230V
 \varnothing 100 \varnothing 170 \varnothing 110mm
EAN 4000870 974629
974.62 new

836.10

Titan / Hellblau
Titane / Bleu ciel
Titaan / Lichtblauw



Phorenia
incl. 1x50W, GZ10
230V
 \varnothing 100 \varnothing 170 \varnothing 110mm
EAN 4000870 974612
974.61 new

836.10

Titan / Satin
Titane / Satin
Titaan / Satijn



1x
Extra

Phila
incl. 1x40W, G9
230V
∅157 ∗166 ∅40mm
EAN 4000870 972762
972.76

⌚ 831.91

Titan / Flieder / Mint
Titane / Lilas / Menthe
Titaan / Flieder / Mint



1x
Extra

Phila
incl. 1x40W, G9
230V
∅157 ∗166 ∅40mm
EAN 4000870 972779
972.77

⌚ 831.91

Titan / Orange satiniert / Gelb satiniert
Titane / Orange satiné / Jaune satiné
Titaan / Oranje gesatineerd / Geel
gesatineerd



Phila
incl. 1x40W, G9
230V
∅156 ∗166 ∅40mm
EAN 4000870 973264
973.26

⌚ 831.91

Titan / Opal
Titane / Opale
Titaan / Opaal



Phari
incl. 1x40W, G9
230V
∅140 ∗166 ∅40mm
EAN 4000870 972724
972.72

⌚ 831.91

Titan / Orange satiniert
Titane / Orange satiné
Titaan / Oranje gesatineerd



Phari
incl. 1x40W, G9
230V
∅138 ∗166 ∅60mm
EAN 4000870 973417
973.41

⌚ 831.91

Titan / Opal
Titane / Opale
Titaan / Opaal



Pharus
incl. 1x9W, E14
230V
∅226 ∗200 ∅40mm
EAN 4000870 973462
973.46

⌚ 894.09

Titan / Opal
Titane / Opale
Titaan / Opaal



Philo
incl. 1x50W, GU10
230V
∅147 ∅180 ∅111mm
EAN 4000870 973479
973.47

⌈ 973.53 ⌋

Titan
Titane
Titaan



Phyllis
incl. 1x50W, GU10
230V
∅102 ∅140 ∅50mm
EAN 4000870 973295
973.29

⌈ 836.06 ⌋

Titan
Titane
Titaan



Phöhe
incl. 1x50W, GU10
230V
∅123 ∅140 ∅60mm
EAN 4000870 973318
973.31

⌈ 836.06 ⌋

Titan
Titane
Titaan



Philomene
incl. 1x50W, GU10
230V
∅127 ∅140 ∅50mm
EAN 4000870 973271
973.27

⌈ 836.06 ⌋

Titan
Titane
Titaan



Phyllis
incl. 1x50W, GU10
230V
∅82 ∅140 ∅50mm
EAN 4000870 973448
973.44

⌈ 836.06 ⌋

Titan
Titane
Titaan



Philine
incl. 1x40W, G9
230V
∅144 ∅140 ∅50mm
EAN 4000870 973288
973.28

⌈ 831.91 ⌋


Titan / Chrom
Titane / Chrome
Titaan / Chrom



Phantom Basissystem
Système de base Phantom
Phantom basissysteem
max. 1000W
230V
↔3m
EAN 4000870 973226
973.22



Titan
Titane
Titaan



1.
Linien Verbinder
Connecteur en ligne
Lijnverbinding
max. 1000W
230V
∅18 ↔80 ∅25mm
EAN 4000870 973561
973.56

Titan
Titane
Titaan




2.
Flex Verbinder
Connecteur flexible
Verbinding flexibel
max. 1000W
230V
∅13 ↔145 ∅26mm
EAN 4000870 973455
973.45

Titan
Titane
Titaan



3.
Abhängung
Support tubes
Ophanging
∅140/270mm
EAN 4000870 973257
973.25

Titan
Titane
Titaan






7.
Schiene
Rail
Rail
max. 1000W
230V
∅7 ∅20mm ⇔0,50m
EAN 4000870 973578
973.57

Titan
Titane
Titaan



8.
Schiene
Rail
Rail
max. 1000W
230V
∅7 ∅20mm ⇔1m
EAN 4000870 973240
973.24

Titan
Titane
Titaan



4.
Verbinder
Connecteur
Verbinding
max. 1000W
230V
∅330mm
EAN 4000870 973233
973.23

Titan
Titane
Titaan



5.
Stromeinspeisung
Connecteur d'alimentation
stroomvoeding
max. 1000W
230V
∅50 ⇔120 ∅140-500mm
EAN 4000870 973332
973.33

Titan
Titane
Titaan



6.
Adapter
Adaptateur
Adapter
max. 100W
230V
∅125 ∅23mm
EAN 4000870 973547
973.54




Titan
Titane
Titaan



Schienensysteme ermöglichen die Installation einer Vielzahl von Brennstellen, die über einen einzigen Stromauslass schaltbar sind. Dabei kommt die zeitgemäße 12V Niedervolttechnik zum Einsatz, die für erhöhte Sicherheit und brillantes, langlebiges Halogenlicht sorgt. Mittels eines optisch in das jeweilige Design integrierten Transformators wird die 230V Spannung auf 12V umgewandelt. Die daran angeschlossenen Schienen sind stromführend, jedoch aufgrund der verwendeten Niedervolttechnik völlig ungefährlich bei Berührung. Selbst große Wohnflächen können bei Verwendung von Schienen-Systemen optimal ausgeleuchtet werden. Der Clou: Die einzelnen Leuchten sind an jedem Punkt des jeweiligen Schienensystems frei platzierbar. Damit kann die Lichtverteilung individuell geregelt und, bei Bedarf, sogar ohne nachträglichen Installationsaufwand verändert werden. Dem persönlichen Einrichtungsgeschmack sind dabei keine Grenzen gesetzt. Schienen-Systeme sind in einer Vielzahl von Designs und Materialien erhältlich.

Les systèmes rail en basse tension (12V) permettent l'installation de multiples sources lumineuses, tout en garantissant une sécurité accrue, une excellente luminosité et la longévité des ampoules. La tension 230V est convertie en 12V au moyen d'un transformateur design intégré. Les rails raccordés sont conducteurs, mais sans danger en cas de contact grâce à la technologie basse tension. Même des grandes pièces peuvent être éclairées de façon optimale par l'utilisation de systèmes rail TBT. A noter : les spots peuvent être librement répartis sur le système rail. La diffusion de lumière peut donc être modulée suivant les besoins, éventuellement par rajouts ultérieurs. Les nombreuses formes et matériaux disponibles permettent d'adapter ces systèmes selon ses besoins.

Railsystemen maken het mogelijk om meerdere lampen te installeren, die met behulp van één enkele kabelaansluiting geschakeld kunnen worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de moderne 12V laagvolttechniek die voor een verhoogde veiligheid en briljant, langdurig halogeenlicht zorgt. Met behulp van een optisch in elk afzonderlijk design geïntegreerde transformator wordt de 230V spanning in 12V gewijzigd. De aangesloten rails zijn stroomgeleidend, maar zijn vanwege de hier toegepaste laagvolttechniek volkomen ongevaarlijk als u ze aanraakt. Zelfs grote woonoppervlakken kunnen optimaal worden verlicht met behulp van zulke railsystemen. De clou: De afzonderlijke lampen kunnen op elk willekeurig punt van het betreffende railsysteem aangebracht worden. Daardoor is de lichtverdeling geheel individueel regelbaar en kan zonodig zelfs gewijzigd worden, zonder dat er achteraf veel aan de installatie veranderd hoeft te worden. Uw persoonlijke inrichtingsmaak heeft hierbij alle mogelijkheden. Railsystemen zijn in velerlei designs en materialen verkrijgbaar.



Spice Chili




Chrom matt / Hellblau
Chrome mat / Bleu clair
Chroom mat / Lichtblauw



832.93



Spice Chili 210
incl. 4x35W, GU5,3
230/12V, 2x105VA 
⇔2,8m ⇨30mm
EAN 4000870 974513
974.51 new



Spice Chili



Chrom matt / Hellgrün
Chrome mat / Vert clair
Chroom mat / Lichtgroen



832.93



Spice Chili 210
incl. 4x35W, GU5,3
230/12V, 2x105VA 
⇔2,8m ⇨30mm
EAN 4000870 974520
974.52 new





Spice Chili



Chrom matt / Rot transparent / Satin
Chrome mate / Rouge transparent / Satin
Chroom mat / Rood transparant / Satijn



832.93

Spice Chili L 210
incl. 5x35W, GU5,3
230/12V, 2x105VA
⇔2,1m ⇨30mm ⇧110 - 200cm
EAN 4000870 972847
972.84 new



Spice Chili



Chrom matt / Rot transparent / Satin
Chrome mate / Rouge transparent / Satin
Chroom mat / Rood transparant / Satijn



831.129
832.92
832.93

Spice Chili 150
incl. 4x35W, GU5,3
230/12V, 2x105VA
⇔2,80m ⇨30mm
EAN 4000870 972328
972.32



Spice Chili XXL 300
incl. 5x35W / 3x (2x10W) / 2x20W, GU5,3 / G4
230/12V, 300VA
⇔5,60m ⇨30mm
EAN 4000870 972434
972.43





Spice Curcuma




Chrom matt / Grün transparent
Chrome mate / Vert transparent
Chroom mat / Groen transparant



838.21



Spice Curcuma 105
incl. 5x20W, GU4
230/12V, 105VA 
⇔2,10+1,40m ⇨30mm
EAN 4000870 974537
974.53 new



Spice Curcuma



Chrom matt / Orange transparent / Opal
Chrome mate / Orange transparent / Opale
Chroom mat / Oranje transparant / Opaal




822.22
831.129
838.31



Spice Curcuma 105
incl. 5x20W, GU4
230/12V, 105VA 
⇔3,50m ⇨30mm
EAN 4000870 972342
972.34



Spice Curcuma XL 210
incl. 4x35W / 4x10W, GU4/G4
230/12V, 2x105VA 
⇔2x2,10m ⇨30mm
EAN 4000870 972427
972.42





Spice Salt



Chrom matt
Chrome mate
Chroom mat



832.28
832.38



Spice Salt 210
incl. 6x35W, GU5,3
230/12V, 2x105VA
⇔2x2,10m 30mm
EAN 4000870 972380
972.38



Spice Salt XL 210
incl. 10x20W, GU5,3
230/12V, 2x105VA
⇔2x2,10m 30mm
EAN 4000870 972397
972.39



Spice Basil



Chrom matt
Chrome mate
Chroom mat



832.28
832.38



Spice Basil 105
incl. 5x20W, GU5,3
230/12V, 105VA
⇔2,80m 30mm
EAN 4000870 972359
972.35



Spice Basil 210
incl. 6x35W, GU5,3
230/12V, 2x105VA
⇔2x2,10m 30mm
EAN 4000870 972366
972.36





Spice Basil



Chrom matt / Opal
Chrome mate / Opale
Chroom mat / Opaal



831.129
832.38



Spice Basil XL 210
incl. 4x35W / 2x (2x10W), GU5,3 / G4 
230/12V, 2x105VA 
⇄2x2,10m ⇄30mm
EAN 4000870 972373
972.37



Spice Cumin




Chrom matt
Chrome mate
Chroom mat



833.46



Spice Cumin 210
incl. 6x35W, GU5,3
230/12V, 2x105VA 
⇄2x2,10m ⇄30mm
EAN 4000870 972311
972.31





Spice Piment



Chrom matt / Rauchglas
Chrome mate / Verre fumé
Chroom mat / Rookglas



833.31

Spice Piment 210
incl. 5x35W, GU5,3
230/12V, 2x105VA
⇄2x2,10m 30mm
EAN 4000870 972410
972.41



Spice Wasabi



Chrom matt
Chrome mate
Chroom mat



830.209

Spice Wasabi 300
incl. 6x50W, G53
230/12V, 300VA
⇄4,20m 30mm
EAN 4000870 972403
972.40





Spice Ginger



Chrom matt
Chrome mate
Chroom mat



831.129
838.21

Spice Ginger 210
incl. 4x (2x20W) / 2x10W, GU4/G4
230/12V, 2x105VA 
⇔2x2,10m  30mm
EAN 4000870 972335
972.33





Cannes



Weiß
Blanc
Wit



833.31

Sinus Cannes 105
incl. 3x35W, GU5,3
230/12V, 105VA 
⇔0,70m  30mm
EAN 4000870 965139
965.13



Hip Cannes 150
incl. 4x35W, GU5,3
230/12V, 150VA 
⇔1,40m  30mm
EAN 4000870 965207
965.20



Twister Cannes 150
incl. 4x35W, GU5,3
230/12V, 150VA 
 30 ø450mm
EAN 4000870 965160
965.16





Cannes

Eisen gebürstet / Holz
Acier brossé / Bois
IJzer geborsteld / Hout



833.31

Sinus Cannes 105
incl. 3x35W, GU5,3
230/12V, 105VA
⇔0,70m 30mm
EAN 4000870 965153
965.15




Hip Cannes 150
incl. 4x35W, GU5,3
230/12V, 150VA
⇔1,40m 30mm
EAN 4000870 965221
965.22



Cannes 150
incl. 4x35W, GU5,3
230/12V, 150VA
⇔2,10m 30mm
EAN 4000870 965054
965.05



Twister Cannes
incl. 4x35W, GU5,3
230/12V, 150VA
 30 ø450mm
EAN 4000870 965177
965.17





Teja

Eisen gebürstet
Acier brossé
Staal geborsteld



833.31



Sinus Teja 105
incl. 3x35W, GU5,3
230/12V, 105VA
⇔0,70m ⇨30mm
EAN 4000870 965115
965.11



Hip Teja 150
incl. 4x35W, GU5,3
230/12V, 150VA
⇔1,40m ⇨30mm
EAN 4000870 965214
965.21



Teja 150
incl. 4x35W, GU5,3
230/12V, 150VA
⇔2,10m ⇨30mm
EAN 4000870 965061
965.06





Teja


Altmessing
Laiton patiné
Oud-messing



833.31



Sinus Teja 105
incl. 3x35W, GU5,3
230/12V, 105VA
⇔0,70m ➔30mm
EAN 4000870 965122
965.12



Hip Teja 150
incl. 4x35W, GU5,3
230/12V, 150VA
⇔1,40m ➔30mm
EAN 4000870 965245
965.24



Teja

Weiß
Blanc
Wit



833.31



Sinus Teja 105
incl. 3x35W, GU5,3
230/12V, 105VA
⇔0,70m ➔30mm
EAN 4000870 965146
965.14



Hip Teja 150
incl. 4x35W, GU5,3
230/12V, 150VA
⇔1,40m ➔30mm
EAN 4000870 965238
965.23





Verbier


Eisen gebürstet
Acier brossé
Staal geborsteld



822.23
829.27



Sinus Verbier 105
incl. 3x35W, GU4
230/12V, 105VA
⇔0,70m 30mm
EAN 4000870 965092
965.09



Hip Verbier 150
incl. 4x35W, GU4
230/12V, 150VA
⇔1,40m 30mm
EAN 4000870 965252
965.25



Verbier 150
incl. 4x35W, GU4
230/12V, 150VA
⇔2,10m 30mm
EAN 4000870 965047
965.04



Verbier 150 JoJo
incl. 3x35W / 1x20W, GU4
230/12V, 150VA
⇔2,10m 30mm \varnothing 200cm
EAN 4000870 965016
965.01





Verbier

Altmessing
Laiton patiné
Oud-messing



822.23



Hip Verbier 150
incl. 4x35W, GU4
230/12V, 150VA
⇔1,40m ⇨30mm
EAN 4000870 965269
965.26



Twister Verbier 150
incl. 4x35W, GU4
230/12V, 150VA
⇨30 ø450mm
EAN 4000870 965184
965.18




Kopenhagen

Nickel satiné / Holz
Nickel satiné / Bois
Nikkel gesatineerd / Hout



833.21



Kopenhagen 105
incl. 5x20W, GU5,3
230/12V, 105VA
⇔2,10m ⇨30mm
EAN 4000870 991329
991.32





Quadro


Titan
Titane
Titaan



833.46



Hip Hop Quadro 300
incl. 8x35W, GU5,3
230/12V, 300VA 
⇔2,80/1,40m  30mm
EAN 4000870 997147
997.14




Azur

Chrom
Chrome
Chroom



8833.249
8833.349






Ocean Azur 150
incl. 4x35W, GU5,3
230/12V, 150VA
⇔2,10m  30mm
EAN 4000870 991077
991.07




Azur 105
incl. 5x20W, GU5,3
230/12V, 105VA
⇔2,10m  30mm
EAN 4000870 991671
991.67

Leuchtensystem zum Selbstgestalten: Système modulaire à composer soi-même : Lampensysteem om zelf te installeren:

<p>1. Spot</p> 	<p>Welche Lichtquellen werden benötigt? Einfach aus dem großen Angebot an Spots (Objektbeleuchtung), Pendelleuchten (z. B. für den Esstisch) und indirekten Leuchten (Grundbeleuchtung) die gewünschte Kombination auswählen.</p>	<p>Quels types d'éclairage choisir ? Il suffit de choisir la combinaison souhaitée parmi le large choix de spots (éclairage d'objet), de suspensions (par exemple pour la table de salle à manger) et d'éclairages indirects (éclairage de base).</p>	<p>Welke lichtbronnen heeft u nodig? Gewoon uit het grote assortiment aan spots (objectverlichting), pendellampen (bijv. voor de eettafel) en indirecte lampen (basisverlichting) de gewenste combinatie kiezen.</p>
<p>+ 2. Basic</p> 	<p>Welches Basissystem wird benötigt? Abhängig von Raumgröße und -beschaffenheit stehen verschiedene Sets mit unterschiedlichen Leitungslängen zur Verfügung.</p>	<p>Quel système de base faut-il ? Paulmann propose différents kits avec différentes longueurs de câbles en fonction de la dimension et de la nature de la pièce.</p>	<p>Welk basissysteem heeft u nodig? Afhankelijk van de grootte en de inrichting van de kamer staan meerdere sets met verschillende lengtes ter beschikking.</p>
<p>= 3. Light-System</p> 	<p>Installieren - zusammenstecken = Fertig ist die individuelle Lichtlösung. Und welchen Lichtgeschmack haben Sie?</p>	<p>Poser = L'éclairage personnalisé choisi est terminé. Et quels sont vos préférences en matière d'éclairage ?</p>	<p>Monteren = Klaar is uw individuele lichtoplossing. En welke lampen bevallen u?</p>




Spice Pepper
incl. 1x35W, GU5,3
12V
30 ø132mm ±110-200cm
EAN 4000870 974582
974.58 new



Chrom matt / Hellblau
Chrome mat / Bleu clair
Chroom mat / Lichtblauw




Spice Pepper
incl. 1x35W, GU5,3
12V
30 ø132mm ±110-200cm
EAN 4000870 974599
974.59 new



Chrom matt / Hellgrün
Chrome mat / Vert clair
Chroom mat / Lichtgroen



Spice Pepper
incl. 1x35W, GU5,3
12V
30 ø132mm ±110-200cm
EAN 4000870 972106
972.10




Chrom matt / Rot transparent
Chrome mate / Rouge transparent
Chroom mat / Rood transparant






Spice Pepper
incl. 1x35W, GU5,3
12V
↔30 ø132mm ↑110-200cm
EAN 4000870 972090
972.09



Chrom matt / Opal
Chrome mat / Opale
Chroom mat / Opaal




Spice Cayenne
incl. 1x35W, G4
12V
↔30 ø150mm ↑80-170cm
EAN 4000870 972083
972.08



Chrom matt / Rot transparent / Rauchglas
Chrome mate / Rouge transparent / Verre
fumé
Chroom mat / Rood transparant /
Rookglas




Spice Sesame
incl. 1x10W, G4
12V
↔12 ↑52 ↔30 ø12mm
EAN 4000870 972151
972.15



Chrom matt
Chrome mate
Chroom mat




Spice Chili
incl. 1x35W, GU5,3
12V
↔80 ↑188 ↔30 ø80mm
EAN 4000870 974551
974.55 new



Chrom matt / Hellblau
Chrome mat / Bleu clair
Chroom mat / Lichtblauw




Spice Chili
incl. 1x35W, GU5,3
12V
↔80 ↑188 ↔30 ø80mm
EAN 4000870 974568
974.56 new



Chrom matt / Hellgrün
Chrome mat / Vert clair
Chroom mat / Lichtgroen



Spice Chili
incl. 1x35W, GU5,3
12V
↔80 ↑188 ↔30 ø78mm
EAN 4000870 972199
972.19



Chrom matt / Rot transparent
Chrome mate / Rouge transparent
Chroom mat / Rood transparant




Spice Curcuma
incl. 1x35W, GU4
12V

∅125 ∗135 30 ∅53mm

EAN 4000870 974575

974.57 new



Chrom matt / Grün transparent
Chrome mate / Vert transparent
Chroom mat / Groen transparant




Spice Curcuma
incl. 1x35W, GU4
12V

∅125 ∗180 30 ∅53mm

EAN 4000870 972175

972.17



Chrom matt / Orange transparent
Chrome mate / Orange transparent
Chroom mat / Oranje transparant




Spice Basil
incl. 1x35W, GU5,3
12V

∅85 ∗175 30 ∅35mm

EAN 4000870 972168

972.16



Chrom matt
Chrome mate
Chroom mat




Spice Salt
incl. 1x35W, GU5,3
12V

∅64 ∗115 30 ∅51mm

EAN 4000870 972113

972.11



Chrom matt
Chrome mate
Chroom mat




Spice Cumin
incl. 1x35W, GU5,3
12V

∅100 ∗40 ∗145 30mm

EAN 4000870 972212

972.21



Chrom matt
Chrome mate
Chroom mat




Spice Piment
incl. 1x35W, GU5,3
12V

∅100 ∗190 30 ∅90mm

EAN 4000870 972144

972.14




Chrom matt / Rauchglas
Chrome mate / Verre fumé
Chroom mat / Rookglas






Spice Fennel
incl. 2x20W, G4
12V
∅140 ⇄120 ⋈35 ⇄30mm
EAN 4000870 972120
972.12



Chrom matt / Satin
Chrome mat / Satin
Chroom mat / Satijn




Spice Wasabi
incl. 1x50W, G53
12V
∅80 ⋈160 ⇄30 ∅111mm
EAN 4000870 972137
972.13





Chrom matt
Chrome mate
Chroom mat




Spice Ginger
incl. 2x20W, GU4
12V
∅100 ⇄85 ⋈123 ⇄30mm
EAN 4000870 972182
972.18



Chrom matt
Chrome mate
Chroom mat




Colmar
incl. 1x35W, GU4
12V
∅71 ⋈110 ⇄30 ∅86mm
EAN 4000870 972670
972.67




Chrom / Orange satiniert / Gelb satiniert
Chrome / Orange satiné / Jaune satiné
Chroom / Oranje gesatineerd / Geel gesatineerd

Colmar
incl. 1x35W, GU4
12V
∅72 ⋈110 ⇄30 ∅84mm
EAN 4000870 070673
7067



Chrom / Glas
Chrome / Verre
Chroom / Glas

Colmar
incl. 1x35W, GU4
12V
∅75 ⋈110 ⇄30 ∅85mm
EAN 4000870 974544
974.54 new



Chrom / Hellblau
Chrome / Bleu clair
Chroom / Lichtblauw



Techno
incl. 1x35W, GU5,3
12V
∅97 ∅80 30 ∅70mm
EAN 4000870 070680

7068

832.31

Eisen gebürstet
Acier brossé
Staal geborsteld

Verbier
incl. 1x35W, GU4
12V
∅116 ∅100 30 ∅60mm
EAN 4000870 070703

7070

822.23

Eisen gebürstet / Glas
Acier brossé / Verre
Staal geborsteld / Glas

Finja
incl. 1x35W, GU5,3
12V
∅80 ∅100 30 ∅51mm
EAN 4000870 070727

7072

833.31

Chrom
Chrome
Chroom



Montreux
incl. 1x35W, GU4
12V
∅142 ∅110 30 ∅66mm
EAN 4000870 070697

7069

822.23

Chrom / Glas
Chrome / Verre
Chroom / Glas

Kopenhagen
incl. 1x35W, GU5,3
12V
∅110 30 ∅90mm
EAN 4000870 990537

990.53

833.31

Nickel satiniert / Holz
Nickel satiné / Bois
Nikkel gesatineerd / Hout

Azur
incl. 1x35W, GU5,3
12V
∅95 ∅115 30 ∅55mm
EAN 4000870 991749

991.74



8833.349

Chrom
Chrome
Chroom




Spice Basissystem 105
Système de base 105 Spice
Spice basissysteem 105
max. 105W
230/12V, 105VA
⇄40mm ⇄2,90m ⇄30mm
EAN 4000870 972274
972.27

Chrom matt
Chrome mate
Chroom mat





Spice Basissystem 210
Système de base 210 Spice
Spice basissysteem 210
max. 210W
230/12V, 2x105VA
⇄40mm ⇄4,30m ⇄30mm
EAN 4000870 972267
972.26

Chrom matt
Chrome mate
Chroom mat






Spice Basissystem 300
Système de base 300 Spice
Spice basissysteem 300
max. 300W
230/12V, 300VA
⇄80mm ⇄4,30m ⇄30mm
EAN 4000870 972229
972.22



Chrom matt
Chrome mate
Chroom mat




Chrom
Chrome
Chroom



Chrom
Chrome
Chroom



Chrom
Chrome
Chroom






1.
Stange gerade
Tubes droit
Stang recht

⇔4x0,70m ø6mm
EAN 4000870 991404
991.40

Chrom
Chrome
Chroom



2.
Spice Stange gerade
Tubes droit Spice
Spice Stang recht
max. 300W
12V

⇔1,4m 30 ø6mm
EAN 4000870 972823
972.82 new


Chrom matt
Chrome mate
Chroom mat



5.
T-Steckverbinder
Connecteurs en T
T-steekverbinding

ø6mm
EAN 4000870 990063
990.06

Chrom
Chrome
Chroom



3.
Bogenverbindung
Liaison angulaire
Boogverbinding

ø6mm
EAN 4000870 990933
990.93


Chrom
Chrome
Chroom



4.
Eckspiralverbinder
Tendeur d'angle à spirales
Hoekspiraalverbinding

ø6mm
EAN 4000870 991411
991.41

Chrom
Chrome
Chroom



6.
Wand / Deckenbefestigung
Jonction mural / plafond
Wand- / Plafondbevestiging

EAN 4000870 991435
991.43


Alu
Alu
Alu



7.
Abhängung für Stangensystem
Support pour système tubes
Ophanging voor stangensysteem

⇔100 30mm
EAN 4000870 991565
991.56

Alu
Alu
Alu



10.
Stromtrenner
Séparateur de circuit
Stroomonderbreker
ø6mm
EAN 4000870 990964
990.96

Transparent
Transparent
Transparent



11.
Elektrische Stangeneinspeisung
Connecteur d'alimentation pour tubes
Elektrische stang voeding
max. 300W
ø6mm
EAN 4000870 991442
991.44

Chrom
Chrome
Chroom



12.
Winkelsteckverbinder
Connecteur orientable
Hoek-steekverbinding
ø6mm
EAN 4000870 990421
990.42

Chrom
Chrome
Chroom



13.
Hip Hop Stangenverbinder
Connecteur de tubes Hip Hop
Hip Hop stangverbinding

ø12mm
EAN 4000870 990568
990.56

Chrom
Chrome
Chroom



8.
Spice Umlenker / Abhängung
Renvoi d'angle / Support tubes Spice
Spice Ombuiger / Ophanging

∅60 ⇄ 60 ∩ 35 30mm
EAN 4000870 972656
972.65


Chrom matt
Chrome mate
Chroom mat



9.
Mittleinspeisungsset Stangen
Kit d'alimentation de tubes par le milieu
Set voor elektrische stang voeding

max. 300W
ø6mm
EAN 4000870 991787
991.78

Chrom
Chrome
Chroom





TIP Hip


Alu
Alu
Alu



833.21
833.31




TIP Hip 105
incl. 5x20W, GU5,3
230/12V, 105VA
⇔1,40m ➔30mm
EAN 4000870 031322
3132



TIP Hip JoJo 105
incl. 5x20W, GU5,3
230/12V, 105VA
⇔1,40m ➔30mm
EAN 4000870 031650
3165




TIP Hip Hop 150
incl. 4x35W, GU5,3
230/12V, 150VA
⇔1,40/0,70m ➔30mm
EAN 4000870 031315
3131



TIP Hip Hop JoJo 150
incl. 4x35W, GU5,3
230/12V, 150VA
⇔1,40/0,70m ➔30mm
EAN 4000870 031667
3166



TIP Twister 150
incl. 4x35W, GU5,3
230/12V, 150VA
➔30 ø450mm
EAN 4000870 031360
3136



TIP Hip Timber


Alu / Holz
Alu / Bois
Alu / Hout




833.21
833.31




TIP Hip Timber 105
incl. 5x20W, GU5,3
230/12V, 105VA
⇔1,40m ⇨30mm
EAN 4000870 031438
3143



TIP Hip Hop Timber 150
incl. 4x35W, GU5,3
230/12V, 150VA
⇔1,40/0,70m ⇨30mm
EAN 4000870 031407
3140



TIP Hip Timber JoJo 105
incl. 5x20W, GU5,3
230/12V, 105VA
⇔1,40m ⇨30mm
EAN 4000870 031674
3167



TIP Hip Hop Timber JoJo 150
incl. 4x35W, GU5,3
230/12V, 150VA
⇔1,40/0,70m ⇨30mm
EAN 4000870 031681
3168





TIP Hip Hop Glacier Satin

Alu / Satin
Alu / Satin
Alu / Satijn



832.93



TIP Hip Hop Glacier Satin 150
incl. 4x35W, GU5,3
230/12V, 150VA
⇄1,40/0,70m ⇄30mm
EAN 4000870 031810
3181





Paulmann Shopkonzepte liefern den kompetenten Verkaufsberater gleich mit: Die gesamte Warenpräsentation ist darauf ausgelegt, Information, Produktauswahl und Kaufentscheidung Ihres Kunden proaktiv zu begleiten. So sorgt die aufwändige Produktpräsentation für einen ersten Kaufanreiz und führt intuitiv auf das Warenangebot zu. Bei der Produktauswahl helfen reich bebilderte, vollfarbige Verpackungen und Informationstafeln. Innovativ auch das Raumnutzungskonzept: Die optimierten Verpackungen sorgen für eine größtmögliche Produktvielfalt am Point of sale und damit auch für eine erhöhte Produktivität Ihrer Fläche. Für weitere Informationen steht Ihnen Ihr Kundenberater gerne zur Verfügung.

Les concepts Paulmann pour les magasins sont de véritables conseillers de vente très compétents : Toute la présentation des articles est étudiée pour donner à vos clients des informations et un large choix de produits et les aider activement dans leur décision d'achat. Ainsi, l'excellente présentation des produits stimule le désir initial d'achat et amène intuitivement à regarder l'ensemble des produits proposés. Les emballages très illustrés et colorés ainsi que les tableaux d'informations aident à choisir les produits. Le concept d'utilisation de l'espace est également innovant : Les emballages optimisés assurent une variété maximale de produits sur le point de vente et de ce fait également un meilleur rendement de votre surface commerciale. Notre équipe de conseillers commerciaux se tient à votre disposition pour toute information complémentaire.

Paulmann Shopconcepten leveren de competente verkoopadviseur meteen mee: De hele productpresentatie is ervoor geconcentreerd om de informatie, productkeuze en de aankoopbegeleiding van uw klanten pro-actief te begeleiden. Door deze presentatie worden de klanten aangespoord om te kopen en intuïtief naar ons productassortiment geleid. Bij de productkeuze zijn de gekleurde verpakkingen met de vele foto's en ook de informatieborden heel behulpzaam. Innovatief is ook het concept voor de verkoopruimte: De geoptimaliseerde verpakkingen zorgen in uw point of sale voor een zo groot mogelijke verscheidenheid aan producten en dus ook voor een hogere productiviteit van uw verkoopoppervlak. Voor verdere informatie staat onze klantenadviseur u graag te woord.