

Paulmann

2007



Paulmann LICHT

Phone: +7 (495) 410-24-40

E-Mail: info@paulmann.su

Internet: WWW.PAULMANN-LIGHT.RU

Lichtsteuerung/ Transformatoren
Commande de la lumière/transformateurs
Lichtregeling/transformatoren


- 420 Elektronische Trafos
Transformateurs électroniques
Elektronische trafo's
- 422 Trafos höherer Schutzart
Transformateurs avec indice de protection élevé
Trafo's met een hogere veiligheidsklasse
- 423 Konventionelle Trafos
Transformateurs conventionnels
Conventionele trafo's
- 424 Deco Trafos
Deco Transformateurs
Deco trafo's
- 426 Schalten und Dimmen
Marche / arrêt et gradateur
Schakelen en dimmen
- 433 Feinsicherungen
Fusible
Zekeringen
- 433 TIP






VDE Disc Transfo 230/12V
Weiß Blanc Wit

230V, 50VA
max. 20-50W
∅18 ∅47mm
EAN 4000870 977842
977.84




ENEC VDE Disc Transfo 230/12V
Weiß Blanc Wit

230V, 70VA max. 20-70W ∅22 ∅53mm EAN 4000870 977286 977.28	230V, 105VA max. 35-105W ∅22 ∅71mm EAN 4000870 977293 977.29
---	---



ENEC VDE Disc Transfo 230/12V
Weiß Blanc Wit

230V, 70VA max. 20-70W ∅22 ∅53mm EAN 4000870 977309 977.30	230V, 105VA max. 35-105W ∅22 ∅71mm EAN 4000870 977316 977.31
---	---



VDE Mipro Transfo 230/12V
Weiß Blanc Wit

230V, 70VA
max. 20-70W
∅107 ∅33 ∅21mm
EAN 4000870 977514
977.51



VDE Mipro Transfo 230/12V
Weiß Blanc Wit

230V, 80VA max. 20-80W ∅125 ∅38 ∅28mm EAN 4000870 977545 977.54	230V, 105VA max. 20-105W ∅125 ∅38 ∅28mm EAN 4000870 977538 977.53
--	--



VDE Euro Flat Transfo 230/12V
Weiß Blanc Wit

230V, 70VA max. 20-70W ∅140 ∅55 ∅20mm EAN 4000870 977811 977.81	230V, 105VA max. 35-105W ∅140 ∅55 ∅20mm EAN 4000870 977828 977.82	230V, 120VA max. 20-120W ∅140 ∅55 ∅20mm EAN 4000870 977835 977.83
--	--	--





VDE Profi Transfo 230/12V
Wei Blanc Wit

230V, 50VA
max. 10-50W
∅76 ⇔36 ∗19mm
EAN 4000870 977361
977.36



VDE Profi Transfo 230/12V
Wei Blanc Wit

230V, 80VA
max. 20-80W
∅133 ⇔38 ∗28mm
EAN 4000870 977712
977.71

230V, 105VA
max. 20-105W
∅133 ⇔38 ∗28mm
EAN 4000870 977019
977.01

230V, 150VA
max. 75-150W
∅190 ⇔48 ∗39mm
EAN 4000870 977156
977.15



VDE Profi Transfo 230/12V
Wei Blanc Wit


230V, 200VA
max. 100-200W
∅222 ⇔53 ∗45mm
EAN 4000870 977200
977.20

230V, 250VA
max. 100-250W
∅222 ⇔53 ∗45mm
EAN 4000870 977255
977.25



VDE Transfo 230/12V
Schwarz Noir Zwart

230V, 50VA
max. 20-50W
∅100 ⇔45 ∗35mm
EAN 4000870 979532
979.51







VDE IP68 Transfo 230/12V
 Blau / Gelb Bleu / Jaune Blauw / Geel

230V, 70VA
 max. 20-70W
 ∅205 ⇔ 95 ∗45mm
 EAN 4000870 977583
977.58

230V, 105VA
 max. 35-105W
 ∅205 ⇔ 95 ∗45mm
 EAN 4000870 977576
977.57



VDE IP44 Transfo 230/12V
 Weiß Blanc Wit


230V, 105VA
 max. 20-105W
 ∅144 ⇔ 56 ∗20mm
 EAN 4000870 977972
977.97



VDE IP65 Transfo 230/12V
 Schwarz Noir Zwart

230V, 60VA
 max. 60W
 ∅100 ⇔ 71 ∗60mm
 EAN 4000870 977859
977.85

230V, 105VA
 max. 105W
 ∅100 ⇔ 71 ∗60mm
 EAN 4000870 977866
977.86






VDE Universal Transfo 230/12V
Weiß Blanc Wit

230V, 60VA max. 60W ∅192 ↔49 ∓35mm EAN 4000870 979624 979.62	230V, 105VA max. 105W ∅248 ↔49 ∓35mm EAN 4000870 979020 979.02
---	---




VDE Safety Transfo 230/12V
Weiß Blanc Wit

230V, 60VA
max. 60W
∅109 ↔82 ∓77mm
EAN 4000870 979600
979.60




VDE Safety Transfo 230/12V
Weiß Blanc Wit

230V, 105VA max. 105W ∅77 ↔82 ∓109mm EAN 4000870 979112 979.11	230V, 150VA max. 150W ∅105 ↔74 ∓80mm EAN 4000870 979150 979.15
---	---



VDE Safety Transfo 230/12V
Weiß Blanc Wit

230V, 200VA max. 200W ∅130 ↔92 ∓101mm EAN 4000870 979204 979.20	230V, 300VA max. 300W ∅130 ↔92 ∓101mm EAN 4000870 979303 979.30
--	--




VDE Safety Transfo 230/12V
Weiß Blanc Wit


230V, 400VA max. 400W ∅177 ↔107 ∓129mm EAN 4000870 979402 979.40	230V, 500VA max. 500W ∅177 ↔107 ∓129mm EAN 4000870 979525 979.500
---	--







Spice Transfo 
 Chrom matt Chrome mate Chroom mat


230V, 150VA 
 max. 150W
 ⌀186 ⇄186 ⚓63mm
 EAN 4000870 972809
972.80 new



Spice Transfo 
 Chrom matt Chrome mate Chroom mat


230V, 210VA 
 max. 210W
 ⌀205 ⇄205 ⚓80mm
 EAN 4000870 972793
972.79 new





Spice Transfo 
 Chrom matt Chrome mate Chroom mat

230V, 300VA 
 max. 300W
 ⌀205 ⇄205 ⚓80mm
 EAN 4000870 972786
972.78 new



Spice Transfo 
 Chrom matt Chrome mate Chroom mat

230V, 210VA 
 max. 210W
 ⌀165 ⇄165 ⚓40mm
 EAN 4000870 972854
972.85 new






VDE Decorative Safety Transfo 230/12V
Weiß Blanc Wit

230V, 200VA
max. 200W
∅240 ⇔90 ⌀120mm
EAN 4000870 979266
979.26

230V, 300VA
max. 300W
∅240 ⇔90 ⌀120mm
EAN 4000870 979365
979.36



VDE Decorative Safety Transfo 230/12V
Alu matt Alu brossé Alu mat

230V, 300VA
max. 300W
∅240 ⇔90 ⌀120mm
EAN 4000870 979792
979.79




Toroidal Decorative Transfo 230/12V
Alu matt Alu brossé Alu mat

230V, 150VA
max. 150W
⌀110 ⌀160mm
EAN 4000870 960394
960.39



230V, 200VA
max. 200W
⌀110 ⌀160mm
EAN 4000870 960400
960.40

230V, 300VA
max. 300W
⌀110 ⌀160mm
EAN 4000870 960417
960.41



VDE Euro Transfo 230/12V
Chrom Chrome Chroom

230V, 150VA
max. 150W
⌀112 ⌀120mm
EAN 4000870 960097
960.09



VDE Sinus Electronic Transfo 230/12V
Chrom Chrome Chroom

230V, 150VA
max. 50-150W
∅230 ⇔85 ⌀79mm
EAN 4000870 960011
960.01





VDE Taster Dimmer 20-250VA

Weiß Blanc Wit


230V, 250VA

max. 20-250W

±22 ø53mm

EAN 4000870 977552

977.55



Dimm-Touch 25-100W

Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld



230V, 100VA

max. 25-100W

±90 ø20mm

EAN 4000870 978009

978.00



Fußdimmer für Glühlampen

Gradateur à pied

Voetdimmer voor gloeilampen



Schwarz Noir Zwart

230V

max. 100-500W

±38 ↔47 ±145mm

EAN 4000870 977040

977.04



Schnurdimmer für Glühlampen

Gradateur

Snoerdimmer voor gloeilampen



Transparent Transparent Transparant

230V

max. 40-300W

±76 ↔95 ±36

EAN 4000870 977071

977.07



Schnurdimmer für Glühlampen

Gradateur

Snoerdimmer voor gloeilampen



Schwarz Noir Zwart

230V

max. 40-160W

±76 ↔95 ±36 ø90mm

EAN 4000870 977088

977.08



Zwischenstecker Set 3500W

Funk-Zwischenstecker Set, Drahtlose Schaltung von Elektrogeräten max. 3500W. Durch Mauern und Türen, beliebig erweiterbar, auch Gruppenschaltung ist möglich. Kindersicherung. Batterie CR2032 enthalten.

Funk 433,92MHz

Kit intermédiaire pour prise de courant 3500W

Boîtier intermédiaire pour prise de courant, interrupteur sans fil pour appareils ménager d'une puissance max. de 3500W. Fonctionne au travers des parois et portes, sécurité enfant et possibilité de commandes «groupées». Batterie CR2032 incluse.

Fréquence 433,92MHz

Set tussenstekkers 3500W

Set draadloze tussenstekkers, draadloze schakeling van elektrische apparaten max. 3500W. Door muren en deuren, willekeurig uit te bouwen, ook groepsschakeling mogelijk. Kinderbeveiliging. Batterij CR2032 inbegrepen.

Draadloze bediening 433,92MHz



1.
Chrom matt Chrome mate Chroom mat

230V
max. 3500W
∅30 ⇔50 ∓90mm
EAN 4000870 975466
975.46



Zwischenstecker Set 1500W

230V

Funkschalter-Set, zum Ein- und Auschalten von Elektrogeräten und Lampen, durch Wände und Türen. Batterie 3VDC/CR2032 enthalten.

Funk 433,92MHz

Prise intermédiaire 1500W

230V

Boîtier intermédiaire pour prise de courant, interrupteur sans fil pour appareils ménager et luminaires, fonctionnant au travers des parois et portes. Batterie 3VDC/CR2032 incluse.

Fréquence 433,92MHz

Tussenstekker 1500W

230V


Set draadloze schakelaars, voor het in- en uitschakelen van elektrische apparaten en lampen, door muren en deuren Batterij 3VDC/CR2032 inbegrepen.

Draadloze bediening 433,92MHz



2.
Chrom matt Chrome mate Chroom mat

230V
max. 1500W
∅30 ⇔50 ∓90mm
EAN 4000870 975473
975.47



Zwischenstecker 3500W

230V

Funk-Zwischenstecker, Drahtlose Schaltung von Elektrogeräten max. 3500W. Durch Mauern und Türen, beliebig erweiterbar, Gruppenschaltung möglich. Kindersicherung.

Funk 433,92MHz

Prise intermédiaire 3500W

230V

Boîtier interrupteur sans fil pour appareils ménager d'une puissance max. de 3500W. Fonctionne au travers des parois et portes, fonction commandes «groupées» et sécurité enfant.

Fréquence 433,92MHz

Tussenstekker 3500W

230V

Draadloze tussenstekker, draadloze schakeling van elektrische apparaten max. 3500W. Door muren en deuren, willekeurig uit te bouwen, groepsschakeling mogelijk. Kinderbeveiliging.

Draadloze bediening 433,92MHz



3.
Chrom matt Chrome mate Chroom mat

230V
max. 3500W
∅30 ⇔50 ∓90mm
EAN 4000870 975497
975.49



Dimmerset 300W
230V

Funk-Dimmerset, Drahtlose Helligkeitsregelung für Lampen und Leuchten, max. 300W. Durch Mauern und Türen, beliebig erweiterbar, Gruppenschaltung möglich. Kindersicherung. Batterie CR2032 enthalten. Funk 433,92MHz

Kit gradateur 300W
230V

Boîtier intermédiaire pour prise de courant, interrupteur sans fil et gradateur pour luminaires d'une puissance max. de 300W. Fonctionne au travers des parois et portes, sécurité enfant et possibilité de commandes «groupées». Batterie CR2032 incluse. Fréquence 433,92MHz

Dimmerset 300W
230V

Draadloze dimmer set, draadloze lichtsterkte-regeling voor lampen, max. 300W. Door muren en deuren. Willekeurig uit te bouwen, groepschakeling mogelijk. Kinderbeveiliging. Batterij CR2032 inbegrepen. Draadloze bediening 433,92MHz



4.
Chrom matt Chrome mate Chrom mat

230V
max. 40-300W
∅30 ⇔ 52 ∓ 90mm
EAN 4000870 975480
975.48 €

Dimmer 300W
230V

Funk-Dimmer, Drahtlose Helligkeitsregelung für Lampen und Leuchten, max. 300W. Durch Mauern und Türen, beliebig erweiterbar, Gruppenschaltung möglich. Kindersicherung. Funk 433,92MHz

Gradateur 300W
230V

Boîtier intermédiaire pour prise de courant, interrupteur sans fil et gradateur pour luminaires d'une puissance max. de 300W. Fonctionne au travers des parois et portes, sécurité enfant et possibilité de commandes «groupées». Fréquence 433,92MHz

Dimmer 300W
230V

Draadloze dimmer, draadloze lichtsterktere-regeling voor lampen, max. 300W. Door muren en deuren. Willekeurig uit te bouwen, groepschakeling mogelijk. Kinderbeveiliging. Draadloze bediening 433,92MHz



5.
Chrom matt Chrome mate Chrom mat

230V
max. 40-300W
∅30 ⇔ 50 ∓ 90mm
EAN 4000870 975503
975.50 €

Dimmer-Electronic-Trafo 105VA
Halogen 12V

Schalter mit Funk, elektronischer Transformator für 12V Halogenlampen. Geeignet für Einbauleuchten. Funktion: Ein/Aus und Dimmen. Funk 433,92MHz

Transformateur électronique 105VA gradable
Halogène 12V

Interrupteur radio électronique pour ampoules halogènes 12V. Adapté pour les spots encastrés. Fonctions: marche/arrêt et gradation. Fréquence 433,92MHz

Dimmer-Electronic-trafo 105VA
Halogeen 12V

Schakelaar met draadloze elektronische transformator voor 12V halogeenlampen. Geschikt voor inbouwlampen. Functie: Aan/Uit en dimmen. Draadloze bediening 433,92MHz



6.
Weiß Blanc Wit

230V
max. 30-105W
∅125 ⇔ 60 ∓ 37mm
EAN 4000870 975442
975.44 €



Dimmer-Electronic-Trafo 105VA

Halogen 12V

Schalter mit Funk, elektronischer Transformator für 12V Halogenlampen. Geeignet für Einbauleuchten. Funktion: Ein/Aus und Dimmen.

Funk 433,92MHz

Transformateur électronique 105VA gradable

Halogène 12V

Interrupteur radio électronique pour ampoules halogènes 12V. Adapté pour les spots encastrés. Fonctions: marche/arrêt et gradation.

Fréquence 433,92MHz

Dimmer-Electronic-trafo 105VA

Halogeen 12V

Schakelaar met draadloze elektronische transformator voor 12V halogeenlampen.

Geschikt voor inbouwlampen. Functie: Aan/Uit en dimmen.

Draadloze bediening 433,92MHz



7.

Weiß Blanc Wit

230V, 30 - 105VA

max. 30-105W

∅113 ⇔60 ∩40mm

EAN 4000870 977217

977.21

Handsender

Funk-Fernbedienung für Dimmer, Einbauschalter und Garagentorantriebe. Bis zu 16x16 verschiedene Empfänger bedienbar. Beliebig viele Sender einsetzbar - auch Wechsel-, Kreuz- und Gruppenschaltung möglich. Batterie CR2032 enthalten.

Funk 433,92MHz

Télécommande

Télécommande avec fonction interrupteur et gradateur, pour commutateur encastrés ou automatisme de porte de garage. Jusqu'à 16x16 récepteurs. S'adapte sur de nombreux émetteurs ou commutateurs, fonctions groupées possibles. Batterie CR2032 incluse.

Fréquence 433,92MHz

Handzender

Draadloze afstandsbediening voor dimmers, inbouwschakelaars en garagepoortaanrijvingen. Max. 16x16 verschillende ontvangers bedienbaar. Willekeurig aantal zenders inzetbaar - ook wissel- en kruisschakeling, groepsschakeling mogelijk. Batterij CR2032 inbegrepen. Draadloze bediening 433,92MHz



8.

Chrom matt Chrome mate Chroom mat

∅14 ⇔37 ∩110mm

EAN 4000870 975459

975.45

Zeitsteuerung / TIMER

Funk-Sender zur Tages- bzw. Wochenzeitschaltuhr. Funk-Timer bis zu 16 verschiedene Geräte einzeln und/oder beliebig viele Geräte zugleich einmal täglich ein- und ausschalten.

Funk 433,92MHz

Timer

Timer programmable commandant jusqu'à 16 appareils différents individuels ou groupés avec fonction interrupteur et gradateur. Programmation possible pour une action par jour.

Fréquence 433,92MHz

Tijd klok / TIMER

Draadloze ontvanger voor dag- of weeschakelklok. Draadloze timer om max. 16 verschillende apparaten apart en/of een willekeurig aantal gezamenlijk dagelijks 1x in - en uit te schakelen. Draadloze bediening 433,92MHz



9.

Chrom matt Chrome mate Chroom mat

∅22 ⇔61 ∩155mm

EAN 4000870 975510

975.51

Jalousieschalter potentialfrei 1000W
12-230V

Funkeinbau-Schalter, Steuerung von Markisen, Rollläden, Jalousien sowie Schiebetor- und Garagenantrieben, wechselweise Polung bzw. Phasenumkehr bis 230V. Automatische Abschaltung nach 2 Min., Verwendung als Zeitschalter. Beliebig viele Funk-Sender einsetzbar (Wechselschaltung).

Funk 433,92MHz



10.
Weiß Blanc Wit

230V
max. 1000W
Ø30 ⇔50 ⚓50mm
EAN 4000870 975534
975.53

Télécommande pour stores 1000W
12-230V

Boîtier encastré pour stores fonctionnant avec télécommande, pour volets roulants, automatisation de portes. Coupure automatique après 2 mn. Polarisation alternative jusqu'à 230V. Se désactive automatiquement après 2 mn. d'utilisation, fonction Timer, commandes groupées possibles.

Fréquence 433,92MHz

Jaloezieschakelaar potentiaalvrij 1000W
12-230V

Draadloze inbouwschakelaar voor het bedienen van markiezen, rolluiken, jaloezieën, schuifpoorten en garagepoorten, afwisselende polariteit resp. faseomkering tot 230V. Automatische uitschakeling na 2 min., gebruik als tijdschakelaar. Willekeurig aantal draadloze zenders instelbaar.

Draadloze bediening 433,92MHz

Einbauschalter 1000W
230V

Funkeinbau-Schalter, Einbau in Verteilerdosen, Zwischendecken, Lichtblenden, Möbel, usw. Bedienung von Lichtanlagen, Innen- und Außen, für Hochvoltlampen (230V). Beliebig viele Funk-Sender einsetzbar (Wechselschaltung).

Funk 433,92MHz



11.
Weiß Blanc Wit

230V
max. 1000W
Ø30 ⇔50 ⚓50mm
EAN 4000870 975558
975.55

Interrupteur radio encastré 1000W
230V

Télécommande avec fonction interrupteur, encastrable dans les boîtiers électriques, faux plafonds, meubles, intérieur-extérieur, pour courant alternatif 230V. Permet une utilisation simultanée de plusieurs télécommande.

Fréquence 433,92MHz

Inbouwschakelaar 1000W
230V

Draadloze inbouwschakelaar, inbouw in aftakdozen, tussenplafonds, blindeerklappen, meubels, enz. Bedienung von lichtinstallaties, binnen en buiten, voor hoogvoltlampen (230V). Willekeurig aantal draadloze zenders inzetbaar (wisselschakeling).

Draadloze bediening 433,92MHz

Einbau-Dimmer 300VA
230V

Funkeinbau-Dimmer, Einbau in Verteilerdosen, Zwischendecken, Lichtblenden, Möbel, usw. Bedienung von Lichtanlagen, Einbauleuchten, Glühlampen, innen- und außen, für Hochvoltlampen (230V). Beliebig viele Funk-Sender einsetzbar (Wechselschaltung).

Funk 433,92MHz



12.
Weiß Blanc Wit

230V
max. 60-300W
Ø50 ⇔50 ⚓50mm
EAN 4000870 975541
975.54

Gradateur radio encastré 300VA
230V

Télécommande avec gradateur encastrable dans les boîtiers électriques, faux plafonds, meubles etc. Idéal pour spots encastrés, lampes incandescentes, intérieur ou extérieur, système d'éclairage pour courant alternatif 230V.

Fréquence 433,92MHz

Inbouwdimmer 300VA
230V

Draadloze inbouwdimmer, inbouw in aftakdoos, tussenplafonds, blindeerklappen, meubels, enz. Bedienung von lichtinstallaties, inbouwlampen, gloeilampen, binnen en buiten, voor hoogvoltlampen (230V). Willekeurig aantal draadloze zenders inzetbaar (wisselschakeling).

Draadloze bediening 433,92MHz



Wandsender

Funkwandschalter, KEIN Stemmen, Bohren.
Auf Glas, Holz oder Fliesen möglich. Für alle Empfängerarten. Beliebig viele Wandsender zugleich einsetzbar, Wechsel und Kreuzschaltung möglich, auch durch Wände und Türen. Batterie A23/12VDC + Doppelklebe.
Funk 433,92MHz

Télécommande murale

Télécommande murale ne nécessitant pas perçage pour être installée. Se pose sur du bois, verre ou tapisserie, pour tous types de sources. Plusieurs télécommandes de ce type peuvent être utilisées simultanément. Fonctionne au travers des parois et portes. Contient batterie A23/12VDC + double face.
Fréquence 433,92MHz

Muurzender

Draadloze muurschakelaar, GEEN uitbeutelen, boren, vuil. Op glas, hout of tegels mogelijk. Voor alle ontvangertypes. Willekeurig aantal muurzenders tegelijk inzetbaar, wissel- en kruis-schakeling mogelijk, ook door muren en deuren. Batterij A23/12VDC + dubbel lijm.
Draadloze bediening 433,92MHz



13.
Weiß Blanc Wit

∅17 ↔80 ∓80mm

EAN 4000870 975527

975.52



Profi Funk Bewegungsmelder 2000W

Bewegungsmelder sind eine gute Sache: Ohne lange nach dem Lichtschalter zu suchen geht das Licht an, sobald sich jemand in der Nähe aufhält. Allerdings kann die Installation eines solchen Apparates aufwändig sein, da zusätzliche Kabelwege erforderlich sind.

Mit dem Paulmann Funk Bewegungsmelder hingegen wird die Montage ganz einfach: Er passt sich nahtlos ein in die Serie der mit Funkempfänger ausgestatteten Paulmann-Geräte (Trafos, Vorschaltgeräte, Steckdosenschalter, etc.).

In einem Bereich bis zu 35 Meter werden alle empfangsfähigen Installationen angesteuert. Dabei können Bewegungen in bis zu 10 Meter Entfernung problemlos erfasst werden.

Der Erfassungswinkel und die Schaltzeit sind stufenlos einstellbar. Auch der Dämmerungssensor kann entsprechend der tatsächlichen Lichtverhältnisse manuell justiert werden.

Durch Schutzart IP23 ist der Funk Bewegungsmelder insbesondere für Installationen im Außenbereich geeignet.

Profi détecteurs de mouvements radio 2000W

Les détecteurs de mouvements sont très appréciés: nul besoin de rechercher l'interrupteur, la lumière s'allume automatiquement lors de votre passage... Toutefois l'installation de ce genre d'appareils peut être fastidieuse, du fait des câblages supplémentaires à mettre en place...

Avec le détecteur de mouvements radiocommandé Paulmann, la mise en place est aisée, puisque ce dispositif communique avec les autres appareils radiocommandés de la gamme Paulmann (transformateurs, interrupteur, gradateur...), le tout dans une zone de 35m. Tous les mouvements situés dans un champ de 10m du détecteur, sont repérés.

L'angle, la minuterie, et la sensibilité sont réglables selon différents paliers prédéfinis.

Grâce à son indice de protection IP23, ce système peut être installé en extérieur.

Profi draadloze bewegingsmelders 2000W

Bewegingsmelders zijn heel handig: Zonder lang naar de lichtknop te hoeven zoeken gaat het licht aan, zodra zich iemand in de buurt bevindt. De installatie van zo'n apparaat kan echter heel veel moeite kosten, omdat er extra kabelwegen noodzakelijk zijn.

Met de draadloze bewegingsmelder van Paulmann daarentegen, wordt de montage heel eenvoudig: Hij integreert zich naadloos in de serie van Paulmann apparaten die voorzien zijn van een draadloze ontvanger (trafo's, voorschakelapparaten, stopcontactschakelaars, enz.). In een omtrek van 35 meter worden alle installaties bestuurd die voor ontvangst gereed zijn. Hierbij kunnen bewegingen tot op een afstand van 10 meter zonder problemen gedetecteerd worden.

De detectiehoek en de schakeltijd zijn traploos instelbaar. Ook de schemeringssensor kan aan de daadwerkelijke lichtomstandigheden aangepast en handmatig ingesteld worden. Door de beveiligingsklasse IP23 is de draadloze bewegingsmelder vooral geschikt voor installaties buitenshuis.




14.
Chrom matt Chrome mate Chrom mat

∅55 ↔180 ∓155mm

EAN 4000870 975565

975.56 **new**





Feinsicherungen, 3er-Pack
Fusible, pack de 3
Zekeringen, pak van 3 stks

0,63Amp.
 4
max. 105W
EAN 4000870 007662
979.9969

1Amp.
 4
max. 150W
EAN 4000870 979198
979.9919

1,25Amp.
 1
max. 150W
EAN 4000870 979129
979.12

1,6Amp.
 4
max. 200W
EAN 4000870 979297
979.9929

2Amp.
 4
max. 20W
EAN 4000870 979396
979.9939

2,5Amp.
 4
max. 400W
EAN 4000870 007679
979.9979

3,15Amp.
 4
max. 35W
EAN 4000870 006412
979.9949

5Amp.
 4
max. 50W
EAN 4000870 006436
979.9989

TIP



TIP Transfo 230/12V
Weiß Blanc Wit

230V, 70VA
max. 20-70W
∅112 ↔38 ∅28mm
EAN 4000870 977873
977.87

230V, 105VA
max. 20-105W
∅112 ↔38 ∅28mm
EAN 4000870 977880
977.88

230V, 150VA
max. 30-150W
∅165 ↔46 ∅34mm
EAN 4000870 977897
977.89



ECO Transfo 230/12V
Weiß Blanc Wit

230V, 80VA
max. 20-80W
∅112 ↔38 ∅28mm
EAN 4000870 977729
977.72

230V, 105VA
max. 20-105W
∅112 ↔38 ∅28mm
EAN 4000870 977026
977.02

230V, 150VA
max. 50-150W
∅189 ↔48 ∅39mm
EAN 4000870 977163
977.16

