


700.88 + 700.79

*Kombiner selv dit personlige lyssystem*

*Stwórz sobie sam własny system oświetlenia*


*Составьте сами собственную световую систему*




Hvad udmærker Modulsystem 2Easy Midi? Det er de finere mål, farvevarianterne børstet messing og jern og flerflammetilpasningen ved stigende lysbehov. De dekorative komponenters friske design sørger for systemets særpræg og rigdom af varianter.

Co charakteryzuje system modułowy 2Easy Midi? Dokładne wymiary, wersje kolorystyczne szczotkowanego mosiądzu i stali oraz wielobarwność światła spełniają wzrastające zapotrzebowanie na oświetlenie. Świeże wzornictwo elementów dekoracyjnych zapewnia niezależność i bogactwo wariantów systemu.

Чем отличается модульная система 2Easy Midi? Это – точные размеры, цветовые вариации латуни и стали, обработанной методом крацевания и многоламповое исполнение при повышенной потребности в освещении. Свежий дизайн декоративных компонентов придаёт самобытность и обеспечивает изобилие вариантов системы.


 Basic 2Easy Midi



**BI**  
Jern børstet  
Żelazo szczotkowane  
Железо шероховатое



**BB**  
Børstet messing  
Mosiadz satynowany  
тертая латунь



**BI** 700.77




**BI** 700.71  
**BB** 700.72



**BI** 700.73  
**BB** 700.74




**BI** 700.75  
**BB** 700.76



**BI** 700.79  
**BB** 700.80



**BI** 700.78



2Easy Midi Corona  
⌀170 ø75mm  
EAN 4000870 700877  
**700.87 new**

Lila  
Liliowy  
Лила



2Easy Midi Corona  
⌀170 ø75mm  
EAN 4000870 700884  
**700.88 new**

Crème  
Kremowy  
Крем



2Easy Midi Sparkling  
⌀170 ø75mm  
EAN 4000870 700891  
**700.89 new**

Sølv  
Srebrny  
Серебро



700.68



700.86



700.82



700.83



700.81



700.84




700.85



700.87 + 700.73

*Kombiner selv dit personlige lysystem*  
*Stwórz sobie sam własny system oświetlenia*  
*Составьте сами собственную световую систему*




Bag det populære 2Easy System gemmer sig indtil 400 kombinationsmuligheder og et bredt spektrum af anvendelser. Det har således etableret sig som det optimale grundudstyr i ethvert sortiment af stuelamper og byder med sine dekorative glas- og tekstilskærme fortryllende muligheder for lysformning.

Popularny system 2Easy kryje w sobie do 400 możliwości kombinacji i szerokie spektrum zastosowań. Uważa się go za optymalne wyposażenie podstawowe każdego asortymentu oświetlenia mieszkań a wraz z dekoracyjnymi abażurami szklanymi i tekstylnymi oferuje zachwycające możliwości kompozycji oświetlenia.

Популярная система 2Easy System имеет до 400 возможных комбинаций и широкий выбор для разных областей применения. Система оптимально подходит в качестве базового оснащения для любого ассортимента светильников в жилых помещениях и, благодаря декоративным стеклянным и текстильным плафонам, предлагает широкие возможности для творческого светового оформления.

Deco  
2Easy





Basic  
2Easy

**P** Paulmann

Rusty Iron  
Żelazo surowe  
Ржавое железо



1

1 2Easy Basic  
incl. 3x11W, E27  
230V  
∅100 ⇔800 ∓25mm ∓110cm

EAN 4000870 701218

**701.21 new**

894.11



2

2 2Easy Basic  
incl. 1x11W, E27  
230V  
∅100 ⇔100 ∓180mm

EAN 4000870 701225

**701.22 new**

894.11



3

3 2Easy Basic  
incl. 1x11W, E27  
230V

∅100mm ∓110cm

EAN 4000870 701201

**701.20 new**

894.11



4

4 2Easy Basic  
incl. 1x11W, E27  
230V

∓1480 ∅230mm

EAN 4000870 701195

**701.19 new**

894.11



5

5 2Easy Basic  
incl. 1x11W, E27  
230V


∓172 ∅160mm

EAN 4000870 701188

**701.18 new**

894.11






2Easy

**P** Paulmann




701.18 + 700.04




*Kombiner selv dit personlige lyssystem*

*Stwórz sobie sam własny system oświetlenia*

*Составьте сами собственную световую систему*





Krom mat  
Chrom matowy  
Хром матовый



Basic  
incl. 1x11W, E27  
230V  
∅80 ⇔45 ∓190mm  
EAN 4000870 701034

**701.03 new**



Basic  
incl. 1x11W, E27  
230V  
∅85 ⇔55 ∓180mm  
EAN 4000870 701041

**701.04 new**



Basic  
incl. 11W, E27  
230V  
∅85 ⇔55 ∓195mm  
EAN 4000870 701065

**701.06 new**



Basic  
incl. 1x11W, E27  
230V  
∅85 ⇔55 ∓210mm  
EAN 4000870 701058


**701.05 new**



701.05 + 701.09



701.03 + 701.12



Plain Blow  
max. 40W  
∅105 ⇄220 ⇄235mm  
EAN 4000870 701072  
**701.07 new**

Krom mat / Hvid  
Chrom matowy / Biały  
Хром матовый / Белый



Plain Metall  
max. 40W  
∅105 ⇄280 ⇄295mm  
EAN 4000870 701089  
**701.08 new**

Krom mat / Opal / Krom  
Chrom matowy / Opal / Chrom  
Хром матовый / Опал / Хром



Plain Lines  
max. 40W  
∅105 ⇄280 ⇄295mm  
EAN 4000870 701096  
**701.09 new**

Krom mat / Hvid / Sort-violet  
Chrom matowy / Biały / Czarny  
Хром матовый / Белый / черный



Cove Opak  
max. 40W  
∅105 ⇄220 ⇄235mm  
EAN 4000870 701102  
**701.10 new**

Krom mat / Opak  
Chrom matowy / Opakowy  
Хром матовый / непрозрачный



Cove Wood  
max. 40W  
∅105 ⇄220 ⇄235mm  
EAN 4000870 701119  
**701.11 new**

Krom mat / Træoptik  
Chrom matowy / Wygląd drewna  
Хром матовый / Дизайн "под дерево"



Cove Alabaster  
max. 40W  
∅105 ⇄280 ⇄295mm  
EAN 4000870 701126  
**701.12 new**

Krom mat / Alabaster  
Chrom matowy / Alabastrowy  
Хром матовый / Алебастр



Cove Opak  
max. 40W  
∅105 ⇄280 ⇄295mm  
EAN 4000870 701133  
**701.13 new**

Krom mat / Opak  
Chrom matowy / Opakowy  
Хром матовый / непрозрачный



Yoke Opak  
max. 40W  
∅150 ⇄305 ⇄240mm  
EAN 4000870 701157  
**701.15 new**

Krom mat / Opak  
Chrom matowy / Opakowy  
Хром матовый / непрозрачный



Disc Flower  
max. 40W  
∅110 ⇄220 ⇄220mm  
EAN 4000870 701140  
**701.14 new**

Krom mat / Hvid / Satin  
Chrom matowy / Biały / Satynowany  
Хром матовый / Белый / Сатин



Cone Opak  
max. 40W  
∅110 ⇄100 ⇄430mm  
EAN 4000870 701164  
**701.16 new**

Krom mat / Opak  
Chrom matowy / Opakowy  
Хром матовый / непрозрачный




Disc Ornaments  
max. 40W  
∅110 ⇄280 ⇄280mm  
EAN 4000870 701171  
**701.17 new**

Krom mat / Hvid / Satin  
Chrom matowy / Biały / Satynowany  
Хром матовый / Белый / Сатин

*Kombiner selv dit personlige lyssystem*

*Stwórz sobie sam własny system oświetlenia*

*Составьте сами собственную световую систему*




700.51 + 700.47



700.57 + 700.37



700.56 + 700.37




Square Basic  
incl. 1x15W, E27  
230V  
∅260 ⇄260 ∩50mm  
EAN 4000870 700495  
**700.49 new**  
💡 882.15 **Energy Saver**

Alu børstet  
Alu satynowane  
Алюминий гебърстet



Square Basic  
incl. 1x22W, 2GX13  
230V  
∅260 ⇄260 ∩50mm  
EAN 4000870 700471  
**700.47 new**  
💡 884.48 **Energy Saver**

Alu børstet  
Alu satynowane  
Алюминий гебърстet



Square Opak  
max. 40W  
∅320 ⇄320 ∩58mm  
EAN 4000870 700501  
**700.50 new**

Opak  
Opakowy  
непрозрачный



Square Stripes  
max. 40W  
∅320 ⇄320 ∩58mm  
EAN 4000870 700518  
**700.51 new**

Opak / Satin  
Opakowy / Satynowany  
непрозрачный / Сатин




Square Alabaster  
max. 40W  
∅320 ⇄320 ∩58mm  
EAN 4000870 700525  
**700.52 new**

Alabaster  
Alabaster  
Алебастр



Square Flower  
max. 40W  
∅320 ⇄320 ∩58mm  
EAN 4000870 700532  
**700.53 new**

Hvid / Satin  
Bialy / Satynowany  
Белый / Сатин




Circle Basic  
incl. 1x15W, E27  
230V  
∩50 ∅310mm  
EAN 4000870 700488  
**700.48 new**  
💡 882.15 **Energy Saver**

Alu børstet  
Alu satynowane  
Алюминий гебърстet



Circle Basic  
incl. 1x22W, 2GX13  
230V  
∩50 ∅310mm  
EAN 4000870 700372  
**700.37 new**  
💡 884.48 **Energy Saver**

Alu børstet  
Alu satynowane  
Алюминий гебърстet



Circle Opak  
max. 40W  
∩85 ∅295mm  
EAN 4000870 700549  
**700.54 new**

Opak  
Opakowy  
непрозрачный



Circle Lines  
max. 40W  
∩85 ∅295mm  
EAN 4000870 700570  
**700.57 new**

Hvid / Sort-violet  
Bialy / Czarny  
Белый / черный



Circle Ornaments  
max. 40W  
∩85 ∅295mm  
EAN 4000870 700563  
**700.56 new**

Hvid / Satin  
Bialy / Satynowany  
Белый / Сатин



Circle Alabaster  
max. 40W  
∩85 ∅295mm  
EAN 4000870 700556  
**700.55 new**

Alabaster  
Alabaster  
Алебастр




Circle Flower  
max. 40W  
∩85 ∅295mm  
EAN 4000870 700587  
**700.58 new**

Hvid / Satin  
Bialy / Satynowany  
Белый / Сатин



Mirror&Fabric  
 max. 40W, E14  
 230V  
 ∅150 ⇄280 ⇅400mm  
 EAN 4000870 794517

**794.51 new**




Hvid  
 Biały  
 Белый



Mirror&String  
 max. 40W, E14  
 230V  
 ∅150 ⇄280 ⇅400mm  
 EAN 4000870 794524

**794.52 new**




Sort-violet  
 Czarny  
 черный



Smoked Mirror&String  
 max. 40W, E14  
 230V  
 ∅150 ⇄280 ⇅400mm  
 EAN 4000870 794821

**794.82 new**




Sort-violet  
 Czarny  
 черный



Smoked Mirror&Fabric  
 max. 40W, E14  
 230V  
 ∅150 ⇄280 ⇅400mm  
 EAN 4000870 794838


**794.83 new**



Hvid  
 Biały  
 Белый




Capiz Zylinder  
max. 40W, E14  
230V  
⌀300 ⌀100mm  
EAN 4000870 794463  
**794.46 new**



Nacre  
Masa perłowa  
Перламутр




Capiz Kugel  
max. 40W, E14  
230V  
⌀230 ⌀250mm  
EAN 4000870 794494  
**794.49 new**



Nacre  
Masa perłowa  
Перламутр




Capiz Oval  
max. 40W, E14  
230V  
⌀160 ⇔260 ⌀440mm  
EAN 4000870 794487  
**794.48 new**



Nacre / Hvid  
Masa perłowa / Biały  
Перламутр / Белый




Capiz Tropfen  
max. 40W, E14  
230V  
⌀350 ⌀210mm  
EAN 4000870 794500  
**794.50 new**




Nacre / Hvid  
Masa perłowa / Biały  
Перламутр / Белый




Capiz Konisch  
max. 40W, E14  
230V  
⌀380 ⌀200mm  
EAN 4000870 794470  
**794.47 new**




Nacre / Hvid  
Masa perłowa / Biały  
Перламутр / Белый



DecoSystems · Wire 12V




**P** Paulmann





*Kombiner selv dit personlige lyssystem*

*Stwórz sobie sam własny system oświetlenia*


*Составьте сами собственную световую систему*





inclusive wire adapter

&




inclusive rail adapter





WiRa Combi-/DecoSystems  
incl. 1x35W, GU5,3  
12V  
⌀160mm ⚡110-200cm  
EAN 4000870 960042

**960.04 new**




Krom mat  
Chrom matowy  
Хром матовый



inclusive wire adapter

&



inclusive rail adapter



Cone  
incl. 1x3W  
3000 K  
12V  
⌀62 ⚡122 ⚡160 ⚡30mm  
EAN 4000870 940372

**940.37 new**



Krom mat  
Chrom matowy  
Хром матовый





Square  
incl. 9x0,2W  
3000 K  
12V  
⌀45 ⚡90 ⚡160 ⚡30 ⌀80mm  
EAN 4000870 940563

**940.56 new**



Krom mat  
Chrom matowy  
Хром матовый





*Kombiner selv dit personlige lyssystem*

*Stwórz sobie sam własny system oświetlenia*

*Составьте сами собственную световую систему*



950.44 + 600.11



950.44 + 600.04



600.06



Zyli  
∅80 ø70mm  
EAN 4000870 600047  
**600.04**



Zyli  
∅80 ø70mm  
EAN 4000870 600054  
**600.05**



Zyli  
∅80 ø70mm  
EAN 4000870 600061  
**600.06**



600.09



Wolbi  
∅80 ø90mm  
EAN 4000870 600078  
**600.07**



Wolbi  
∅80 ø90mm  
EAN 4000870 600085  
**600.08**



Wolbi  
∅80 ø90mm  
EAN 4000870 600092  
**600.09**



Wolbi  
∅80 ø90mm  
EAN 4000870 600108  
**600.10**



Wolbi  
∅80 ø90mm  
EAN 4000870 600115  
**600.11**



Wolbi  
∅80 ø90mm  
EAN 4000870 600160  
**600.16**



600.13



Kegil  
∅80 ø110mm  
EAN 4000870 600122  
**600.12**



Kegil  
∅80 ø110mm  
EAN 4000870 600139  
**600.13**




Kegil  
∅80 ø110mm  
EAN 4000870 600146  
**600.14**



600.15



Quad  
∅80 ø75mm  
EAN 4000870 600153  
**600.15**



DecoSystems

Krom mat  
Chrom matowy  
Хром матовый



DecoSystems  
incl. 4x7W, GU10  
230V  
⇔2,2m  
EAN 4000870 950418  
**950.41 new**





DecoSystems


Krom mat  
Chrom matowy  
Хром матовый




DecoSystems  
incl. 4x40W, GZ10  
230V  
⇔2,2m  
EAN 4000870 950449  
**950.44 new**



Deco  
DecoSystems





DecoSystems Blanko  
incl. 1x7W, GU10  
230V

±135cm  
EAN 4000870 950104  
**950.10 new**




Krom mat  
Chrom matowy  
Хром матовый



DecoSystems Blanko  
incl. 1x40W, GZ10  
230V

±135cm  
EAN 4000870 950135  
**950.13 new**



Krom mat  
Chrom matowy  
Хром матовый



DecoSystems Spot  
incl. 1x7W, GU10  
230V

±50 ±125 ø51mm  
EAN 4000870 950227  
**950.22 new**




Krom mat  
Chrom matowy  
Хром матовый



DecoSystems Spot  
incl. 1x40W, GZ10  
230V

±50 ±125 ø51mm  
EAN 4000870 950197  
**950.19 new**



Krom mat  
Chrom matowy  
Хром матовый



URail Basissystem Light&Easy  
max. 1000W  
230V

±3,3m  
EAN 4000870 950166  
**950.16 new**



Krom mat  
Chrom matowy  
Хром матовый



MAX Forbinder  
MAX łącznik  
MAX Соединитель  
max. 1000W  
230V

±18 ±330 ±18mm  
EAN 4000870 968888  
**968.88 new**



Krom mat  
Chrom matowy  
Хром матовый




Middelindførdning  
Zasilanie środku  
Средний питание  
max. 1000W  
230V

±45 ±205 ±27mm  
EAN 4000870 968857  
**968.85 new**



Krom mat  
Chrom matowy  
Хром матовый



DecoSystems

Hvid  
Biały  
Белый



DecoSystems  
incl. 4x7W, GU10  
230V  
⇔2,2m  
EAN 4000870 950425  
**950.42 new**





DecoSystems

Hvid  
Biały  
Белый





DecoSystems  
incl. 4x40W, GZ10  
230V  
⇔2,2m  
EAN 4000870 950456  
**950.45 new**



Deco  
DecoSystems

Deco =17






DecoSystems Blanko  
incl. 1x7W, GU10  
230V  
⇄135cm  
EAN 4000870 950111  
**950.11 new**



Hvid  
Biały  
Белый



DecoSystems Blanko  
incl. 1x40W, GZ10  
230V  
⇄135cm  
EAN 4000870 950142  
**950.14 new**



Hvid  
Biały  
Белый




DecoSystems Spot  
incl. 1x7W, GU10  
230V  
⇄50 ⇄125 ø51mm  
EAN 4000870 950234  
**950.23 new**



Hvid  
Biały  
Белый



DecoSystems Spot  
incl. 1x40W, GZ10  
230V  
⇄50 ⇄125 ø51mm  
EAN 4000870 950203  
**950.20 new**



Hvid  
Biały  
Белый



Pherus  
incl. 1x9W, E14  
230V  
⇄120 ⇄160 ø40mm  
EAN 4000870 950067  
**950.06 new**



Hvid  
Biały  
Белый



Ring  
incl. 1x11W, GU10  
230V  
⇄120 ⇄200 ø85mm  
EAN 4000870 950074  
**950.07 new**



Hvid  
Biały  
Белый




URail Basissystem Light&Easy  
max. 1000W  
230V  
⇄3,3m  
EAN 4000870 950173  
**950.17 new**



Hvid  
Biały  
Белый




MAX Forbinder  
MAX łącznik  
MAX Соединитель  
max. 1000W  
230V  
⇄18 ⇄330 ⇄18mm  
EAN 4000870 968895  
**968.89 new**



Middelindfødnng  
Zasilanie śródku  
Средний питание  
max. 1000W  
230V  
⇄45 ⇄205 ⇄27mm  
EAN 4000870 968864  
**968.86 new**





DecoSystems

Krom  
Chrom  
Xrom



DecoSystems  
incl. 4x7W, GU10  
230V  
⇔2,2m  
EAN 4000870 950432  
**950.43 new**





DecoSystems

Krom  
Chrom  
Xrom





DecoSystems  
incl. 4x40W, GZ10  
230V  
⇔2,2m  
EAN 4000870 950463  
**950.46 new**



Deco  
DecoSystems

Deco =17





DecoSystems Blanko  
incl. 1x7W, GU10  
230V  
±135cm  
EAN 4000870 950128  
**950.12 new**



Krom  
Chrom  
Хром




DecoSystems Blanko  
incl. 1x40W, GZ10  
230V  
±135cm  
EAN 4000870 950159  
**950.15 new**



Krom  
Chrom  
Хром



DecoSystems Spot  
incl. 1x7W, GU10  
230V  
±50 ±125 ø51mm  
EAN 4000870 950241  
**950.24 new**



Krom  
Chrom  
Хром



DecoSystems Spot  
incl. 1x40W, GZ10  
230V  
±50 ±125 ø51mm  
EAN 4000870 950210  
**950.21 new**



Krom  
Chrom  
Хром



URail Basissystem Light&Easy  
max. 1000W  
230V  
±3,3m  
EAN 4000870 950180  
**950.18 new**



Krom  
Chrom  
Хром



MAX Forbinder  
MAX łącznik  
MAX Соединитель  
max. 1000W  
230V  
±18 ±330 ±18mm  
EAN 4000870 968901  
**968.90 new**





Krom  
Chrom  
Хром



Middelindfødnng  
Zasilanie  rodku  
Средний питание  
max. 1000W  
230V  
±45 ±205 ±27mm  
EAN 4000870 968871  
**968.87 new**



Krom  
Chrom  
Хром



*Kombiner selv dit personlige lyssystem*  
*Stwórz sobie sam własny system oświetlenia*  
*Составьте сами собственную световую систему*



DecoSystems

Mat nikkel / Træ  
Nikiel matowy / Drewno  
Никель матовый / Дерево

882.51



DecoSystems  
incl. 1x7W, GU10  
230V  
∅100 ⇔ 65 ⇔ 160mm  
EAN 4000870 600610  
**600.61 new**




DecoSystems  
incl. 2x7W, GU10  
230V  
∅65 ⇔ 265 ⇔ 100mm  
EAN 4000870 600627  
**600.62 new**




DecoSystems  
incl. 3x7W, GU10  
230V  
∅65 ⇔ 465 ⇔ 100mm  
EAN 4000870 600634  
**600.63 new**





DecoSystems  
incl. 4x7W, GU10  
230V  
∅265 ⇔ 265 ⇔ 100mm  
EAN 4000870 600641  
**600.64 new**



Deco =17





*Kombiner selv dit personlige lyssystem*  
*Stwórz sobie sam własny system oświetlenia*  
*Составьте сами собственную световую систему*



DecoSystems

Mat nikkel / Træ  
Nikiel matowy / Drewno  
Никель матовый / Дерево

800.44



DecoSystems  
incl. 1x40W, GZ10  
230V  
∅100 ⇔ 65 ⇔ 160mm  
EAN 4000870 600573  
**600.57 new**




DecoSystems  
incl. 2x40W, GZ10  
230V  
∅65 ⇔ 265 ⇔ 100mm  
EAN 4000870 600580  
**600.58 new**



DecoSystems  
incl. 3x40W, GZ10  
230V  
∅65 ⇔ 465 ⇔ 100mm  
EAN 4000870 600597  
**600.59 new**




DecoSystems  
incl. 4x40W, GZ10  
230V  
∅265 ⇔ 265 ⇔ 100mm  
EAN 4000870 600603  
**600.60 new**



Deco =17







Profi EBL

Rustfrit stål stal szlachetna сталь

max. 13W



EAN 4000870 937051  
**937.05 new**



Profi EBL RGB Light

Jern børstet Żelazo szcztokowane Железо шероховатое


incl. 3x3W  
45°  
15VA  
EAN 4000870 937044  
**937.04 new**





E27

|            |            |
|------------|------------|
| 880.16 20W | 884.15 15W |
| 880.17 20W | 884.20 20W |
| 880.51 15W | 892.15 5W  |
| 880.42 15W | 892.39 15W |
| 880.43 15W | 892.40 20W |
| 880.44 15W | 892.26 15W |
| 882.16 15W | 892.30 9W  |



Quality EBL

Jern børstet Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 25W

EAN 4000870 920145

**920.14 new**


Quality EBL

Hvid Biały Белый

max. 25W

EAN 4000870 920138

**920.13 new**

**Deco LED**

Krom mat / Acryl Chrom matowy / Akryl Хром матовый / Акрил





incl. 1x3W  
3300 - 5000 K  
75 cd  
3VA  
EAN 4000870 935026  
**935.02 new**

**HighPower LED**

Alu Alu Алюминий



incl. 1x3W  
∠ 100°  
3300 - 5000 K  
70 cd  
3VA  
EAN 4000870 935019  
**935.01 new**

G4,  $\varnothing 9\text{mm}$ 831.17 20W  
831.209 20W

Dress EBL

Hvid Biały Белый



max. 20W

incl. 3x20W

incl. 5x20W

EAN 4000870 935286

935.28 new

60VA

EAN 4000870 935231

935.23 new

105VA

EAN 4000870 935187

935.18 new

Krom mat Chrom matowy Хром матовый



max. 20W

incl. 3x20W

incl. 5x20W

EAN 4000870 935279

935.27 new

60VA

EAN 4000870 935224

935.22 new

105VA

EAN 4000870 935170

935.17 new

Jern børstet Żelazo szczotkowane Железо шероховатое



max. 20W

incl. 3x20W

incl. 5x20W

EAN 4000870 935262

935.26 new

60VA

EAN 4000870 935217

935.21 new

105VA

EAN 4000870 935163

935.16 new

Krom Chrom Хром



max. 20W

incl. 3x20W

incl. 5x20W

EAN 4000870 935255

935.25 new

60VA

EAN 4000870 935200

935.20 new

105VA

EAN 4000870 935156

935.15 new

Guld Złoty Золото



max. 20W

incl. 3x20W



EAN 4000870 935248

935.24 new

60VA

EAN 4000870 935194

935.19 new

G4,  $\varnothing$ 9mm
 831.17 20W  
831.209 20W


Dress EBL

Hvid Biały Белый

max. 20W

incl. 3x20W

60VA

EAN 4000870 935149

EAN 4000870 935095

**935.14** new**935.09** new

Krom mat Chrom matowy Хром матовый

max. 20W

incl. 3x20W

60VA

EAN 4000870 935132

EAN 4000870 935088

**935.13** new**935.08** new

Jern børstet Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 20W

incl. 3x20W

60VA

EAN 4000870 935125

EAN 4000870 935071

**935.12** new**935.07** new

Krom Chrom Хром

max. 20W

incl. 3x20W

60VA

EAN 4000870 935118

EAN 4000870 935064

**935.11** new**935.06** new

Guld Złoty Золото

max. 20W

incl. 3x20W

60VA



EAN 4000870 935101

EAN 4000870 935057

**935.10** new**935.05** new



G4, ø9mm  
 831.17 20W  
 831.209 20W



EAN 4000870 935378  
**935.37 new**



Hvid Biały Белый

max. 20W incl. 3x20W  
 60VA  
 EAN 4000870 935293 EAN 4000870 935309  
**935.29 new 935.30 new**



Krom mat Chrom matowy Хром матовый

max. 20W incl. 3x20W  
 60VA  
 EAN 4000870 935330 EAN 4000870 935347  
**935.33 new 935.34 new**



Jern børstet Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 20W incl. 3x20W  
 60VA  
 EAN 4000870 935316 EAN 4000870 935323  
**935.31 new 935.32 new**



Krom Chrom Хром

max. 20W incl. 3x20W  
 60VA  
 EAN 4000870 935354 EAN 4000870 935361  
**935.35 new 935.36 new**



EAN 4000870 935392  
**935.39 new**





EAN 4000870 935385  
**935.38 new**



EAN 4000870 935408  
**935.40 new**





HighPower LED


Rustfrit stål stal szlachetna сталь



incl. 3x5W  
3700 - 5000 K  
18VA  
EAN 4000870 935040  
**935.04 new**



incl. 3x5W  
2600 - 3700 K  
18VA  
EAN 4000870 935033  
**935.03 new**



Kristall

Børstet stål / Glas Zelazo satynowane / Szklo Железо крацеванное / Стекло



incl. 1x0,36W  
12V DC  
5000 - 8000 K  
EAN 4000870 937174  
**937.17 new**

Transfo  
not incl.  
Power Supply  
987.54  
975.42



Security

GU5,3,  $\varnothing$ 51mm


832.31 35W



Aqua Mood

Glas Szkło Stakło


max. 35W

EAN 4000870 937150  
**937.15 new**


Aqua Mood

Glas Szkło Stakło

max. 35W

EAN 4000870 937143  
**937.14 new**E14,  $\varnothing$ 38mm

894.09 9W



Pharus ESL

Titan Tytan Титан

incl. 1x9W


EAN 4000870 937136  
**937.13 new**



Security

GU5,3,  $\varnothing$ 51mm

832.31 35W



Halogen

12V



Techno

Jern børstet Żelazo szczotkowane Железо шероховатое  
max. 50W

EAN 4000870 937167


937.16 new



Security

GU5,3,  $\varnothing$ 51mm

832.59 50W



Halogen

12V



EasyPower

Krom mat Chrom matowy Хром матовый

incl. 3x50W

150VA


EAN 4000870 937020

937.02 new





GU4,  $\varnothing 35\text{mm}$   
 838.26 20W  
 838.21 20W



### Ginger

Krom mat Chrom matowy Хром матовый  
 max. 2x20W


EAN 4000870 937129  
**937.12 new**



### Security



GU10,  $\varnothing 111\text{mm}$   
 973.53 50W  
 883.24 11W Energy Saver




### Roncalli

Krom mat Chrom matowy Хром матовый

max. 50W

EAN 4000870 937112  
**937.11 new**






2Easy

Kombinér selv! Pokombinuj samemu! Комбинируйте самостоятельно!

**P** Paulmann

Kombinationseksempel Przykład kombinacji Пример комбинации



**Indbygningringe**  
(Spot-Set)

**Pierścienie montażowe**  
(Spot-Set)

**Монтажные кольца**  
(Spot-Set)

**Vælg dit lys**  
(Basic)

**Wybierz swoje oświetlenie**  
(Basic)

**Выберите свой свет**  
(Basic)

**Installaer - sammensætte**

Den individuelle løsning er færdig.  
Og hvilken slags lys synes du om?


**Instalacja - wsunięcie złączek**

Indywidualne rozwiązanie oświetlenia jest gotowe.  
I jak odbierasz to oświetlenie?

**Монтаж - соединение деталей друг с другом**

Идивидуальное решение освещения готово.  
А какой свет нравится Вам?





2Easy

Kombinér selv! Pokombinujj samemu! Комбинируйте самостоятельно!


**P** Paulmann



Krom / Jern børstet / Satin Chrom / Żelazo szczotkowane / Satynowany Хром / Железо шероховатое / Сатин

max. 35W



EAN 4000870 965313  
**965.31 new**



Krom / Jern børstet / Satin Chrom / Żelazo szczotkowane / Satynowany Хром / Железо шероховатое / Сатин


max. 35W

EAN 4000870 965306  
**965.30 new**



Alu Aluminium Алюминиевый

EAN 4000870 965283  
**965.28 new**




Basic LED 230V

Varmhvid Ciepłobiały Tёплый Белый



incl. 3x1W

EAN 4000870 965290  
**965.29 new**



*LED-Competence-Center med  
High Power LED  
Fremtidens lys*

*Centrum Kompetencji oświetlenia  
diodowego LED z wysokosprawnymi dio-  
dami LED High Power Oświetlenie jutra*

*Светодиод Competence Cen-  
ter со светодиодам высокой  
мощности  
Свет завтрашнего дня*





Facadebelysning og udendørs belysning

Oświetlenie elewacji i oświetlenie zewnętrzne

Фасадный свет и наружное освещение



Dæmpbar belysning

Dimmbare Beleuchtung

Освещение с регулируемой яркостью



Generel belysning

Oświetlenie ogólne

Общее освещение



Konstant lys

Oświetlenie długotrwałe

Постоянный свет



Dekorativ belysning

Dekoracyjne oświetlenie


Общее освещение



Lys til spots og indbygningsspot

Źródła światła do reflektorów i opraw przeznaczonych do wbudowania

Свет для прожекторов и встроенных светильников



Lys til spots og indbygningsspot

Źródła światła do reflektorów i opraw przeznaczonych do wbudowania

Свет для прожекторов и встроенных светильников





Facadebelysning og udendørs belysning

Oświetlenie elewacji i oświetlenie zewnętrzne

Фасадный свет и наружное освещение



PAR



|     | Varmhvid<br>Ciepłobiały<br>Тёплый Белый                                 | Dagslys<br>Swiatlo dzienne<br>Дневной свет                              |
|-----|---|---|
|     | E27<br>Ø 72mm<br>⌀ 137mm<br>∠ 45°<br>⌚ 30.000h<br>3000 K<br>480 cd<br>4 | E27<br>Ø 72mm<br>⌀ 137mm<br>∠ 45°<br>⌚ 30.000h<br>6500 K<br>600 cd<br>4 |
| 10W | <b>280.93</b> <b>new</b><br>4000870 280935                              | <b>280.94</b> <b>new</b><br>4000870 280942                              |

|    | Varmhvid<br>Ciepłobiały<br>Тёплый Белый                                | Dagslys<br>Swiatlo dzienne<br>Дневной свет                             |
|----|--|--|
|    | E27<br>Ø 69mm<br>⌀ 95mm<br>∠ 45°<br>⌚ 30.000h<br>3000 K<br>350 cd<br>4 | E27<br>Ø 69mm<br>⌀ 95mm<br>∠ 45°<br>⌚ 30.000h<br>6500 K<br>570 cd<br>4 |
| 8W | <b>280.95</b> <b>new</b><br>4000870 280959                             | <b>280.96</b> <b>new</b><br>4000870 280966                             |

|    | Varmhvid<br>Ciepłobiały<br>Тёплый Белый                                 | Dagslys<br>Swiatlo dzienne<br>Дневной свет                              |
|----|---|---|
|    | GU10<br>Ø 50mm<br>⌀ 75mm<br>∠ 55°<br>⌚ 30.000h<br>3000 K<br>160 cd<br>4 | GU10<br>Ø 50mm<br>⌀ 75mm<br>∠ 55°<br>⌚ 30.000h<br>6500 K<br>200 cd<br>4 |
| 5W | <b>280.97</b> <b>new</b><br>4000870 280973                              | <b>280.98</b> <b>new</b><br>4000870 280980                              |



Dæmpbar belysning

Źródła światła umożliwiające ściemnianie

Освещение с регулируемой яркостью



R63



|    | Varmhvid<br>Ciepłobiały<br>Тёплый Белый                                  |
|----|--|
|    | E27<br>Ø 56mm<br>⌀ 115mm<br>⌚ 30.000h<br>2500 - 2700 K<br>295 Lumen<br>4 |
| 7W | <b>280.61</b> <b>new</b><br>4000870 280614                               |

|    | Varmhvid<br>Ciepłobiały<br>Тёплый Белый                                |
|----|--|
|    | E27<br>Ø 60mm<br>⌀ 93mm<br>∠ 40°<br>⌚ 30.000h<br>2800 K<br>675 cd<br>4 |
| 8W | <b>280.62</b> <b>new</b><br>4000870 280621                             |

|    | Varmhvid<br>Ciepłobiały<br>Тёплый Белый                                 |
|----|---|
|    | GU10<br>Ø 50mm<br>⌀ 82mm<br>∠ 40°<br>⌚ 30.000h<br>2800 K<br>750 cd<br>4 |
| 7W | <b>280.63</b> <b>new</b><br>4000870 280638                              |

|    | Varmhvid<br>Ciepłobiały<br>Тёплый Белый                                 |
|----|---|
|    | GU10<br>Ø 51mm<br>⌀ 56mm<br>∠ 40°<br>⌚ 20.000h<br>2900 K<br>400 cd<br>4 |
| 4W | <b>280.65</b> <b>new</b><br>4000870 280652                              |

|    | Varmhvid<br>Ciepłobiały<br>Тёплый Белый                                  |
|----|--|
|    | GU5,3<br>Ø 51mm<br>⌀ 50mm<br>∠ 40°<br>⌚ 30.000h<br>2800 K<br>400 cd<br>4 |
| 4W | <b>280.64</b> <b>new</b><br>4000870 280645                               |



Generel belysning

Oświetlenie ogólne

Общее освещение



|    |   |   |
|----|---|---|
|    | Varmhvid<br>Ciepłobiały<br>Тёплый Белый                           | Dagslys<br>Światło dzienne<br>Дневной свет                        |
|    | E27<br>∅ 60mm<br>⇅ 113mm<br>⌚ 30.000h<br>3000 K<br>340 Lumen<br>4 | E27<br>∅ 60mm<br>⇅ 113mm<br>⌚ 30.000h<br>6500 K<br>340 Lumen<br>4 |
| 5W | <b>280.73</b> <b>new</b><br>4000870 280737                        | <b>280.72</b> <b>new</b><br>4000870 280720                        |

|    |  |  |
|----|--|--|
|    |  | Multifarvet<br>Wielobarwny<br>Разноцветный     |
|    |  | E27<br>∅ 60mm<br>⇅ 113mm<br>⌚ 30.000h<br><br>4 |
| 5W |  | <b>280.71</b> <b>new</b><br>4000870 280713     |

|    |  |  |
|----|--|--|
|    |  | Varmhvid / Dagslys<br>Ciepłobiały / Światło dzienne<br>Тёплый Белый / Дневной свет |
|    |  | E27<br>∅ 60mm<br>⇅ 113mm<br>⌚ 30.000h<br>3000-7000K<br>140 Lumen<br>4              |
| 5W |  | <b>280.70</b> <b>new</b><br>4000870 280706   |



R63



R50



|    |   |
|----|---|
|    | Varmhvid<br>Ciepłobiały<br>Тёплый Белый                                 |
|    | E27<br>∅ 63mm<br>⇅ 103mm<br>∠ 38°<br>⌚ 30.000h<br>3000 K<br>800 cd<br>4 |
| 4W | <b>280.67</b> <b>new</b><br>4000870 280676                              |

|    |  |
|----|--|
|    | Varmhvid<br>Ciepłobiały<br>Тёплый Белый                                |
|    | E14<br>∅ 50mm<br>⇅ 86mm<br>∠ 38°<br>⌚ 30.000h<br>3000 K<br>290 cd<br>4 |
| 3W | <b>280.66</b> <b>new</b><br>4000870 280669                             |

|    |  |  |
|----|--|--|
|    | Dagslys<br>Światło dzienne<br>Дневной свет                             | Varmhvid<br>Ciepłobiały<br>Тёплый Белый                                |
|    | E27<br>∅ 50mm<br>⇅ 70mm<br>∠ 38°<br>⌚ 30.000h<br>6500 K<br>270 cd<br>4 | E27<br>∅ 50mm<br>⇅ 70mm<br>∠ 38°<br>⌚ 30.000h<br>3000 K<br>180 cd<br>4 |
| 3W | <b>280.69</b> <b>new</b><br>4000870 280690                             | <b>280.68</b> <b>new</b><br>4000870 280683                             |

|    |  |
|----|--|
|    | Varmhvid<br>Ciepłobiały<br>Тёплый Белый                              |
|    | E14<br>∅ 42mm<br>⇅ 120mm<br><br>⌚ 30.000h<br>3000 K<br>82 Lumen<br>6 |
| 3W | <b>280.74</b> <b>new</b><br>4000870 280744                           |



Konstant lys

Oświetlenie długotrwałe

Постоянный свет



| Klar / Varmhvid<br>Przezroczysty / Ciepłobiały<br>Прозрачный / Тёплый Белый |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   | E27<br>∅ 60mm<br>⇅ 111mm<br>⌚ 30.000h<br>3000 K<br>360 Lumen<br>4 | E27<br>∅ 60mm<br>⇅ 111mm<br>⌚ 30.000h<br>3000 K<br>280 Lumen<br>4 | E27<br>∅ 60mm<br>⇅ 111mm<br>⌚ 30.000h<br>3000 K<br>200 Lumen<br>4 |
| 3W  |   | <b>281.02</b> <b>new</b><br>4000870 281024                        | <b>281.03</b> <b>new</b><br>4000870 281031                        |
| 4W  | <b>281.01</b> <b>new</b><br>4000870 281017                        |   |   |

| Klar / Varmhvid<br>Przezroczysty / Ciepłobiały<br>Прозрачный / Тёплый Белый |   | Opal / Varmhvid<br>Opal / Ciepłobiały<br>Опал / Тёплый Белый    |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   | E27<br>∅ 50mm<br>⇅ 97mm<br>⌚ 30.000h<br>3000 K<br>50 Lumen<br>4 | E14<br>∅ 50mm<br>⇅ 98mm<br>⌚ 30.000h<br>3000 K<br>50 Lumen<br>4 | E27<br>∅ 50mm<br>⇅ 97mm<br>⌚ 30.000h<br>3000 K<br>75 Lumen<br>4 | E14<br>∅ 50mm<br>⇅ 98mm<br>⌚ 30.000h<br>3000 K<br>75 Lumen<br>4 |
| 1W  | <b>281.06</b> <b>new</b><br>4000870 281062                      | <b>281.04</b> <b>new</b><br>4000870 281048                      |   |   |
| 2W  |   |   | <b>281.07</b> <b>new</b><br>4000870 281079                      | <b>281.05</b> <b>new</b><br>4000870 281055                      |



| Klar / Varmhvid<br>Przezroczysty / Ciepłobiały<br>Прозрачный / Тёплый Белый |   |
|---|---|
| E14<br>∅ 41mm<br>⇅ 120mm<br>⌚ 30.000h<br>3000 K<br>280 Lumen<br>4           | E14<br>∅ 41mm<br>⇅ 120mm<br>⌚ 30.000h<br>3000 K<br>200 Lumen<br>4 |
| 3W  | <b>281.08</b> <b>new</b><br>4000870 281086                        |
|   | <b>281.09</b> <b>new</b><br>4000870 281093                        |



Dekorativ belysning

Dekoracyjne oświetlenie

Общее освещение



|      |  |  |
|------|--|--|
|      | Opal / Varmhvid<br>Opal / Ciepłobiały<br>Опал / Тёплый Белый                         |  |
|      | E27<br>$\emptyset$ 60mm<br>$\updownarrow$ 87mm<br>30.000h<br>3000 K<br>90 Lumen<br>4 | E14<br>$\emptyset$ 60mm<br>$\updownarrow$ 92mm<br>30.000h<br>3000 K<br>90 Lumen<br>4 |
| 2,3W | <b>280.75</b> <b>new</b><br>4000870 280751   | <b>280.76</b> <b>new</b><br>4000870 280768   |

|      |  |  |
|------|--|--|
|      | Iskrystall klar / Varmhvid<br>Eiskristall przezroczysty / Ciepłobiały<br>Ледяной кристалл, прозрачный / Тёплый Белый |  |
|      | E27<br>$\emptyset$ 60mm<br>$\updownarrow$ 87mm<br>30.000h<br>3000 K<br>90 Lumen<br>4                                 | E14<br>$\emptyset$ 60mm<br>$\updownarrow$ 92mm<br>30.000h<br>3000 K<br>90 Lumen<br>4 |
| 2,3W | <b>280.81</b> <b>new</b><br>4000870 280812   | <b>280.82</b> <b>new</b><br>4000870 280829   |

|      |  |  |
|------|--|--|
|      | Iskrystall rav / Varmhvid<br>Eiskristall bursztynowy / Ciepłobiały<br>Ледяной кристалл Янтарь / Тёплый Белый |  |
|      | E27<br>$\emptyset$ 60mm<br>$\updownarrow$ 87mm<br>30.000h<br>2800 K<br>90 Lumen<br>4                         | E14<br>$\emptyset$ 60mm<br>$\updownarrow$ 92mm<br>30.000h<br>2800 K<br>90 Lumen<br>4 |
| 2,3W | <b>280.77</b> <b>new</b><br>4000870 280775   | <b>280.78</b> <b>new</b><br>4000870 280782   |



|      |  |  |
|------|--|--|
|      | Guld / Varmhvid<br>Złoty / Ciepłobiały<br>Золото / Тёплый Белый                      |  |
|      | E27<br>$\emptyset$ 60mm<br>$\updownarrow$ 87mm<br>30.000h<br>2900 K<br>90 Lumen<br>4 | E14<br>$\emptyset$ 60mm<br>$\updownarrow$ 92mm<br>30.000h<br>2900 K<br>90 Lumen<br>4 |
| 2,3W | <b>280.79</b> <b>new</b><br>4000870 280799   | <b>280.80</b> <b>new</b><br>4000870 280805   |

|      |  |  |
|------|--|--|
|      | Krakeleret guld / Varmhvid<br>Krokoeis złoty / Ciepłobiały<br>Кроколёд, золотой / Тёплый Белый |  |
|      | E27<br>$\emptyset$ 60mm<br>$\updownarrow$ 87mm<br>30.000h<br>2900 K<br>90 Lumen<br>4           |  |
| 2,3W | <b>280.83</b> <b>new</b><br>4000870 280836   |  |

|      |  |  |
|------|--|--|
|      | Opal / Varmhvid<br>Opal / Ciepłobiały<br>Опал / Тёплый Белый                         |  |
|      | E14<br>$\emptyset$ 45mm<br>$\updownarrow$ 78mm<br>30.000h<br>3000 K<br>70 Lumen<br>4 |  |
| 1,4W | <b>280.84</b> <b>new</b><br>4000870 280843   |  |



Dekorativ belysning

Dekoracyjne oświetlenie

Общее освещение



|      |  |  |
|------|--|--|
|      | Opal / Varmhvid<br>Opal / Ciepłobiały<br>Опал / Тёплый Белый   |  |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li> E14</li> <li><math>\emptyset</math> 36mm</li> <li><math>\updownarrow</math> 100mm</li> <li> 30.000h</li> <li>3000 K</li> <li>60 Lumen</li> <li> 4</li> </ul> |  |
| 1,4W | <b>280.86</b> new<br>4000870 280867  |  |

|      |  |  |
|------|--|--|
|      | Iskrystal klar / Varmhvid<br>Eiskrystall przezroczysty / Ciepłobiały<br>Ледяной кристалл, прозрачный / Тёплый Белый  |  |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li> E14</li> <li><math>\emptyset</math> 36mm</li> <li><math>\updownarrow</math> 100mm</li> <li> 30.000h</li> <li>3000 K</li> <li>60 Lumen</li> <li> 4</li> </ul> |  |
| 1,4W | <b>280.88</b> new<br>4000870 280881  |  |

|      |  |  |
|------|--|--|
|      | Iskrystal rav / Varmhvid<br>Eiskrystall bursztynowy / Ciepłobiały<br>Ледяной кристалл Янтарь / Тёплый Белый  |  |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li> E14</li> <li><math>\emptyset</math> 36mm</li> <li><math>\updownarrow</math> 100mm</li> <li> 30.000h</li> <li>2800 K</li> <li>60 Lumen</li> <li> 4</li> </ul> |  |
| 1,4W | <b>280.89</b> new<br>4000870 280898  |  |



|      |  |  |
|------|--|--|
|      | Guld / Varmhvid<br>Złoty / Ciepłobiały<br>Золото / Тёплый Белый  |  |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li> E14</li> <li><math>\emptyset</math> 36mm</li> <li><math>\updownarrow</math> 100mm</li> <li> 30.000h</li> <li>2900 K</li> <li>60 Lumen</li> <li> 4</li> </ul> |  |
| 1,4W | <b>280.87</b> new<br>4000870 280874  |  |

|      |  |  |
|------|--|--|
|      | Krakeleret guld / Varmhvid<br>Krokoeis złoty / Ciepłobiały<br>Кроколёд, золотой / Тёплый Белый   |  |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li> E14</li> <li><math>\emptyset</math> 36mm</li> <li><math>\updownarrow</math> 100mm</li> <li> 30.000h</li> <li>2900 K</li> <li>60 Lumen</li> <li> 4</li> </ul> |  |
| 1,4W | <b>280.90</b> new<br>4000870 280904  |  |

|      |  |  |
|------|--|--|
|      | Guld / Varmhvid<br>Złoty / Ciepłobiały<br>Золото / Тёплый Белый  |  |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li> E14</li> <li><math>\emptyset</math> 36mm</li> <li><math>\updownarrow</math> 125mm</li> <li> 30.000h</li> <li>2900 K</li> <li>60 Lumen</li> <li> 4</li> </ul> |  |
| 1,4W | <b>280.85</b> new<br>4000870 280850  |  |



Lys til spots og indbygningss-  
spots

Źródła światła do reflektorów  
i opraw przeznaczonych  
do wbudowania


Свет для прожекторов и  
встроенных светильников



|    | Varmhvid<br>Ciepłobiały<br>Тёплый Белый   | Dagslys<br>Swiatlo dzienne<br>Дневной свет  |
|----|---|---|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li> GU10</li> <li>∅ 51mm</li> <li>⇅ 55mm</li> <li>∠ 38°</li> <li>⌚ 30.000h</li> <li>3000 K</li> <li>100 cd</li> <li> 4</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li> GU10</li> <li>∅ 51mm</li> <li>⇅ 55mm</li> <li>∠ 38°</li> <li>⌚ 30.000h</li> <li>6500 K</li> <li>150 cd</li> <li> 4</li> </ul> |
| 1W | <b>280.99</b> <b>new</b><br>4000870 280997  | <b>281.00</b> <b>new</b><br>4000870 281000  |

|      | Varmhvid<br>Ciepłobiały<br>Тёплый Белый  | Dagslys<br>Swiatlo dzienne<br>Дневной свет   |
|------|--|--|
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li> GU10</li> <li>∅ 50mm</li> <li>⇅ 53mm</li> <li>∠ 38°</li> <li>⌚ 30.000h</li> <li>3000 K</li> <li>260 cd</li> <li> 10</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li> GU10</li> <li>∅ 50mm</li> <li>⇅ 53mm</li> <li>∠ 38°</li> <li>⌚ 30.000h</li> <li>6500 K</li> <li>320 cd</li> <li> 10</li> </ul> |
| 3,5W | <b>280.56</b> <b>new</b><br>4000870 280560   | <b>280.57</b> <b>new</b><br>4000870 280577   |

|    | Varmhvid<br>Ciepłobiały<br>Тёплый Белый   | Dagslys<br>Swiatlo dzienne<br>Дневной свет  |
|----|---|---|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li> GU10</li> <li>∅ 50mm</li> <li>⇅ 75mm</li> <li>∠ 55°</li> <li>⌚ 30.000h</li> <li>3000 K</li> <li>160 cd</li> <li> 4</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li> GU10</li> <li>∅ 50mm</li> <li>⇅ 75mm</li> <li>∠ 55°</li> <li>⌚ 30.000h</li> <li>6500 K</li> <li>200 cd</li> <li> 4</li> </ul> |
| 5W | <b>280.97</b> <b>new</b><br>4000870 280973  | <b>280.98</b> <b>new</b><br>4000870 280980  |



Lys til spots og indbygningss-  
spots

Źródła światła do reflektorów  
i opraw przeznaczonych  
do wbudowania

Свет для прожекторов и  
встроенных светильников



|      | Varmhvid<br>Ciepłobiały<br>Тёплый Белый  |
|------|--|
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li> G4</li> <li>∅ 22mm</li> <li>⇅ 30mm</li> <li>⌚ 10.000h</li> <li>2700-3200 K</li> <li>75 Lumen</li> <li> 10</li> </ul> |
| 0,8W | <b>280.92</b> <b>new</b><br>4000870 280928   |

|    | Varmhvid<br>Ciepłobiały<br>Тёплый Белый  |
|----|--|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li> G4</li> <li>∅ 15mm</li> <li>⇅ 31mm</li> <li>⌚ 10.000h</li> <li>2700-3200 K</li> <li>90 Lumen</li> <li> 10</li> </ul> |
| 1W | <b>280.91</b> <b>new</b><br>4000870 280911   |

|    | Varmhvid<br>Ciepłobiały<br>Тёплый Белый  |
|----|--|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>⇅ 28x26mm</li> <li>∠ 24-60°</li> <li>⌚ 50.000h</li> <li>3000 K</li> <li>172-1056 cd</li> <li>140 Lumen</li> <li> 1</li> </ul> |
| 3W | <b>280.46</b> <b>new</b><br>4000870 280461   |

LED-Competence-Center med  
High Power LED  
Fremtidens lys

Centrum Kompetencji oświetlenia  
diodowego LED z wysokosprawnymi di-  
dami LED High Power Oświetlenie jutra

Светодиод Competence Cen-  
ter со светодиодам высокой  
мощности  
Свет завтрашнего дня





|     |   |
|-----|---|
|     | Varmhvid<br>Cieplbiały<br>Тёплый Белый        |
|     | E27<br>∅ 120mm<br>8.000h<br>2700 K<br>10      |
| 23W | ⇅ 170mm<br><b>883.19</b> new<br>4000870 83198 |



|     |  |
|-----|--|
|     | Varmhvid<br>Cieplbiały<br>Тёплый Белый         |
|     | E27<br>∅ 52mm<br>8.000h<br>2700 K<br>10        |
| 23W | ⇅ 176mm<br><b>882.28</b> new<br>4000870 882283 |



|     |  |
|-----|--|
|     | Varmhvid<br>Cieplbiały<br>Тёплый Белый         |
|     | E27<br>∅ 58mm<br>8.000h<br>2700 K<br>10        |
| 23W | ⇅ 170mm<br><b>884.27</b> new<br>4000870 884270 |





|     |  |
|-----|--|
|     | Varmhvid<br>Cieplbiały<br>Тёплый Белый         |
|     | E27<br>∅ 60mm<br>8.000h<br>2700 K<br>10        |
| 23W | ⇅ 160mm<br><b>894.46</b> new<br>4000870 894460 |



|    |  |
|----|--|
|    | Varmhvid<br>Cieplbiały<br>Тёплый Белый         |
|    | E14<br>∅ 37mm<br>8.000h<br>2700 K<br>10        |
| 7W | ⇅ 94mm<br><b>880.86</b> new<br>4000870 880869  |
| 9W | ⇅ 105mm<br><b>880.87</b> new<br>4000870 880876 |



|     |  |
|-----|--|
|     | Varmhvid<br>Cieplbiały<br>Тёплый Белый                       |
|     | GU10<br>∅ 111mm<br>✕ 110°<br>8.000h<br>2700 K<br>390 cd<br>4 |
| 11W | ⇅ 70mm<br><b>883.24</b> new<br>4000870 883242                |



**Halo+**  
Plus'et for brillant halogenlys:  
Halo+-lyskildeforbruger 20%  
mindre strøm end almindelige  
halogenlamper - ved samme  
lysydelse. Det markante lys  
egner sig især til klassiske  
eller historiske lamper.

**Halo+**  
Zaleta błyszczącego oświe-  
tlenia halogenowego. Żarówki  
Halo+ zużywają 20% mniej  
prądu w porównaniu z typ-  
owymi lampami halogenowymi  
przy tej samej mocy światła.  
Światło z silnym akcentem na-  
daje się szczególnie do lamp  
klasycznych lub retro.

**Halo+**  
Плюс для яркого, галоген-  
ного света: Гало+средство  
освещения расходуют на  
20% меньше тока, чем обы-  
чные галогенные лампы - при  
одинаковой мощности света.  
Свет, богатый акцентами,  
особенно хорошо подходит  
для классических или исто-  
рических светильников.

**Security**  
Halogenlys er brillant, lys-  
stærk – og meget varm.  
Security-lampen sørger  
med en speciel belægning  
for sikkerhed: 80 procent af  
strålevarmen ledes fremad.  
Ideel for indbygningsarmatur-  
er: Isolationsmaterialer, som  
ligger bag loftet, kommer ikke  
i fare.

**Security**  
Światło halogenowe jest  
brylantowe, jaskrawe i bardzo  
gorące. Dzięki specjalnej  
powłoce żarówka „Security”  
gwarantuje bezpieczeństwo  
- 80 procent ciepła promienio-  
wania zostaje odprowadzone  
do przodu. Żarówka nadaje  
się doskonale do wmonto-  
wywanych lamp – materiały  
izolacyjne znajdujące się w  
suficie nie są zagrożone.

**Security**  
Галогенный свет – яркий,  
интенсивный и очень  
горячий. Лампа Security  
обеспечивает безопасность  
благодаря специальному  
покрытию: 80 процентов  
излучаемого тепла отво-  
дится вперед. Идеально для  
встроенных светильников: не  
повреждаются изолирующие  
материалы, находящиеся над  
потолком.



Security

|               | Sølv<br>Srebrny<br>Серебро  |   |
|---------------|---|---|
|               | GU4<br>Ø 35mm<br>⌀ 35mm<br>∠ 30°FTD flood<br>⌚ 4.000h<br>3000 K<br>678 cd<br>10 | GU4<br>Ø 35mm<br>⌀ 35mm<br>∠ 30°FTH flood<br>⌚ 4.000h<br>3000 K<br>957 cd<br>10 |
| 2x16W<br>+20% | <b>800.46</b> new<br>4000870 800461   |   |
| 2x28W<br>+20% |   | <b>800.48</b> new<br>4000870 800485   |



Security

|             | Sølv<br>Srebrny<br>Серебро  |  |  |
|-------------|---|--|--|
|             | GU5,3<br>Ø 51mm<br>⌀ 46mm<br>∠ 38°BAB flood<br>⌚ 4.000h<br>3000 K<br>545 cd<br>10 | GU5,3<br>Ø 51mm<br>⌀ 46mm<br>∠ 38°FMW flood<br>⌚ 4.000h<br>3000 K<br>1097 cd<br>10 | GU5,3<br>Ø 51mm<br>⌀ 46mm<br>∠ 38°EXN flood<br>⌚ 4.000h<br>3000 K<br>1438 cd<br>10 |
| 16W<br>+20% | <b>800.45</b> new<br>4000870 800454   |  |  |
| 28W<br>+20% |   | <b>800.47</b> new<br>4000870 800478  |  |
| 40W<br>+20% |   |  | <b>800.49</b> new<br>4000870 800492  |

